



**АВТОХИМИЯ
И АВТОКОСМЕТИКА**

AR008 Серый

AR010 Коричневый



AR016 Белый

AR020 Белый матовый

AR026 Серый

AR075 Вишневый

AR053 Желтый

AR048 Зеленый

AR011 Черный

AR012 Черный матовый

Краска-спрей ABRO стойкая к коррозии

Артикул RE_ (284 Г, 12 шт/ящ)

Обладает высокими противокоррозийными свойствами, надежно защищает окрашенные металлические поверхности и придает им нарядный вид.

Бургундия

Коричневый

Зеленый

Темно-синий

Черная ночь



Краска для ткани ABRO

Артикул FP-226

(226 Г, 6 шт/ящ)

Предназначена для использования на впитывающих материалах. Для лучшего результата, материал должен быть чистым (без жирных пятен) и сухим.



Краска краска-грунт с эффектом трещин

Создает восхитительный эффект старины на изделиях из дерева, металла, пластика, и др.

Линейка № 1

• Используется как базовый грунт для линейки № 2.
Краска-спрей «Кракле»

Линейка № 2

• Используется для поверхностей, предварительно обработанных базовыми красками-грунтами линейки № 1.



DP-BC-100 BL

DP-BC-100 BL

DP-BC-100 GO

DP-TC-200 AL

DP-TC-200 WH

DP-TC-200 RB

DP-TC-200 BL

Текстурная краска «под камень»



DP-TC-300 WH (Белый)



DP-TC-300 GR (Гранит)



DP-TC-300 CR (Кремевая)



DP-TC-300 SA (Песчаная)



DP-TC-300 CS (Прозрачная)



Краска для пластика SPRAY PAINT

Артикул SPP-011 ... SPP-074

(226 Г)

Аэрозольная краска разработана специально для пластика.

11 черный глянец

13 черный матовый

16 белый глянец

49 темно-зеленый

74 красный перец



Краска ABRO Премиум золотая

Артикул SP-318

(473 мл, 12 шт/ящ)

Блестящая золотая краска отлично подходит для отделочных работ. Может использоваться для деревянных, металлических, пластмассовых и керамических поверхностей.



Краска ABRO Премиум хром

Артикул SP-317

(473 мл, 12 шт/ящ)

Быстросохнущая краска цвета «хром» идеально подходит для бамперов, мебели, велосипедов, колпаков и колес. Применяется как при внутренних (домашних), так и при наружных работах.



Смывка краски

Артикул PR-600

(283 Г, 12 шт/ящ)

Быстро удаляет краску, лак и клей. В зависимости от качества смываемой краски процесс занимает от 10 до 40 минут. Может использоваться как в быту, так и для автомобиля.



AR008 Серый

AR010 Коричневый

Грунтовка Красная, Серая

Артикул 010R 008R

(473 мл, 12 шт/ящ)

Применяется для грунтования пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей различных предметов как для внутренних (домашних), так и для наружных работ.

Краска номерная ABRO Лада

Артикул SPR

(473 мл, 12 шт/ящ)

ABRO LADA Paint - высококачественная аэрозольная быстросохнущая краска многоцелевого применения, обладающая прекрасным блеском и стойкостью к бензину. Применяется для покраски металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей, стекловолокна, бетона и т.д. Идеальна для покраски автомобилей. Возможно применение в домашнем хозяйстве и в промышленности. После высыхания не токсична.



110 рубин	601 черная
180 темно-красная	690 снежная королева
377 мурина	107 баклажан
425 адриатика	127 бургундия (вишня)
449 океан	202 снежно-белая
606 млечный путь	215 сафари
671 светло-серая	235 бежевая
1115 синий	307 зеленый сад
106 нарва	394 темно-зеленая
121 реклама	420 балтика
201 белая	640 серебряная
233 белая	1015 офелия
239 бежевая	5835 зеленая
456 темно-синяя	

3

КРАСКА

ЦВЕТА


018 Слоновая кость	091 Миндаль	095 Бежевый
019 Светло-бежевая	079 Пыльная роза	067 Темно-коричневый
053 Желтый	065 Оранжевый	073 Красный
045 Светло-зеленый	048 Зеленый	075 Вишневый
032 Голубой	035 Синий	038 Темно-синий
039 Багровый	011 Черный Глянцевый	012 Черный Матовый
084 Серый	016 Белый Глянцевый	020 Белый Матовый
031 Бесцветный лак	039 Сирень	

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

101 Желтый	102 Оранжевый	103 Красный
104 Зеленый	106 Розовый	105 Синий

МЕТАЛЛИК

026 Алюминий	028 Медный	027 Золото
029 Хром	030 Золото 18 К	039 Синий металл
039 Зеленый металл		



Краска-спрей ABRO

(473 мл, 12 шт/ящ)

Многоцелевая краска-спрей быстро сохнет и придает поверхности гладкость и хорошо заметный глазу блеск. Может применяться для наружных и внутренних работ. Наносится на все виды поверхностей, в том числе и на окрашенные краской-спреем, за исключением некоторых видов пластмасс. После высыхания не токсична.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

201 Хром	202 Черный
----------	------------

Краска ОМАКС-ABRO

Артикул ОМ.А.

(473 мл, 12 шт/ящ)

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей различных предметов как домашнего, так и уличного использования.



МЕТАЛЛИК

35 Золотой метал.	139 Зел. зол. метал.
44 Зеленый метал.	1380 Темно-зел. метал.
46 Голубой метал.	1580 Сереб. вспышка
100 Серебр. метал.	1139 Черн. металл

СУПЕР-МЕТАЛЛИК

63 Яркое сереб.	2527 Светло-голуб.
171 Красное золото	2531 Желто-зел.
176 Золотая вспышка	2567 Фиолетовый
1680 Серебристый	2577 Серебряный

ПРЕМИУМ

Хром	Золото 18 К
------	-------------

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

1001 Красная	1009 Ярко-белая
1002 Розовая	1010 Белая
1003 Зеленая	1011 оранже-желтая
1004 Синяя	1012 ярко-красная
1005 Желтая	1013 Фиолетовая
1006 Оранжевая	

1008 Лак светостойчивый

1007 Мат. белый	40 Белая	301 Серая
03 Зеленая	41 Ярко-желтая	1139 Черн. металл
04 Черная матовая	43 Кремово-белая	303 Голубая
06 Оранжево-красн.	48 Светло-серая	304 Темно-серая
08 Красная	61 Черно-зеленая	305 Болотная
09 Бледно-сер. мат.	65 Зеленое яблоко	307 Фисташковая
10 Бледно-голубая	68 Желто-оранж.	308 Ярко-изумруд.
11 Бледно-серая	71 Изумрудный	309 Морская волна
12 Темно-зеленая	77 Зеленая	312 Синяя
13 Свежая зелень	83 Фиолетовая	313 Бледно-розов.
14 Оранжевая	101 Желто-зеленая	315 Хлебный знак
15 Небесно-голуб.	107 Белая toyota	316 Зелен. фасоль
19 Светло-голубая	125 Серебряно-сер.	321 Желто-серая
21 Синяя	130 Жемчужно-бел.	325 Бледно-сирен.
22 Серая	131 Судзуки красн.	326 Сиреневая
23 Алая	132 Бронзовая	327 Темно-сирен.
25 Желтая	133 Син. бриллиант	331 Бордовая
27 Зеленый лист	135 Светло-корич.	332 Бордово-красн.
28 Темно-синяя	136 Сиренево-син.	335 Бледно-серая
29 Темно-корич.	137 Темно-красная	343 Синяя вспышка
30 Розовая	141 Темно-коричн.	344 Красн. вспышка
31 Темно-желтая	142 Красно-коричн.	351 Темно-синяя
33 Кремово-желтая	190 Бесцветная	352 Синяя
36 Алюминиевая	191 Матовый лак	369 Синяя
37 Ярко-зеленая	219 Темно-синяя	
39 Черная блест.	302 Бледно-зелен.	



Клей для прокладок

Артикул GS-10A
(59 мл, 144 шт/ящ)

Надежно уплотняет и ремонтирует бумажные, картонные, суконные, металлические и резиновые прокладки. Противостоит воздействию автомобильных жидкостей. Не усыхает, остается эластичным. Не пропускает масло, бензин, антифриз, трансмиссионную жидкость и воду.



Холодная сварка

Артикул AS-201
(42,5 г, 12 шт/ящ)

Склеивает металл, дерево, керамику, стекло, пластик. Устойчивая к агрессивным средам, сохраняет свои свойства до температуры 260°C. После затвердевания становится прочной, как сталь. Допускает обработку на токарном станке, шлифовку, нарезку резьбы, сверление, а также грунтовку и покраску.



Клей-аэрозоль

Артикул TA-1285
(467 г, 12 шт/ящ)

Высокопрочный клей. Склеивает за считанные минуты. Идеален для тех случаев, когда требуются быстрота высыхания. Не теряет прочности в широком диапазоне температур (-23°C - +93°C).



Клей-аэрозоль

Артикул SA-285
(326 г, 12 шт/ящ)

Высокопрочный водостойкий клей предназначен для склеивания дерева, бумаги, металла, пенополиуритана, кожи и различных пластмасс.

Холодная сварка

Артикул AS-224, AS-224W
(57 г, 24 шт/коробка, 8 коробок/ящ, 192 шт/ящ)

После затвердевания становится прочной, как сталь. Допускает обработку на токарном станке, шлифовку, нарезку резьбы, сверление, а также грунтовку и покраску. Цвета: черный, белый.



Ремнабор для стекла

Артикул WR-190
(1,5 мл, 12 шт/ящ)

Позволяет сэкономить на дорогостоящей замене лобового стекла. Позволяет легко отремонтировать практически любые трещины стекла, заполнив поврежденную поверхность жидким стеклом.



Термометалл

Артикул TM-185
(85 г, 12 шт/ящ)

Выдерживает температуру до 1316°C. Задельывает трещины и отверстия на стальных и железных деталях. Помогает избежать традиционной сварки. Односоставная смесь, не требует смешивания нескольких компонентов.



Закрепитель резьбы сильный (красный)

Артикул TL-371
(6 мл, 12 шт/ящ)

Артикул TL-571
(50 мл, 12 шт/ящ)

Артикул TL-671
(35 мл, 12 шт/ящ)

Подходит для соединений, не требующих частого демонтажа. Фиксирует болты до 25 мм в диаметре.



Закрепитель резьбы (синий)

Артикул TL-342
(6 мл, 12 шт/ящ)

Для болтов 6 мм в диаметре и более. Предотвращает раскручивание при вибрации. Легко удаляется в случае необходимости. Высыхает за 20-30 минут на большинстве металлических поверхностей.



Клей эпоксидный

Артикул ES-507

(57 г, 12 шт/ящ)

Артикул ES-508

(14,2 г, 12 шт/ящ)

Эпоксидный клей надежно склеивает и обеспечивает хороший внешний вид. Устойчив к бензину, антифризу и большинству растворителей.



Клей эпоксидный

Артикул ES-509

(57 г, 12 шт/ящ)

Артикул ES-520

(28,4 мл, 12 шт/ящ)

Применяется для химической сварки, заполнения герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов.



Клей эпоксидный

Артикул ES-506

(57 г, 12 шт/ящ)

Клей химически «сваривает», заполняет и соединяет большинство металлов. Эпоксидный клей надежно склеивает и обеспечивает хороший внешний вид.



Клей эпоксидный

Артикул ES-510

(14,2 г, 12 шт/ящ)

Предназначен для использования в быту и для автомобиля. Склеивает внутреннюю отделку автомобиля, молдинги, ювелирные изделия, фарфор, стекло и большинство пластмасс.

Быстросохнущий эпоксидный клей



Артикул EC-360

Специальный инструмент смешивающий эпоксидный клей при необходимости. Склеивает стекло, бетон, металл и т.д. Клей высыхает за 60 сек. Супер сильная формула.

Эпоксидный клей для пластика



Артикул EP-380

Специальный инструмент смешивающий эпоксидный клей при необходимости. Предназначен для пластмассы и многих других поверхностей. Набор высыхает за 15 мин. Супер сильная формула.



Суперклей

Артикул SG-747

(3 г, 12 шт/ящ)

Склеивает пластмассу, каучук, дерево и почти все непористые поверхности, за исключением некоторых пластмасс, тефлона, пенорезины и ткани, за секунды и накрепко. Устойчив к перепадам температуры и большинству химикатов. Выдерживает вес до 2000 кг.



Суперклей-гель

Артикул SG-380

(2 г, 12 шт/ящ)

Можно использовать для металла, керамики, бумаги, пластика, резины, дерева, кожи и винила. Можно использовать как для пористых, так и для не пористых материалов. Не подходит для склеивания полиэтиленового и полипропиленового пластика, одежды. Держит до 2000 кг.



Клей эпоксидный в шприце

Артикул EP-300

(25 мл, 12 шт/ящ)

Артикул EG-330

(30 мл, 12 шт/ящ)

Предназначен для использования в быту и для автомобиля. Склеивает металл, стекловолокно, стекло, бетон, керамику, фарфор, резину и большинство пластмасс. Клей схватывает за 5 минут и обеспечивает высокую прочность.



Клей зеркала заднего вида

Артикул RV-495

(2 шт, 0,5 мл, 12 шт/ящ)

Клей зеркала заднего вида - особо прочный клей, имеет крайне сильный состав, схватывающийся за несколько минут. Помимо основного предназначения может применяться во всех случаях соединений металл-стекло.

Герметик прокладок черный, прозрачный, белый, синий

ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ (ABRO MASTERS) И США (ABRO)
Выдерживает температуру до 260°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза.



Артикул 13-AB
(85 г, 12 шт/ящ)



Артикул 12-AB
(85 г, 12 шт/ящ)



Артикул 14-AB
(85 г, 12 шт/ящ)



Артикул 10-AB
(85 г, 12 шт/ящ)



Герметик силиконовый **Артикул SS-1200-3, SS-1200**

Применяется в различных целях для внутренних и наружных работ. Обладает высокой адгезией к большинству металлов, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву, пластмассе, каучуку, стеклу, фарфору и керамике. После отвердевания герметик становится водостойким, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным воздействиям.



Артикул SS-1200-3, SS-1200
(85 г, 12 шт/ящ)

Герметик прокладок OEM медно-силиконовый сверхвысокотемпературный

Артикул 418-AB
(85 г, 12 шт/ящ)
Сверхвысокотемпературный герметик прокладок разработан для особонагруженных двигателей высокой удельной мощности, в том числе с турбонаддувом. Выдерживает температуру до 371°C.



Артикул 418-AB
(85 г, 12 шт/ящ)

Герметик прокладок красный, серый

Подходит для впускного и выпускного коллектора, термостата и др. Безопасен для кислородных датчиков. Подходит для замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддона картера, водяных помп. Не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина). Выдерживает температуру до 343°C.



Артикул 9-AB
(85 г, 12 шт/ящ)
Артикул 9-AB-42
(42 г, 12 шт/ящ)
Артикул SS-999
(12 шт/ящ)



Артикул 11-AB
(85 г, 12 шт/ящ)
Артикул 11-AB-42
(42 г, 12 шт/ящ)



Герметик прокладок черный, красный, синий (Китай)

Артикул 11-AB-32-K
(32 г, 360 шт/ящ)

Выдерживает температуру до 260°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; не разрушается под действием автомобильных масел, воды.



Герметик радиатора порошковый

Артикул AB-404
(20 г, 288 шт/ящ)
Устраняет небольшие течи радиатора. Прост и удобен в применении.



Герметик радиатора жидкий

Артикул SL-624
(325 мл, 24 шт/ящ)
Быстродействующее, надежное средство для устранения протечек в любых охлаждающих системах, в том числе сделанных из алюминия. Содержит эффективный смазочный материал для водных насосов и ингибиторы коррозии. Перед использованием прогреть двигатель, чтобы радиатор стал теплым.



Герметик силиконовый

Артикул SS-1200
(310 г, 24 шт/ящ)

Обладает высокой адгезией к большинству металлов, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву, пластмассе, каучуку, стеклу, фарфору и керамике. После отвердевания водостоек, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным воздействиям.



Герметик силиконовый

Артикул SS-2000
(310 мл, 24 шт/ящ)

Обладает высокой адгезией к большинству металлов, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву, пластмассе, каучуку, стеклу, фарфору и керамике. После отвердевания водостоек, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным воздействиям.



Герметик силиконовый высоко-температурный

Артикул SS-2400
(310 г, 24 шт/ящ)

Разработан для высоких температур до 343°C. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза.



Герметик «Силикон» для стекла

Артикул AG-599
(310 г, 24 шт/ящ)

Обеспечивает надежную водонепроницаемую герметизацию в различных стыках стекла, металла, резины, дерева. Применяется при стекольных работах, заделке щелей и течей.



Герметик силиконовый структурный

Артикул IG-9117
(310 г, 24 шт/ящ)

Разработан для использования в качестве второй прокладки между прокладкой и стеклом. Не поддается воздействию солнечного света, плохих погодных и температурных условий.



Герметик уретановый

Артикул UR-3000

(310 г, 12 шт/ящ)


Предназначен для клеевой фиксации всех типов лобовых стекол. Обеспечивает адгезию к стеклу и шовным поверхностям. При нанесении поверхность стекла должна быть чистой и обезжиренной.



Пистолет для герметика

Артикул CG-305

Скелетный пистолет из стали, предназначен для работы со стандартными картриджами (310 мл).



Пистолет для герметика

Артикул CG-302

Скелетный пистолет из стали, предназначен для работы со стандартными картриджами (310 мл).



Герметик масляной системы

Артикул EO-414
(354 мл, 12 шт/ящ)

Предотвращает незначительные утечки масла из поврежденных сальников и прокладок. Смешивается с моторным маслом. Предназначен для автомобилей и малых тракторов. Помогает избежать проведения дорогостоящих ремонтных работ.



Цемент глушителя

Артикул ES-332

(170 г, 12 шт/ящ)

Предназначен для использования в быту, для ремонта выхлопных труб. Идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах, для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, и т.д. Выдерживает температуру до 1100°C.



Герметик силиконовый

Артикул SS-1200

(85 г, 12 шт/ящ)

Долговечный клейкий герметик на основе уксусной кислоты, применяемый в различных целях для внутренних и наружных работ. После отвердевания герметик сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным воздействиям. Цвета: черный, прозрачный, белый.



Ремонт трещин двигателя

Артикул SS-2400

(240 мл, 12 шт/ящ)

Модифицированное жидкое стекло, усиленное чистой медью, для холодного заваривания отверстий и трещин на блоке и головке цилиндра в двигателях. Герметизирует отверстия блока цилиндров, радиатора, прокладки головки блока цилиндров.



Автополироль силиконовая

Артикул SW-300

(473 мл, 12 шт/ящ)

Очищает и предохраняет автомобиль от загрязнений, таких как сок растений, гудрон и дорожная грязь. Создает защитную пленку, обеспечивающую долговременную защиту автомобиля от грязи. Благодаря автополироли Ваш автомобиль сохранит идеальный внешний вид.



Автополироль кузова финишная

Артикул PC-310

(295 мл, 12 шт/ящ)

Разработана с применением высоко технологичных абразивов, чтобы помочь вернуть блеск помутневшим, окислившимся поверхностям. Данный продукт поможет удалить тонкие царапины, придавая гладкость поверхности и оставляя блеск.



Полироль кузова восстанавливающая

Артикул RC-947

(947 мл, 12 шт/ящ)

Артикул RC-295

(295 мл, 12 шт/ящ)

Предназначена для удаления окисления с поверхности кузова старого автомобиля. Просто нанесите и вытрите. Содержит карнаубский воск. Перед применением поверхность кузова автомобиля должна быть чистой.



Автополироль спрей для кузова

Артикул WW-606

(230 г, 12 шт/ящ)

Предельно стойкая, долговременного действия. Создает защитный слой, который обеспечивает долговременную защиту от воды и грязи, а благодаря наличию в составе автополироли сока южноафриканского дерева карнаубы придает покрытию яркость и блеск.



Автополироль цветная

Артикул AV-301 (473 мл, 12 шт/ящ)

Обладает свойством усиливать, делать ярче изначальный цвет автомобиля. Тонирует, подкрашивает и делает незаметными царапины и другие дефекты.



Автошампунь с воском карнаубы ABRO (машина)

Артикул CW-950

(500 мл)

Высококонцентрированный содержит воск на растительной основе (карнауба), обладает сверхстойким длительным эффектом.



Автовоск жидкий с карнаубой ABRO (машинка)

Артикул LW-850

(500 мл)

Восстанавливает и защищает все окрашенные и металлические поверхности автомобилей, катеров, мотоциклов и т.д.



Автовоск тефлоновый

Артикул CW-400

(482 мл, 12 шт/ящ)

Предельно стойкий, долговременного действия. Предназначен для удаления дорожной грязи и смол. Безопасен для всех видов краски. Содержит карнаубский воск.



Кондиционер кожи премиум

Артикул LC-750

(500 мл)

Применяется для восстановления внешнего вида и защиты кожаной обивки автомобильных сидений и кожаной мебели. Убедитесь в чистоте и сухости кожаной поверхности.



Автополироль жидкая с карнаубой

Артикул LW-811

(473 мл, 12 шт/ящ)

Восстанавливает и защищает все окрашенные и металлические поверхности машин, лодок, мотоциклов, домашних приборов, керамической плитки и др.



Восстанавливающая полироль для фар

Артикул HR-237

(273 мл, 12 шт/ящ)

Восстанавливает прозрачность, устраняет мутность, предотвращает появление новых царапин (при условии, если используется каждые три месяца).



Полироль для металла

Артикул MP-434

(236 мл, 12 шт/ящ)

Очищает и предохраняет почти любую поверхность. Удаляет окислы, пятна, потускнения с хрома, алюминия, меди, латуни, золота, серебра, нержавеющей стали, стекловолокна, пластмассы и т.д.



Полироль панели салона с запахом

Артикул DP-523

(220 мл, 24 шт/ящ)

Улучшает внешний вид и защищает все виниловые или резиновые поверхности. Может применяться для виниловой обивки всех цветов, салонов автомобилей и катеров, чемоданов, сумок и обуви. Запахи: лимон, клубника, ваниль, вишня.



Защитная полироль с воском.

Артикул WD473

(473 мл, 12 шт/ящ)

Может применяться сразу после мойки на влажных поверхностях: автомобили, мотоциклы, яхты и т.д., обеспечивая быстрые и блестящие результаты. Получаем покрытую воском и сверкающую поверхность просто распылив и растерев.



Кондиционер для кожи

Артикул LC-536

(472 мл, 12 шт/ящ)

Защищает, увлажняет и восстанавливает кожу и винил. Сохраняет кожу и винил мягкими. Хорошо подходит для салона автомобиля, мебели, сумок, чемоданов, одежды и обуви.



Очиститель кожи и винила

Артикул LC-472

(472 мл, 12 шт/ящ)

Разработан для безопасной очистки виниловых и кожаных поверхностей. Предотвращает растрескивание и преждевременное старение. Легко очищает пятна и глубоко въевшуюся грязь.

Жидкий воск с карнаубой

Артикул LW-900

(473 мл)

Применяется для восстановления внешнего вида и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, мотоциклов, катеров, бытовой техники и т.д.



Автошампунь с воском

Артикул SW-928 **Артикул SW-990-16**

(0,95 л, 12 шт/ящ) (472 мл)

Артикул SW-927 **Артикул SW-990-32**

(510 мл, 12 шт/ящ) (946 мл)

Артикул SW-990

(1820 мл, 6 шт/ящ)

Содержит воск на растительной основе (карнауба). Воск обладает сверхстойким длительным эффектом. Не содержит жестких моющих и полирующих веществ. Прежде чем приступить к мойке, окатите автомобиль холодной водой. Никогда не мойте автомобиль под прямыми солнечными лучами.



Антицарапин

Артикул SR-626

(150 г, 12 шт/ящ)

Артикул SR-800

(240 мл)

Удаляет царапины с поверхности автомобиля, лодок, мотоциклов, кухонных принадлежностей и т.д. Безопасен для всех видов красок. После применения антицарапина поверхность не тускнеет.



Защитная полироль

Артикул PA-510

(296 мл, 12 шт/ящ)

Обеспечивает эффективную защиту от вредного воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей и старения. Улучшает внешний вид резиновых, виниловых и кожаных поверхностей, пластмассы, возвращая им блеск.



Защитная полироль с запахом лимона

Артикул PA-512

(296 мл, 12 шт/ящ)

Артикул PA-312

(120 мл, 12 шт/ящ)

Обеспечивает эффективную защиту от вредного воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей, старения. Обладает легким запахом лимона.



Полироль панели салона

Артикул DP-323

(156 мл, 12 шт/ящ)

Улучшает внешний вид и защищает все виниловые или резиновые поверхности, возвращая им первоначальный блеск. Защищает от вредного воздействия солнечных лучей, озона и кислорода.



Присадка в масло трансмиссионная

Артикул GT-409
(207 мл, 12 шт/ящ)

Для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения, ручных коробок передач и зубчатых передач. Для грузовых машин и тракторов добавляйте 10% присадки от общего объема требуемого масла. Не используйте для автоматических коробок передач. **НЕ ПЕРЕЛЕЙТЕ.**



Присадка в масло тефлоновая

Артикул AL-629
(946 мл, 6 шт/ящ)

Специально разработанный состав для бензиновых и дизельных двигателей облегчает запуск двигателя, снижая износ, совместима со всеми типами масел. Обеспечивает надежную защиту на расстояние до 80 тыс. км. Укреплена формулой PTFE, чтобы сократить изнашиваемость.



Октан-корректор

Артикул OB-506
(354 мл, 12 шт/ящ)

Снижение детонации, стуков, преждевременного воспламенения горючей смеси и повышения октанового числа всех типов бензина, как этилированного, так и неэтилированного. Восстанавливает мощность двигателя.



Присадка в дизельное топливо

Артикул DT-508
(354 мл, 12 шт/ящ)

Уменьшает возможность замерзания топлива, удаляет воду, повышает срок службы фильтра для дизельных двигателей. В холодную погоду благодаря добавке к дизельному топливу машина заводится легче. Защищает от коррозии, грязи и копоти.



Присадка «Стоп-дым»

Артикул SS-510
(354 мл, 12 шт/ящ)

Снижает дымление выхлопа и шум изношенных двигателей. Снижает угар масла. Повышает вязкость масла. **УКАЗАНИЯ:** Влить содержимое в масляную систему прогретого двигателя.



Промывка радиатора

Артикул AB-505
(354 г, 24 шт/ящ)

Удаляет ржавчину, шлам, окалину, отложения. Предотвращает перегревание. Безопасна для металлической системы и резиновых частей. Наличие антифриза в системе охлаждения не влияет на эффективность очистки.



Присадка в масло

Артикул AB-500
(443 мл, 24 шт/ящ)

Благодаря своему составу уменьшает трение, продлевает срок службы двигателя. Предотвращает вспенивание масла, улучшая смазывание. Предохраняет двигатель от преждевременного износа.



Присадка в масло Премиум

Артикул OT-511
(443 мл, 24 шт/ящ)

Благодаря своему составу обеспечивает дополнительную защиту, уменьшая трение, и предохраняет двигатель от преждевременного износа. Совместима со всеми маслами, включая синтетические.



Очиститель печей

Артикул ОС-700
(283 Г, 12 ШТ/ЯЩ)

Отлично очищает печи от жирных и других пятен. Легко смывается влажной губкой. Распылять в предварительно нагретом духовом шкафу.

Очиститель универсальный пенный

Артикул FC-577
(623 Г, 12 ШТ/ЯЩ)

Сильнодействующий пенящийся состав удаляет грязь и пятна с обивочной ткани, виниловых поверхностей, ковровых покрытий. Может использоваться для автомобиля и дома.

ПРИМЕНЯЕТСЯ В АВТОМОБИЛЕ ДЛЯ: Тканевой и виниловой обшивки, ковров, напольных и хромо-вых покрытий. Не рекомендуется применять для очистки стекол или наружной обшивки автомобиля. После распыления всегда протирать сухой тряпкой, до того как очиститель высохнет.



Очиститель ванных комнат

Артикул ВС-425
(425 Г, 12 ШТ/ЯЩ)

Разработан для трудно выводимых пятен, предотвращает появление пятен плесени на не пористых твердых поверхностях ванной комнаты.



Полироль для мебели

Артикул FP-801
(415 мл, 12 ШТ/ЯЩ)

Полироль для мебели АБРО очищает и защищает мебель и деревянные изделия. Аэрозоль обладает эффектом освежителя воздуха с запахом лимона.



С ЗАПАХОМ
ЛАЙМА



Лента ремонтная стрейч

Артикул SW-455
(25,4 М 24 ШТ/ЯЩ)

Преимущества ленты: применяется без клея. Толщина 0,007 см. Растягивается в 2 раза, работает летом и зимой, устойчива к ультрафиолетовым лучам. Выдерживает напряжение 600 вольт. Устойчива к теплу и истиранию. Защищает от влаги. Подстраивается под необычные поверхности и формы.



Рем. набор для стоп-сигналов

Артикул TR 375
(12 ШТ/ЯЩ)

Для ремонта задних фонарей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Удалите осколки на заднем фонаре. Очистите поверхность.
2. Измерьте ремонтируемую поверхность, прибавив по 1 см с каждой стороны.
3. Вырежьте пластинку нужного размера.
4. Прижмите пластину и проведите по ее контурам.



Шинонаполнитель

Артикул QF-35
(425 Г, 12 ШТ/ЯЩ)

Артикул QF-25
(340 Г, 12 ШТ/ЯЩ)

Предназначен для быстрого ремонта и накачки проколотых шин. Давление в шине после обработки наполнителем достигает 2,4 атм. Эффективен для бескамерных шин, однако ремонтирует и небольшие проколы в камерах. Колеса с поврежденными золотниками и с обширными повреждениями не ремонтирует.



Антикор-спрей

Артикул U-60
(461 Г, 12 ШТ/ЯЩ)

Создает прочное долговечное резинобитумное покрытие, защищающее от ржавчины, коррозии, влаги и других нежелательных воздействий. Антикор также может использоваться в качестве звукового барьера для уменьшения вибраций и дорожных шумов. Антикор обеспечивает пластичное, долговременное текстурированное покрытие.



Силиконовая смазка-спрей

Артикул SL-900

(283 г, 12 шт/ящ)

Предохраняет от проникновения влаги и образования коррозии, уменьшает износ, устраняет писк и скрип. Отличается присутствием не высыхающих силиконовых компонентов, обеспечивающих большую долговечность. Эффективна при смазывании различных резинотехнических изделий, влагозащитной обработке электрооборудования. Применяется для дверных замков, вентиляторов, тормозных тросов.



Смазка шрус

Артикул CV-503

(90 г, 12 шт/ящ)

Предназначена для смазки шарниров равных угловых скоростей. Предназначена для продления срока службы металлических и эластичных деталей в ШРУСах. Используется для: консервации новых ШРУСов, защиты работающих ШРУСов. Удовлетворяет требованиям OEM. Инструкция по эксплуатации Всегда внимательно читайте инструкции производителя.



Литиевая смазка-спрей

Артикул LG-380

(284 г, 12 шт/ящ)

Смазывает все металлические детали, препятствует коррозии. Не замерзает и не стекает. Используйте насадку для нанесения в труднодоступных местах. Прекрасно подходит для использования всех трущихся поверхностей. Распылять на поверхность, подлежащую смазке. Используйте трубочку для более точного распыления в труднодоступных местах. Подходит для использования в автомобилях, промышленных целях.



Смазка густая

Артикул GR-303

(454 г, 12 шт/ящ)

Многофункциональная виброволокнистая густая смазка подшипников колес может широко применяться при обслуживании автомобилей. Рекомендуется также для автобусов, грузовиков, тракторов, работающих с большими нагрузками в сложных условиях и при высоких температурах. Водоотталкивающие и антикоррозийные свойства с точкой каплепадения при $t=185^{\circ}$.

Смазка-спрей универсальная

Артикул AB-80

(400 мл, 12 шт/ящ)

Артикул AB-80-R

(210 мл, 12 шт/ящ)

Смазывает шарниры, петли, замки. Предохраняет от коррозии путем образования сверхтонкой пленки, покрывающей поверхность и заполняющей микропоры металла.



Многоцелевая проникающая аэрозольная смазка

Артикул AB-800-5R

(400 мл, 12 шт/ящ)

Артикул AB-800-10R

(210 мл, 12 шт/ящ)

Для применения при ремонте и уходе за автомобильной, промышленной, морской, речной и иной техникой, а также в быту.



Литиевая смазка

Артикул LG-857, LG-920, LG-935, LG-921

(КАРТРИДЖ 25 ШТ/ЯЩ)

(454 г, 12 шт/ящ)

Обладает отличными водоотталкивающими свойствами и имеет точку каплепадения при $t=163^{\circ}\text{C}$. Является идеальным средством для всех видов автомобилей, включая легковые и грузовые.



Притирочная паста

Артикул GP-201

(140 г, 120 шт/ящ)

Специально разработана для притирки автомобильных клапанов.





Жидкость гидроусилителя руля

Артикул PS-640

(354 мл, 12 шт/ящ)

Артикул PS-700

(354 мл, 12 шт/ящ)

Смазывает и создает оптимальные условия работы гидроусилителя в любое время года. Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления. Не засоряет систему и не пенится. Данный состав полностью совместим с любыми другими жидкостями для гидроусилителя руля.



Антифриз

Артикул AF-504, AF-505

(0,946 л, 12 шт/ящ)

(3,785 л, 6 шт/ящ)

Предохраняет систему от замерзания и перегрева, от образования ржавчины и коррозии. Благодаря антифризу все металлические поверхности систем охлаждения, включая алюминиевые, надежно защищены. Антифриз не оказывает никакого воздействия на фурнитуру и резиновые детали.



Стеклоомывающая жидкость летняя

Артикул WW-100-L

(3,78 л, 4 шт/ящ)

Стеклоомывающая жидкость летняя. Превосходное быстродействующее и экономичное средство для использования в системах омывания стекол автомобилей. Эффективно очищает стекла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых.



Кондиционер для жидкости автоматической трансмиссии

Артикул AC-999

(354 мл, 12 шт/ящ)

Артикул AB-150

(946 мл, 12 шт/ящ)



Жидкость АКПП dexron

Артикул AT-150DX-111

(946 мл, 12 шт/ящ)



Жидкость АКПП dexron III

Артикул AT-170DX-III-QT

(1 л, 12 шт/ящ)



Жидкость АКПП Type A

Артикул AT-160-QT

(1 л, 12 шт/ящ)

Высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Кроме того, рекомендуется использовать данную трансмиссионную жидкость для систем с гидроусилителем руля и гидравлических систем, для которых подходят жидкости типа Allison C-3, C-4 и Caterpillar TO.

DOT 3 BRAKE FLUID



Тормозная жидкость

Артикул BF-99-P250A

(250 мл, пластиковая бутылка, 24 шт/ящ)

Артикул BF-99-P12A

(354 мл, пластиковая бутылка, 24 шт/ящ)

Артикул BF-99-P16A

(485 мл, пластиковая бутылка, 24 шт/ящ)

Разработана для дисковых и барабанных тормозов. Совместима со всеми другими тормозными жидкостями типа DOT 3.

DOT 4 BRAKE FLUID



Тормозная жидкость

Артикул BF-99-4-16

(485 мл, 24 шт/ящ)

Артикул BF-99-4-P250

(250 мл, 24 шт/ящ)

Соответствует стандартам DOT 3, DOT 4. Отвечает и превосходит техническим требованиям SAE j-1703 и FMVSS #116.

DOT 3 BRAKE FLUID



Тормозная жидкость

Артикул BF-99-M250N

(250 мл, 24 шт/ящ)

Артикул BF-99-M354A


(354 мл, 24 шт/ящ)

Артикул BF-99-M485A

(485 мл, 24 шт/ящ)

Совместима со всеми другими тормозными жидкостями типа DOT 3.

Следуйте рекомендациям производителя автомобиля при доливке или замене тормозной жидкости.



Стартовая жидкость

Артикул SF-650
(312 г, 12 шт/ящ)

Обеспечивает быстрый и легкий пуск холодного двигателя при температуре до -54°C . Существенно снижает разряд аккумуляторных батарей. Может применяться во всех бензиновых двигателях, в том числе двухтактных, а также в дизельных двигателях. Не применять в дизельных двигателях с автоматическими свечами розжига!



Таблетки в омыватель для стекла

Артикул WW-500
(5 табл., 12 шт/ящ)

Предназначены для полного удаления насекомых, дорожной пыли. Оставляет поверхность стекла сверкающе чистой. При добавлении в зимние незамерзающие жидкости повышает их чистящую способность.



Антифриз красный

Артикул AF-651-L
(1 кг, 12 шт/ящ)

Артикул AF-655-L
(5 кг, 4 шт/ящ)

Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапряженности. Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет в легковых автомобилях, 6 лет - в грузовиках.



Антифриз зеленый

Артикул AF-551-L
(1 кг, 12 шт/ящ)

Артикул AF-555-L
(5 кг, 4 шт/ящ)

Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапряженности. Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет в легковых автомобилях, 6 лет - в грузовиках.



Незамерзающая жидкость для омывателя стекла

Артикул WW-200-L
(3,78 л, 4 шт/ящ)

Незамерзающая жидкость для омывателя стекла высшего качества. Предназначена для заправки стеклоомывателей автомобилей всех марок. Используется до -20°C .



Незамерзающая жидкость для омывателя стекла

Артикул WW-300-L
(3,78 л, 4 шт/ящ)

Незамерзающая жидкость для омывателя стекла высшего качества. Предназначена для заправки стеклоомывателей автомобилей всех марок. Используется до -30°C .



Антигель

Артикул DA-650,
(236 мл, 12 шт/ящ)
DA-946
(946 мл, 12 шт/ящ)

Антигель для дизельного топлива (суперконцентрат) специально разработан для предохранения дизельного топлива от застывания в холодное время года.



Суперантигель для дизельного топлива

Артикул DA-500-R
(6 шт/ящ)

Обеспечивает эксплуатацию дизельного двигателя до -47°C . Улучшает пуск двигателя и сгорание топлива. В состав суперантигеля входят смазывающие присадки, которые защищают топливный насос и форсунки.



Размораживатель замков

Артикул LD-111
(19 г, 12 шт/ящ)

Размораживает замки в дверях машины, багажниках, бензобаках. Используйте размораживатель замков регулярно, чтобы обеспечить исправную работу замка. При размораживании удаляет воду из замка и покрывает защитной смазкой.



Размораживатель стекол

Артикул WD-400
(326 г, 12 шт/ящ)

Удаляет обледенения с стекла, фар и зеркал.

УКАЗАНИЯ:
1. Встряхнуть баллон.
2. Распылить на обледенелую поверхность.
3. При использовании для размораживания лобового стекла после распыления включить дворники.



Смазка для цепи

Артикул: CL-100
(113 гр, 12шт/ящ)

Используется для всех видов цепей и приводных тросиков. Благодаря специально разработанной формуле эта смазка обеспечивает идеальную защиту и повышение устойчивости к износу всех элементов цепей.



Графитовое масло

Артикул: GO-946
(12шт/ящ)

- Уменьшает износ
- Делает работу более тихой
- Увеличивает ресурс

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАК СЛЕДУЕТ ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН.



Промывочное масло

Артикул MF-500-L
(4 и 5 л, 192 шт/ящ)

Предназначено для устранения загрязнения масляной системы двигателя и удаления вредных отложений, грязи, нагара с поршней. Мощные присадки очищают внутренние поверхности двигателя от шламовых и высокотемпературных отложений, закоксовавшегося масла.



Моторное масло

Артикул
MO-10-40-CG-4-SJ-4L
(4 л, 4 шт/ящ)

Полусинтетическое, дизельное масло для всех типов двигателей, в том числе с турбонаддувом, легковых автомобилей, большегрузных автомобилей и автобусов, работающих в широком диапазоне эксплуатации.



Моторное масло

Артикул
MO-10-40-SL-CF-1L
(1 л, 12 шт/ящ)
MO-10-40-SL-CF-4L
(4 л, 4 шт/ящ)

Полусинтетическое, универсальное масло с повышенным индексом вязкости для бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики.



Моторное масло

Артикул MO.2ST-TC-1L
(1 л, 12 шт/ящ)

Полусинтетическое, натуральное масло для двухтактных двигателей. Рекомендовано для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях на высокоскоростных режимах.



Моторное масло

Артикул
MO.4ST-TC-1L
(1 л, 12 шт/ящ)

Рекомендовано для четырехтактных двигателей с воздушным или жидкостным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах.



Лента цветная

Артикул 6620

(48 мм x 9 м, 54 шт/ящ)

Производятся на специальной полипропиленовой основе. Предназначены для сборки и герметизации воздуховодов различного назначения, могут использоваться для ремонта и устранения небольших протечек в водопроводах. Стандартная ширина - 50 мм, длина - 9 м. Производятся 9 цветов.

ХРАНЕНИЕ: Рекомендуемые условия хранения ленты - в скрученном рулоне в прохладном месте.



Изолента

Артикул ET-912

(19 мм x 10 ярд, 500 шт/ящ)

Артикул ET-912-20

(19 мм x 20 ярд, 250 шт/ящ)

Предназначена для изоляции приборов и проводов низкого напряжения.

Цвета: черный, синий, зеленый, красный, белый и желтый.

ХРАНЕНИЕ: Рекомендуемые условия хранения изоленты - в плотно скрученном рулоне.



Изолента черная термостойкая

Артикул ET-914

(0,17 мм x 18 мм x 20 ярдов

рулон, 250 рулонов в ящ.)

Качественная, одобренная лабораторией по технике безопасности изолирующая лента, подходящая для использования до 600 В и 80°C. Не воспламеняется.

Высокая адгезия.

ХРАНЕНИЕ: Рекомендуемые условия хранения ленты - в плотно скрученном рулоне в прохладном месте. При соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Лента цветная серая

Артикул CDT-395

(48 мм x 36 м, 24 шт/ящ)

Сочетает в себе прекрасные клеящие свойства, обеспечивающие легкость в использовании и высокое сопротивление к разрыву. Может использоваться как для автомобильного ремонта, так и для дома и мастерской.

ХРАНЕНИЕ: Рекомендуемые условия хранения ленты - в плотно скрученном рулоне в прохладном месте.

Лента для установки лобового стекла

Артикул WS-904-R

(Круглая, 12 шт/ящ)

100%

вулканизированный бутилкаучук. Обеспечивает легкую установку стекол.



Лента для ремонта глушителя

Артикул ER-400

Служит для ремонта всех частей выхлопной системы. Бандаж глушителя ABRO, быстр и легок в применении, дешев, уменьшает шум и устраняет прорыв выхлопных газов. Бандаж глушителя сделан из алюминия с высоко-температурной клеящей основой. Не содержит асбеста. Не требует дополнительного инструмента.



Скотч для чистки и опечатывания крыши (блестящий скотч для ремонта).

Артикул: RT-4-60-33

(6шт/ящ)

Артикул: RT-6-60-33

(4 шт/ящ)



Скотч ремонтный

Артикул AFT-2290

(51 мм x 36,6 м, 24 шт/ящ)

Производится на упрочненной алюминиевой основе, имеет ширину 50 м и длину 36 м. Применяется для заклейки больших (до 20 см) отверстий в кузове автомобиля перед нанесением армированной шпатлевки, а также для иных ремонтных работ.

Скотч покрасочный

Артикул 2123

(1/2», 3/4», 1», 1 1/2», 2» x 45,7 м, 24 - 72 шт/ящ)

Применяется при различных малярных работах, в том числе при покраске автомобилей. Может с успехом применяться для заклейки окон, т.к. не оставляет следов клея на рамах, а при удалении скотча краска не сходит вместе с удаляемым скотчем.



Скотч упаковочный

Артикул 2129

(48 мм x 45,7 м, 36 шт/ящ)

УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА на полипропиленовой основе, имеет повышенную прочность и исключительно широкий температурный интервал применения от -30° до +40°C. Выпускается двух цветов - прозрачного и коричневого. Может применяться как в ручных, так и в автоматических упаковочных машинах.



Очиститель рук

Артикул HC-241

(3,785 л, 4 шт/ящ)

Артикул HC-141

(396 г, 12 шт/ящ)

Очищает с водой или без воды. Удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. Не содержит растворителя, биологически разложим. Обладает приятным цитрусовым запахом.



Очиститель кондиционеров

Артикул AC-100

(255 г, 12 шт/ящ)

Для всех типов кондиционеров, содержит сильные моющие средства, которые удаляют плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной появления неприятных запахов из испарителя.



Очиститель от насекомых и битумных пятен

Артикул BT-422

(340 г, 12 шт/ящ)

Растворяет и удаляет пятна от насекомых и битума, а также дорожную грязь с поверхности автомобиля, хромированных поверхностей, бамперов и покрышек колес.



Очиститель электронных контактов

Артикул EC-533

(163 г, 12 шт/ящ)

Быстро удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу с контактов, переключателей, розеток, электроплат, измерительных приборов и т.д. Очиститель безопасен для большинства пластмасс.



Очиститель дисков

Артикул WC-160

(946 мл, 12 шт/ящ)

Эффективно растворяет и удаляет тормозную пыль, битум, гудрон, смазки, масла, сажу и прочую дорожную грязь. Может использоваться на всех видах и типах колесных дисков, включая окрашенные. Распылите очиститель на поверхность колесного диска. Для достижения лучших результатов колеса должны быть холодными. Безопасен для всех типов дисков.



Очиститель шин, Очиститель шин пенный

Артикул TS-100

(300 г, 12 шт/ящ)

Артикул TS-800

(595 г, 12 шт/ящ)

Может наноситься как на сухую, так и на мокрую поверхность шин. Держите баллон на расстоянии 15 см от боковой поверхности шины и распыляйте круговыми движениями. Не нужно удалять салфеткой нанесенную пену. Через несколько минут она высохнет. Для достижения лучших результатов заранее очистите шину от комков грязи.



Защитное средство для колес (дисков)

Артикул WP-237

(237 мл, 12 шт/ящ)

Защитное средство для колес АБРО оставляет нелипкое покрытие на колесах. Предотвращает оседание масла, смазки и пыли. Защищает колеса от частиц тормозной пыли. Защищает зимой от соли и дорожных реагентов. Физические свойства: Защитное средство для колес АБРО на водной основе.



Блеск для шин черный Экстрим

Артикул VX-999

(680 мл, 12 шт/ящ)

Высококачественное, легкое в использовании средство, которое придает автомобильным шинам насыщенный черный цвет и «мокрый» блеск, а также образует защитную силиконовую пленку, которая поддерживает прекрасный внешний вид шин и предохраняет их от высыхания, образования трещин и обесцвечивания. Избегайте вдыхание паров. Держать вдали от источников пламени и тепла.



Удалитель герметика силиконовый

Артикул: GR-600

Продукт для быстрого удаления старых, спекшихся, подвергшихся воздействию температур силиконовых прокладок и силиконовых герметиков, углеродистых отложений, засохших масел, клеев, смазок и т.д.



Удалитель наклеек и клея

Артикул SR-200

(226 Г)

Быстро и легко удаляет наклейки, самоклеющиеся этикетки и остатки клея со стекол, бамперов, а также многих других поверхностей.



Ингибитор коррозии радиатора

Артикул RI-707

(325 мл, 12 шт/ящ)

Предохраняет системы от коррозии. Идеально подходит для защиты никелированных, оцинкованных, луженых и иных стальных поверхностей.



Мультиочиститель

Артикул PD-620

(785 мл, 6 шт/ящ)

Артикул PD-320

(946 мл, 12 шт/ящ)

Очищает особо мощного действия. Очищает и обезжиривает все виды покрытий. Глубоко проникает в поверхность. Безопасен для любых поверхностей.



Очиститель стекол

GC-290 (425 Г, 12 шт/ящ)

GC-300 (650 мл, 12 шт/ящ)

GC-450-R (623 мл, 12 шт/ящ)

Применяется как в быту, так и при уходе за автомобилем. Легко и быстро очищает жировые и иные загрязнения, грязь и пыль.

Может применяться для очистки окон, хромовых поверхностей, зеркал, нержавеющей стали, кафельной плитки и различных мелочей. Придает им безупречный красивый блеск.



ABRO platinum

Очиститель форсунок для дизеля

DI-295-R

Мягкий очиститель-восстановитель двигателя

ET-444-R

5-минутная промывка двигателя

MF-444-R

Очиститель инжектора

SI-295-R



Очиститель инжекторов

Артикул IC-509R

(354 мл, 12 шт/ящ)

Обеспечивает плавную работу двигателя, растворяет смолы и нагар.

Очиститель инжекторов профессиональный

Артикул FP-111

(237 мл, 12 шт/ящ)

Удаляет смолистые и лакообразные отложения.



Очиститель инжекторов дизеля

Артикул DI-502

(354 мл, 12 шт/ящ)

Артикул DI-532

(946 мл, 12 шт/ящ)

Очищает всю топливную систему. Удаляет смолистые и лакообразные отложения, восстанавливает пропускную способность инжекторов, характер смесеобразования.



Очиститель тормозов

Артикул BC-780

(510 ГР, 12 шт/ящ)

Артикул BC-750

(397 ГР, 12 шт/ящ)

Предназначен для очистки и обезжиривания тормозных дисков, барабанов, накладок, цилиндров и других деталей, относящихся к тормозной системе. При использовании не требуется разборка тормозной системы.



Очиститель карбюратора

Артикул CC-200

(283 ГР, 12 шт/ящ)


Артикул CC-220

(340 ГР, 12 шт/ящ)

Артикул CC-100

(283 ГР, 12 шт/ящ)

Проникает, растворяет и очищает грязевые, смолистые и углеродные отложения. Облегчает запуск, обеспечивает плавную работу на холостом ходу.



Промывка двигателя супер

Артикул MF-391

(887 мл, 12 шт/ящ)

Применяют перед сменой масла. Удаляет шлам и отложения за 3 минуты. Очищает клапана и поршневые кольца.



Промывка двигателя

Артикул MF-390

(443 мл, 24 шт/ящ)

Применяют перед сменой масла. Удаляет шлам и отложения за 3 минуты. Очищает клапана и поршневые кольца.



Очиститель двигателя профессиональный

Артикул DG-400

(454 г, 12 шт/ящ)

Растворяет и удаляет все виды грязи, гудрон, битум и масла с автомобилей, бензиновых, дизельных двигателей, судовых и промышленных двигателей.



Уход за двигателем премиум.

Артикул SM-100

(444 мл, 6 шт/ящ)

Обеспечивает быстрое смазывание подвижных частей двигателя, облегчает запуск и работу двигателя в условиях холодной погоды, снижает потребление масла при рабочих температурах.



Защитное средство для АКБ

Артикул BP-675

(142 г, 12 шт/ящ)

1. Образует защитный барьер препятствующий образованию коррозии аккумулятора.
2. Лучшая работа аккумулятора.
3. Продлевает срок службы аккумулятора.
4. Предотвращает тяжелый запуск.



Очиститель АКБ

Артикул BC-575

(142 г, 12 шт/ящ)

1. Обеспечивает максимальный срок службы АКБ.
2. Обеспечивает соответствующий электрический ток.
3. Снижает потерю мощности.
4. Предотвращает повреждение кабелей клемм.



Очиститель топливной системы

Артикул GT-507

(354 мл, 12 шт/ящ)

Средство для очистки карбюраторов и впускных клапанов. Препятствует образованию ржавчины и коррозии топливной системы. Способствует экономии топлива.



Очиститель топливной системы

Артикул FS-900

(473 мл, 12 шт/ящ)

Предназначен для очистки всей топливной системы. Восстанавливает мощность, безопасен для каталитических конвертеров и кислородных датчиков.



Очиститель топливной системы

Артикул DS-900

(473 мл, 12 шт/ящ)

Очищает топливную систему и восстанавливает первоначальную мощность. Снижает выбросы сажи, СН и СО, обезвреживает топливо и повышает экономичность. Очищает инжекторы, впускные клапана и топливопроводы.



Очиститель двигателя пенный

Артикул DG-300

(510 г, 12 шт/ящ)

Быстро впитывается и растворяет все виды грязи и масла с автомобильных, судовых и промышленных двигателей. Распылите очиститель, подождите 5 минут и смойте водой.

ХИТ ПРОДАЖ



Очиститель двигателя

Артикул DG-200

(453 г, 12 шт/ящ)

Проникает и растворяет застарелые отложения масел и въевшейся грязи благодаря входящим в состав высокоэффективным растворителям, смазывает поверхности. Подходит для судовых двигателей.



Освежитель воздуха спрей

Артикул SM-557

Артикул SM-800

12-УПАКОВОК В ЯЩИКЕ
(60 мл, 144 шт/ящ)

(236 мл, 24 шт/ящ)

Концентрированный освежитель воздуха. Двенадцать флаконов шести популярных запахов (вишня, кокос, жасмин, новая машина, клубника, ваниль) во внутренней упаковке.



Освежитель воздуха

Артикул FS-690-СМ, NS-490-ST

(93 мл, 24 шт/ящ) (56 мл, 144 шт/ящ)

Высококонцентрированный освежитель со стойким натуральным ароматом. Шесть видов натуральных ароматов: ваниль, вишня, земляника, жасмин, кокос, новая машина.



Рукавица махровая из микрофибры

Артикул MM-180

(200 шт/ящ)



Рукавица моющая

Артикул MM-280

(48 шт/ящ)



для кожи
CW-400 L



защитная
CW-400 P



очищающая
CW-400 C



для стекла
CW-400 G

Салфетки Абро

(30 шт. в пл. упаковке, 12 шт. в ящ)

Предназначены для защиты поверхности от ультрафиолетовых лучей, которые могут вызывать растрескивание и высыхание. Самый быстрый и простой способ очистить кожу, пластик и винил. Легко удаляют въевшуюся грязь, легко очищают стекло, не оставляют разводов на стеклах.



Скребок

Артикул SB-300

Ручка

Артикул AP-150

Удаляет воду с поверхности стекла, не оставляя разводов.



Дезодорант для автомобильных кондиционеров

Артикул AC-050

(142 гр, 12 шт/ящ)


Эффективно удаляет неприятные запахи в салоне автомобиля и в системе кондиционирования.



Освежитель воздуха

Артикул AF-457
(упаковка по 1 шт., 144 шт./ящ)
Артикул AF-835
(в коробке 720 шт.,
60 шт. на листе)

Универсальный освежитель воздуха. Предназначен для использования в быту и в автомобиле. Широкая гамма: новая машина, вишня, лимон, персик, клубника, гардения, жасмин и ваниль.



Много-функциональные салфетки. МУЛЬТИ

Артикул: CW-200



Салфетка очищающая микрофибра

Артикул СТ-210

(150 шт. в пл. упаковке)

Не оставляет потеков и разводов. Мягко удаляет лишний воск и другие остатки, придает блеск. Можно использовать для любой гладкой поверхности, такой как стекло, мебель или крашенное дерево. Легко моется, быстро высыхает.



Супер губка

Артикул CS-168

(30 шт. в пл. упаковке, 12 шт. в ящ)

Отлично впитывает влагу. Идеально подходит для мытья машины, лодок и домашнего использования.

Не царапает.
Размер 16X8X6 см.



Пылеочиститель

Артикул MD-360, Артикул MD-420

Очищает поверхность от пыли.



Замшевая салфетка

Артикул CH-330

(24 шт./ящ)

Артикул CH-338

(12 шт./ящ)

Моментально впитывает влагу, не оставляет разводов, прочная и эластичная. При бережном обращении служит долгие годы. Стойкая к большинству химических веществ.

Замшевая салфетка Премиум

Артикул CH-550

(24 шт./ящ)

Артикул CH-555

(12 шт./ящ)

Моментально впитывает влагу, не оставляет разводов. Прочная и эластичная. При бережном обращении служит долгие годы. Стойкая к большинству химических веществ.

Краска

Краска-спрей ABRO стойкая к коррозии _____	RE_	2
Краска для ткани ABRO _____	FP-226	2
Краска краска-грунт с эффектом трещин _____	DP- BC..	2
	DP-TC..	2
Текстурная краска «под камень»	DP-TC..	2
Краска для пластика spray paint	SPP-011...	2
	SPP-074	2
Краска ABRO Премиум золотая _____	SP-318	2
Краска ABRO Премиум хром _____	SP-317	2
Смывка краски _____	PR-600	2
Грунтовка Красная, Серая _____	010R 008R	2
Краска номерная ABRO Лада _____	SPR	3
Краска OMAKS-ABRO _____	OM.A.	3

Клеи

Клей для прокладок _____	GS-10A	4
Холодная сварка _____	AS-201	4
Клей-аэрозоль ABRO 1285 _____	TA-1285	4
Клей-аэрозоль ABRO 285 _____	SA-285	4
Холодная сварка _____	AS-224,	4
	AS-224W	4
Ремнабор для стекол _____	WR-190	4
Термометалл _____	TM-185	4
Закрепитель резьбы (красный) _____	TL-371, TL-571,	4
	TL-671	4
Закрепитель резьбы (синий) _____	TL-342	4
Клей эпоксидный _____	ES-507, ES-508	5
	ES-509, ES-520	5
	ES-506, EC-510	5
Быстросохнущий эпоксидный клей _____	EC-360	5
Эпоксидный клей для пластика _____	EP-380	5
Суперклей _____	SG-747	5
Суперклей-гель _____	SG-380	5
Клей эпоксидный в шприце _____	EP-300,	5
	EG-330	5
Клей зеркала заднего вида _____	RV-495	5

Герметики

Герметик прокладок (черный, прозрачный, белый, синий) _____	10-AB 12-AB, 13-AB, 14-AB,	6
Герметик силиконовый _____	SS-1200-3,	6
	SS-1200	6
Герметик прокладок (Китай) _____	1-AB-32-K	6
Герметик прокладок OEM медно-силиконовый сверхвысокотемпературный _____	418-AB	6
Герметик прокладок красный, _____	11-AB,	6
	11-AB-42	6
серый _____	9-AB,	6
	9-AB-42	6
Герметик радиатора порошковый _____	SS-999	6
Герметик радиатора жидкий _____	AB-404	6
Герметик силиконовый _____	SL-624	6
Герметик силиконовый высокотемпературный _____	SS-1200	7
Герметик «Силикон» для стекол _____	SS-2000	7
Герметик силиконовый структурный _____	AG-599	7
Герметик уретановый _____	IG-9117	7
Герметик масляной системы _____	UR-3000	7
Цемент глушителя _____	EO-414	7
Герметик силиконовый _____	ES-332	7
Ремонт трещин двигателя _____	SS-1200	7
Пистолет для герметика _____	SS-822	7
	CG-302, CG-305	7

Уход за автомобилем

Автополироль силиконовая _____	SW-300	8
Автополироль кузова финишная _____	PC-310	8
Полироль кузова восстанавливающая _____	RC-947,	8
	RC-295	8
Автополироль спрей для кузова _____	WW-606	8
Автополироль цветная _____	AB-301	8
Автовоск тефлоновый _____	CW-400	8
Автошампунь с воском карнаубы _____	CW-950	8
Автовоск жидкий с карнаубой _____	LW-850	8
Автополироль жидкая с карнаубой _____	LW-811	8
Восстанавливающая полироль для фар _____	HR-237	8
Кондиционер кожи премиум _____	LC-750	8
Полироль для металла _____	MP-434	8
Полироль панели салона с запахом _____	DP-523	9
Полироль с запахом _____	AS 300	9
Кондиционер для кожи _____	LC-536	9
Очиститель кожи и винила _____	LC-472	9
Защитная полироль с воском _____	WD473	9
Автошампунь с воском _____	CW-928,	9
	CW-927,	9
	CW-990	9
Автошампунь с воском _____	CW-928, CW-927	9
	CW-990, CW-990-16, CW-990-32	9
	SR-626, SR-800	9
Антицарапин _____	PA-510	9
Защитная полироль _____		9
Защитная полироль с запахом лимона _____	PA-512, PA-312	9
Полироль панели салона _____	DP-323	9

Присадки, промывки

Присадка в масло трансмиссионная _____	GT-409	10
Присадка в масло тефлоновая _____	AL- 629	10
Октан-корректор _____	OB-506	10
Присадка в дизельное топливо _____	DT-508	10
Присадка «Стоп-дым» _____	SS-510	10
Промывка радиатора _____	AB-505	10
Присадка в масло _____	AB-500	10
Присадка в масло Премиум _____	OT-511	10

Бытовая химия

Очиститель печей _____	OC-700	11
Очиститель ванных комнат _____	BC-425	11
Полироль для мебели _____	FP-801	11
Очиститель универсальный пенный _____	FC-577, FC-650	11

Средства для ремонта

Лента ремонтная стрейч _____	SW-455	11
Рем. набор для стоп-сигналов _____	TR 375	11
Шинонаполнитель _____	QF-35, QF-25	11
Антикор-спрей _____	U-60	11

Смазки

Силиконовая смазка-спрей _____	SL-900	12
Смазка шрус _____	CV-503	12
Литиевая смазка-спрей _____	LG-380	12
Смазка густая _____	GR-303	12
Смазка-спрей универсальная _____	AB-80, AB-80-R	12
Многоцелевая проникающая _____	AB-800-5R	12
аэрозольная смазка _____	AB-800-10R	12
Литиевая смазка _____	LC-857, LG-920	12
	LG-935, LG-921	12
Притирочная паста _____	GP-201	12

Жидкость

Жидкость гидроусилителя руля _____	PS-640, PS-700	13
Антифриз _____	AF-504, AF-505	13
Стеклоомывающая жидкость для омывателя стекла _____	WW-100-L	13
Кондиционер для жидкости автоматической трансмиссии _____	AC-999, AB-150	13
Жидкость АКПП _____	AT-150DX-111	13
Жидкость АКПП dexron _____	AT-170DX- —QT	13
Жидкость АКПП Type A _____	AT-160-QT	13
Тормозная жидкость _____	BF-99-P250A	13
	BF-99-P12A	13
	BF-99-P16A	13
Тормозная жидкость _____	BF-99-4-16	13
	BF-99-4-P250	13
Тормозная жидкость _____	BF-99-M250N	13
	BF-99-M354A	13
	BF-99-M485A	13

Зимний товар

Стартовая жидкость _____	SF-650	14
Таблетки в омыватель для стекла _____	WW-500	14
Антифриз красный _____	AF-651-L,	14
	AF-655-L	14
Антифриз зеленый _____	AF-551-L,	14
	AF-555-L	14
Незамерзающая жидкость для омывателя стекла _____	WW-200-L	14
Незамерзающая жидкость для омывателя стекла _____	WW-300-L	14
Антигель _____	DA-650, DA-946	15
Суперантигель для дизельного топлива _____	DA-500-R	15
Размораживатель замков _____	LD-111	15
Размораживатель стекол _____	WD-400	15

Масло

Масло для цепи _____	CL-100	15
Графитовое масло _____	GO-946	15
Промывочное масло _____	MF-500-L	15
Моторное масло _____	MO-10-40-CG-4-SJ-4L	15
Моторное масло _____	MO-10-40-SL-CF-1L,	15
	MO-10-40-SL-CF-4L	15
Моторное масло _____	MO.2ST-TC-1L	15
Моторное масло _____	MO.4ST-TC-1L	15

Ленты и скотчи

Лента цветная _____	6620	16
Изолента _____	ET-912, ET-912-20	16
Изолента черная термостойкая _____	ET-914	16
Лента цветная серая _____	CDT-395	16
Лента для установки лобового стекла _____	WS-904-R	16
Лента для ремонта глушителя _____	ER-400	16
Скотч для чистки и опечатывания крыши _____	RT-4-60-33	16
(блестящий скотч для ремонта) _____	RT-6-60-33	16
Скотч ремонтный _____	AFT-2290	16
Скотч покрасочный _____	2123	16
Скотч упаковочный _____	2129	16

Очистители

Очиститель рук _____	HC-241, HC-141	18
Очиститель кондиционеров _____	AC-100	18
Очиститель от насекомых и битумных пятен _____	BT-422	18
Очиститель электронных контактов _____	EC-533	18
Очиститель дисков _____	WC-160	18
Очиститель шин _____	TS-100	18
Очиститель шин пенный _____	TS-800	18
Защитное средство для колес (дисков) _____	WP-237	18
Очиститель шин Экстрим _____	BX-999	18

Очистители

Удалитель герметика силиконовый _____	GR-600	18
Удалитель наклеек и клея _____	SR-200	18
Жидкость для удаления ржавчины на радиаторе _____	RI-707	18
Мультиочиститель _____	PD-620, PD-320	18
Очиститель стекол _____	GC-290, GC-300,	18
	GC-450-R	18
Очиститель инжекторов _____	IC-509R	18
Очиститель инжекторов профессиональный _____	FP-111	18
Очиститель инжекторов дизеля _____	DI-502, DI-532	18
Очиститель карбюратора _____	CC-200, CC-220, CC-100	18
Очиститель тормозов _____	BC-780, BC-750	18
Промывка двигателя _____	MF-390	19
Промывка двигателя супер _____	MF-391	19
Очиститель двигателя _____	DG-200	19
Очиститель двигателя пенный _____	DG-300	19
Супер мощный очиститель двигателя (очиститель двигателя-супер) _____	DG-400	19
Защитное средство для АКБ _____	BP-675	19
Очиститель АКБ _____	BC-575	19
Уход за двигателем премиум _____	SM-100	19
Очиститель топливной системы _____	GT-507, FS-900	19

Универсальные средства

Освежитель воздуха спрей _____	SM-557, SM-800	20
Освежитель воздуха _____	FS-690-CM,	20
	NS-490-ST	20
Рукавица махровая из микрофибры _____	MM-180	20
Рукавица моющая _____	MM-280	20
Скребок с ручкой _____	SB-300, AD-150	20
Салфетки Абро для кожи _____	CW-400 L	20
защитная _____	CW-400 P	20
очищающая _____	CW-400 C	20
для стекла _____	CW-400 G	20
Дезодорант для автомобильных кондиционеров _____	AC-050	20
Освежитель воздуха _____	AF-457	21
	AF-835	21
Салфетка очищающая микрофибра _____	CT-210	21
Супер губка _____	CS-168	21
Пылеочиститель _____	MD-360, MD-420	21
много-функциональные салфетки. МУЛЬТИ _____	CW-200	21
Замшевая салфетка _____	CH-330	21
	CH-338	21
Замшевая салфетка Премиум _____	CH-550	21
	CH-555	21