

INDICE - INDEX
IDROGUIDE - POWER STEERING RACKS

ALFA ROMEO	PAG. 8	NISSAN	PAG. 129
AUDI	PAG. 17	OPEL	PAG. 136
BMW	PAG. 26	PEUGEOT	PAG. 144
CADILLAC	PAG. 36	PORSCHE	PAG. 153
CHRYSLER	PAG. 37	RENAULT	PAG. 156
CITROEN	PAG. 40	ROVER	PAG. 167
DAEWOO-CHEVROLET	PAG. 49	SAAB	PAG. 171
DAIHATSU	PAG. 51	SEAT	PAG. 173
DODGE	PAG. 52	SKODA	PAG. 178
FERRARI	PAG. 53	SUBARU	PAG. 180
FIAT	PAG. 55	SUZUKI	PAG. 182
FORD	PAG. 67	TATA	PAG. 184
HONDA	PAG. 77	TOYOTA	PAG. 185
HYUNDAI	PAG. 82	VOLKSWAGEN	PAG. 193
ISUZU	PAG. 87	VOLVO	PAG. 205
IVECO	PAG. 88		
JAGUAR	PAG. 89		
JEEP	PAG. 92		
KIA	PAG. 96		
LANCIA	PAG. 99		
LAND ROVER	PAG. 105		
MASERATI	PAG. 107		
MAZDA	PAG. 108		
MERCEDES-BENZ	PAG. 112		
MINI	PAG. 122		
mitsubishi	PAG. 123		

INDICE - INDEX
STERZI MANUALI - MANUAL STEERING RACKS

ALFA ROMEO	PAG. 215	RENAULT	PAG. 299
AUDI	PAG. 219	ROVER	PAG. 311
AUTOBIANCHI	PAG. 223	SAAB	PAG. 313
BEDFORD	PAG. 224	SEAT	PAG. 314
BMW	PAG. 225	SKODA	PAG. 317
CITROEN	PAG. 227	SUZUKI	PAG. 318
DACIA	PAG. 234	TALBOT	PAG. 319
DAEWOO-CHEVROLET	PAG. 235	TOYOTA	PAG. 321
FIAT	PAG. 236	VOLKSWAGEN	PAG. 322
FORD	PAG. 258	VOLVO	PAG. 330
HYUNDAI	PAG. 265	ZASTAVA	PAG. 332
INNOCENTI	PAG. 266		
IVECO	PAG. 269		
JEEP	PAG. 270		
KIA	PAG. 271		
LADA	PAG. 272		
LANCIA	PAG. 273		
LAND ROVER	PAG. 277		
MASERATI	PAG. 278		
MAZDA	PAG. 279		
MERCEDES-BENZ	PAG. 280		
NISSAN	PAG. 282		
OPEL	PAG. 284		
PEUGEOT	PAG. 289		
PIAGGIO	PAG. 296		
PORSCHE	PAG. 297		

TRADUZIONI NOTE - NOTES TRANSLATIONS

ITALIANO

INGLESE

FRANÇAIS

SPAGNOLO

A cremagliera	Rack & pinion	Cremaillere	Cremallera
A settore	Steering box	Boîtier de direction	Caja
Alloggiamento supporto fissaggio	Bracket housing	Logement support	Alojamiento soporte
Ammortizzatore	Damper	Amortisseur	Amortiguador
Attacco raccordi ...	Connection pipes ...	Connection toyeau ...	Conexión racores ...
Attacco raccordi con O-Ring	Connection pipe with O-ring	Connection toyeau avec O-ring	Conexión racores con O-ring
Attacco raccordi tipo conico	Conic type connection pipe	Connection toyeau conique	Conexión racores cónica
Cambio automatico	Automatic gearbox	Boîte de vitesse automatique	Cambio automatico
Con Assetto Sportivo	Sporting chassis	Chassis sporting	Chassis deportivo
Con attacco ammortizzatore	With bracket damper	Avec support amortisseur	Con soporte amortiguador
Con attacco ammortizzatore alto	With upper damper's fixing point	Avec fixation de l'amortisseur en haut	Con fijado amortiguador para arriba
Con attacco ammortizzatore basso	With lower damper's fixing point	Avec fixation de l'amortisseur en bas	Con fijado amortiguador para abajo
Con Elettropompa	With electronic pump	Avec pompe électronique	Con bomba electrónica
Con rinvio cambio cilindrico	Cylindrical type gear link pin	Cremaillere embrayage cylindrique	Union cilíndrica cremallera
Con rinvio cambio sferico	Ball type gear link pin	Cremaillere embrayage rond	Rotula entre dirección y esfera
Con Staffa Centrale	With central bracket	Avec support central	Con soporte central
Coperchio ... Bulloni	Cap with ... bolts	Couvercle avec ... boulons	Tapadera con ... pernos
Corpo in alluminio	Aluminium body	Corps d'aluminium	Cuerpo en aluminio
Corpo in ghisa	Cast iron body	Corps de fonte	Cuerpo en arrabio
Corsa ... mm	Run ... mm	Course ... mm	Corrida ... mm
Cuffia grande	Big boot	Soufflet grande	Fuelle gordo
Cuffia piccola	Small boot	Soufflet petit	Fuelle pequeño
Denti	Splines	Dents	Estrias
Distanza fori fissaggio ...	Fixing holes distance ...	Distance trous de fixation ...	Distancia pincha fijado ...
Entrata Ø ... - Uscita Ø ...	Entry Ø ... - Exit Ø ...	Entree Ø ... - Sortie Ø ...	Entrada Ø ... - Salida Ø ...
Filetto M ...	Screw M ...	Filet M ...	Rosca M ...
Filetto Piantone M ...	Screw column M ...	Filet planton M ...	Rosca plantón M ...
Fissaggio 1 fresatura	Fixing with 1 milling	Fixation avec 1 fraisage	Soporte con 1 fresado
Fissaggio 2 Fori	Fixing with 2 holes	Fixation avec 2 trous	Soporte con 2 agujeros
Fissaggio con silentblok	Fixing with 2 silentblocks	Fixation avec 2 silentblocks	Soporte con 2 silentblocks
Fissaggio senza silentblok	Fixing without silentblocks	Fixation sans silentblocks	Soporte sin silentblocks
Fori fissaggio tubo senza filetto	Fixing holes without screw	Trous de fixation sans filetage	Agujeros de soporte sin fileteado
Fornita senza Tiranti laterali	Supplied without tie rods	Fourni sans tirants	Proveado sin barras
Fornito con 2 sedi intercambiabili	Supplied with 2 interchangeable fixing	Fourni avec 2 fixations interchangeables	Proveado con 2 soportes intercambiables
Foro Fissaggio Ø ..	Fixing hole Ø..	Trous de fixation Ø..	Agujeros de soporte Ø..
Foro Ø..	Hole Ø..	Troux Ø..	Agujero Ø..
Generazione 1 - Raccordi Ø 6 mm	1st Generation - Pipes Ø 6 mm	1ère Generation - Connexions Ø 6 mm	1era generación - racores Ø 6 mm
Generazione 2 - Raccordi Ø 8 mm	2nd Generation - Pipes Ø 8 mm	2ème Generation - Connexions Ø 8 mm	2a generación - racores Ø 8 mm
Giro Raccordi sotto tubo idroguida	Pipes under the rack	Connexions sous la cremaillere	Racores bajo la cremallera
Indicare Ø tubo	Specify tube Ø	Indiquer Ø tube	Precisar Ø tubo
Ingresso raccordi filettato	Screw-in feed pipe	Entree connections avec filetage	Entrada racores fileteada
Ingresso raccordi non filettato	Feed pipe without screw	Entree connections sans filetage	Entrada racores sin fileteado
Lungh.	Length	Longeur	Largo
Mot.Boxer	Boxer engine	Moteur Boxer	Motor Boxer
Passo variabile	Variable pitch	Pas variable	Paso variable
Pignone	Pinion	Pignon	Piñón variable
Pignone_denti	Pinion with_splines	Pignon avec_dents	Piñón con_estrias
Pignone_fresatura	Pinion with_milling	Pignon avec_fraisage	Piñón con_fresado
Pignone Dentato	Splined pinion	Pignon denté	Piñón estriado
Pignone fissaggio leva conico	Conical fixing arms	Fixation des tirants conique	Soporte de barras conico
Pignone Quadro	Square pinion	Pignon carré	Piñón cuadrado
Pneumatici	Tyres	Pneus	Neumáticos
Raccordi in linea	Linear pipes	Toyeaux en ligne	Racores lineares
Raccordi incrociati	Crossed pipes	Toyeaux croisé	Racores cruzados
Raccordi sfasati	Pipes not in line	Toyeaux déphasé	Racores desfasados
Ruote ..."	... " wheels	Roues ..."	Ruedas ..."
Sensore	Sensor	Senseur	Sensor
Senza Silentblock	Without silentblock	Sans silentblock	Sin silentblock
Senza staffa centrale	Without central bracket	Sans support central	Sin soporte central
Servoassistita elettricamente	With electronic assistance	Avec assistance électronique	Con asistencia electrónica
Servotronic con cavo	Servotronic with cable	Servotronic avec câble	Servotronic con cable
Servotronic con spinotto	Servotronic with thorn	Servotronic avec épine	Servotronic con espina
Servotronic Quadrato	Square Servotronic	Servotronic carré	Servotronic cuadrado
Servotronic Rotondo	Round Servotronic	Servotronic rond	Servotronic redondo
Servotronic sensore 1 anello	Servotronic with 1 ring sensor	Servotronic avec senseur à 1 bague	Servotronic con sensor a 1 anillo
Servotronic sensore 2 anelli	Servotronic with 2 rings sensor	Servotronic avec senseur à 2 bagues	Servotronic con sensor a 2 anillos
Specificare L piantone	Specify column's length	Indiquer longueur du planton	Precisar largo del plantón
Specificare Ø Tubo	Specify tube's Ø	Indiquer Ø tube	Precisar Ø tubo
Staffa centrale a 90° C/Perno	Central bracket at 90° with pin	Support central avec pivot à 90°	Soporte central con pernio a 90°
Staffa centrale a 90° S/Perno	Central bracket at 90° without pin	Support central sans pivot à 90°	Soporte central sin pernio a 90°
Tiranti Femmina	Female tie rods	Tirants female	Barras de acoplamiento hembra
Tiranti Maschio	Male tie rods	Tirants mâle	Barras de acoplamiento macho
Tubo in alluminio	Aluminium tube	Aluminium tube	Tubo aluminio
Tubo in Ferro	Iron tube	Tube en fer	Tubo de hierro
Veicoli con Active Steering (AFS)	Vehicles with Active Steering (AFS)	Véhicules avec Active Steering (AFS)	Vehículos con Active Steering (AFS)
Veicolo Con cerchi in Lega "Extraserie"	With "Extraserie" alloy wheels	Avec jantes alu "Extraserie"	Con llantas de aluminio "Extraserie"
Vite Fissaggio Orizzontali	Horizontal fixing screw	Vis de fixation horizontale	Rosca Fijado Horizontal
Vite Fissaggio Verticali	Vertical fixing screw	Vis de fixation verticale	Rosca de fixation vertical



CONDIZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO

Per un corretto riposizionamento in opera dell'idroguida è indispensabile procedere preventivamente alla sostituzione dell'olio esausto presente nel circuito idraulico. È buona norma effettuare anche un lavaggio del circuito con olio nuovo (da non riutilizzare) prima del collegamento dei raccordi idraulici, tale operazione consente di eliminare ogni traccia di contaminante e impurità presenti nell'impianto.

Effettuate le operazioni precedenti ed eseguito il montaggio dell'idroguida, alcune rotazioni complete del volante da lato a lato consentiranno lo spurgo dell'aria rimasta all'interno dell'impianto. Nell'eseguire questa operazione occorre evitare di mantenere l'idroguida a fondo corsa per più di qualche secondo perchè ciò provoca un sovraccarico alla pompa (avvertibile anche dal caratteristico rumore) che se mantenuto per un periodo prolungato potrebbe danneggiare alcuni componenti.

Al fine del rispetto delle normative ecologico-ambientali, i gruppi di rotazione dovranno essere consegnati completi di tappi nelle sedi idrauliche del corpo (tolti dal gruppo ricondizionato) ed opportunamente sigillati nel sacchetto di polietilene della confezione originale per evitare spargimento di liquido idraulico.

CONDIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE IDROGUIDE DA RICONDIZIONARE

I gruppi idroguida consegnati per le operazioni di ricondizionamento devono rispondere a requisiti minimi che ne garantiscono la possibilità della revisione. In particolare dovrà essere verificata l'integrità del corpo e dei braccetti che non dovranno presentare danneggiamenti o incrinature dovute ad urti.

Per ciò che concerne le parti idrauliche dovranno risultare in buone condizioni e non presentare manomissioni di sorta e comunque tali da comprometterne la funzionalità.

Alcuni tipi di danneggiamento (es. rigature sulla superficie del distributore del pignone) sono comunque riscontrabili solamente in seguito ad un'analisi tecnica effettuata dopo aver disassemblato l'intero gruppo idroguida. Per tale motivo ci riserviamo il diritto del giudizio finale sullo stato di revisionabilità dei gruppi. Le idroguide non corrispondenti alle condizioni elencate saranno a disposizione della rispettabile clientela.



INSTRUCTIONS FOR POWER STEERING RACK CORRECT ASSEMBLING

In order to properly reset the power steering rack to work, it is necessary to replace the worn-out oil in the hydraulic circuit beforehand. It is good rule to clean the circuit with new oil (not to be used again) before connecting hydraulic links; such an operation allows to remove any polluting substances and impurities from the plant.

After this procedure and the power steering rack assembling, some complete wheel rotations from side to side will allow to purge the air left inside the plant. During this operation, it is necessary to avoid keeping the power steering rack at stroke end for more than few seconds: this could bring about pump overcharging (also shown by the characteristic noise) and, if long-lasting, some components may be damaged.

IMPORTANT: *In compliance with eco-environmental regulations, rotation groups should be delivered complete with plugs in the body hydraulic seats (taken from the reconditioned group); they also have to be properly sealed in the original polyethylene bag to avoid any hydraulic liquid spreading.*

CONDITIONS FOR THE DELIVERY OF POWER STEERING RACKS TO BE RECONDITIONED

Power steering racks delivered for reconditioning operations are due to meet minimum requirements in order to guarantee any reconditioning possibility. In particular, integrity relevant to body and tie rods must be checked in order not to be damaged or cracked.

As regards hydraulic parts, they must be in good conditions, without any kind of tampering which can compromise their functionality.

Some damage may be found (such as scratches on the surface of control valve) only through a careful technical check to be made after disassembling the whole power steering rack group. Due to this reason, we will reserve the right to judge the actual reconditioning state of groups.

Power steering racks which do not answer the listed conditions will be at our customers' disposal. polyethylene bag to avoid any hydraulic liquid spreading.



Credibilità, serietà e garanzia di altissima qualità. Queste sono le caratteristiche che caratterizzano la nostra azienda, e che ci hanno permesso in un trentennio di raggiungere alti livelli di notorietà a livello mondiale.

Ogni sforzo dell'azienda è atto a soddisfare in maniera eccellente i cinque punti fondamentali del marketing; questo per migliorare in continuazione, ed implementare a sua volta la soddisfazione del cliente.

1. **"Do things Right"**. Per la General Ricambi S.p.A. adempiere a questo obiettivo non significa solo non commettere errori, bensì la volontà di soddisfare appieno il cliente, evitando occasioni di errore fin dall'inizio dell'attività lavorativa.

2. **"Do things fast"**. Ogni processo di produzione all'interno dell'azienda è organizzato in modo tale da garantire una minimalizzazione dei tempi fra la richiesta del cliente ed il ricevimento della merce.

3. **"Do things on time"**. La puntualità nelle consegne è segno distintivo della nostra azienda. Questo dimostra l'attenzione verso le necessità dei nostri clienti, ed il profondo rispetto che nutriamo nei loro confronti.

4. **"Change what you do"**. La General Ricambi S.p.A. si offre, nei limiti del possibile, di adattarsi alle varie esigenze del cliente. Una flessibilità che ci contraddistingue dalle aziende concorrenti. Qualità questa, nata dalla disponibilità e soprattutto dalla professionalità degli operatori di ogni settore interno all'azienda.

5. **"Things cheply"**. L'azienda propone una gestione dei prezzi, atta a garantire un'eccezionale rapporto qualità prezzo. L'obiettivo è quello di fornire un made in Italy a prezzi assolutamente competitivi.



Reliability, commitment and top quality guarantee. These are our main strengths, that have allowed us to build a worldwide recognized brand during thirty years of activity.

In order to meet and exceed our customers satisfaction, every effort of our company is aimed towards five main goals:

1. **"Do things right"**. *Reaching this target doesn't simply mean avoiding every kind of mistake, but also fully satisfying our clients, through the search for excellence in every aspect of our work.*

2. **"Do things fast"**. *Every production process in our company is organized to minimize the lead time elapsing from our customers request and the delivery of our goods, without neglecting our constant attention to the quality.*

3. **"Do things on time"**. *The delivery punctuality is the distinctive mark of our company. We know our clients needs, we respect their deadlines and we deeply care about their industrial processes.*


4. **"Customize"**. *We always try to adapt to our customers requests; in fact, flexibility has been the key of our success in a highly competitive market. We're able to deliver customized solutions, following our clients needs, thanks to the high professionalism of our human resources.*

5. **"Price carefully"**. *Our company offers competitive prices for high quality goods. Our goal is to sell made-in-Italy products with the best price of the market*



1 CHRYSLER

VOYAGER III(Serie RG) 2



CH9014 3

9 Costruttore : SAG
 10 Lungh. (mm) : 1280
 11 Tiranti Ø : 14

Note : Supporto quadrato 12


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.00	12.04	-
	4	5	6	7	8

- 1 - Produttore / Manufacturer
- 2 - Modello (serie) / Model (serie)
- 3 - Codice "GR" / "GR" Code
- 4 - Applicazioni / Applications
- 5 - KW
- 6 - Da anno / From year
- 7 - A anno / To year
- 8 - Validità telaio / Chassis
- 9 - Costruttore / OE manufacturer
- 10 - Lunghezza Totale (mm.) / Total lenght (mm.)
- 11 - Ø Tiranti / Ø Tie rods
- 12 - Note - Notes
- 13 - Foto - Picture

Pompe elettroniche per idroguida
Electronic power steering pumps



Piantoni elettronici di sterzo
Electronic steering columns



Impianti sterzanti elettronici
Electronic power steering racks



Pompe idrauliche per idroguida
Hydraulic power steering pumps



Pinze freno
Brake calipers



Sterzi meccanici ed idroguide
Steering racks and gears



Semiassi e giunti omocinetic
Driveshafts and c.v. joints



GENERAL RICAMBI S.p.A.

Viale E. Mattei 10,12,14 - 26823 Castiglione d'Adda (Lo) - Italy
Phone: +39 0377 900 570 - Fax +39 0377 900 705
E-mail: info@generalricambi.it - www.generalricambi.it



ALFA ROMEO

145/146(Serie 930)



AR9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.4 16v	76	12.96	01.01
1.6 16v	88	12.96	01.01
1.9 TD	66	10.94	02.99

Validità Telaio

-
-
-



AR9005


Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 820
Tiranti Ø : -

Note : Mot.Boxer
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.4 i	66	07.94	12.96
1.6 i	76	10.94	12.96
1.7 16v	95	10.94	12.96

Validità Telaio

-
-
-



AR9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.8 16v	103/106	--.--	04.95
2.0 16v	110/114	--.--	04.95

Validità Telaio

-
-



AR9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.8 16v	103/106	05.95	01.01
2.0 16v	110/114	05.95	01.01

Validità Telaio

-
-



AR9012

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.9 JTD	77	02.99	01.01

Validità Telaio

-

ALFA ROMEO

147(Serie 937)



AR9029

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.01	--.--

Validità Telaio

-

155(Serie 167)



AR9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6 16v TS	88	05.96	01.98
	1.7	83-85	04.93	04.96
	1.8 8v	77	02.92	12.97
	1.9 TD	66	04.93	12.97
	2.0 8v	104-106	02.92	02.95

Validità Telaio

-

-

-

-

-



AR9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.7 16v	103	--.--	03.95

Validità Telaio

-



AR9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.7 16v	103	04.95	12.97
	1.8 16v	93-95	02.92	06.93
	2.0 16v	110	04.95	12.97

Validità Telaio

-

-

-



AR9013

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	110	--.--	03.95

Validità Telaio

-

ALFA ROMEO

155(Serie 167)



AR9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v T Q4	137-140	01.92	02.95
	2.5 V6	120-121	07.92	04.95

Validità Telaio

-
-



AR9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v T Q4	137-140	03.95	12.97
	2.5 TD	92	04.95	12.97
	2.5 V6	120-121	05.95	12.97

Validità Telaio

-
0137671->
-



AR9016

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.5 TD	92	04.93	03.95

Validità Telaio

->0137670

156(Serie 932)



AR9017

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. Crosswagon)		-	09.97	--.--

Validità Telaio

-

AR9034

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.9 JTD 16v Crosswagon		110	01.04	--.--

Validità Telaio

-

ALFA ROMEO

159(Serie 140)



AR9036

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1325
Tiranti Ø : 20

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	09.05	--.--	

Validità Telaio

-

164(Serie 164)



AR9019

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø :

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model (Exc. 3.0 24v Q4)	-	06.87	04.90	

Validità Telaio

->6236800



AR9020

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model (Exc. 3.0 24v Q4)	-	05.90	09.98	

Validità Telaio

6236801->



AR9022

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) :
Tiranti Ø :

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	3.0 24v Q4	170/171	02.94	09.98	

Validità Telaio

-



AR9021

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1135
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model Aut.	-	05.90	09.98	

Validità Telaio

-

166(Serie 936)



AR9023

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1315
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	09.98	--.--	

Validità Telaio

-

ALFA ROMEO

33(Serie 907A)



AR9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 725
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.90	09.94

Validità Telaio

-

6(Serie 119)



AR9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.76	12.86

Validità Telaio

-

75(Serie 162B)



AR9003

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 1 cava
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.89	12.92

Validità Telaio

-



AR9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 2 cave
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.92	--

Validità Telaio

-

90(Serie 162)



AR9003

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 1 cava
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.84	07.87

Validità Telaio

-

ALFA ROMEO

BRERA



AR9036

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1325
Tiranti Ø : 20

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.06	--.--

Validità Telaio

-

GT(Serie 397)



AR9029

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.01	--.--

Validità Telaio

-

GTV(Serie 916C_)



AR9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.8 16v	106	05.98	--.--
2.0 16v	110-114	04.95	--.--
2.0 JTS	121	04.03	--.--

Validità Telaio

-

-

-



AR9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 16v	110-114	--.--	03.95

Validità Telaio

-



AR9026

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 V6 Turbo	148	--.--	03.95

Validità Telaio

-

ALFA ROMEO

GTV(Serie 916C_)



AR9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.0 V6 Turbo	148	04.95	--	-



AR9027

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	3.0 V6 24v	162	09.96	10.00	-



AR9035

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi sopra tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	3.0 V6 24v	160	10.00	--	-
	3.2 V6 24v	176	04.03	--	-

RZ(Serie 162D1)



AR9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 2 cave

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	3.0 V6	152	01.92	12.94	-



ALFA ROMEO

SPIDER I(Serie 115)

AR9025

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.90	12.93

Validità Telaio
-

SPIDER II(Serie 916S_)

AR9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.8 16v	106	05.98	--
	2.0 16v	110-114	04.95	--
	2.0 JTS	121	04.03	--

Validità Telaio



AR9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 16v	110-114	01.95	03.95
	3.0 V6	141	01.95	03.95

Validità Telaio



AR9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 V6 T	148	04.98	--
	3.0 V6	141	04.95	--

Validità Telaio



AR9027

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	3.0 V6 24v	160	10.96	09.00

Validità Telaio



ALFA ROMEO

SPIDER II(Serie 916S_)



AR9035

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi sopra tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	3.0 V6 24v	160	10.00	--
	3.2 V6 24v	176	01.03	--

Validità Telaio

-

-

SPIDER III



AR9036

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1325
Tiranti Ø : 20

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.06	--

Validità Telaio

-

SZ(Serie 162C1)



AR9028

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	3.0 V6	152	09.88	08.94

Validità Telaio

-



AUDI

100 I(Serie 43,C2)



AU9010

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.76	01.82

Validità Telaio

-

100 II(Serie 44,44Q,C3)



AU9011

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -


Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.83	12.90

Validità Telaio

-

100 III(Serie 4A,C4)



AU9013

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 920
Tiranti \varnothing : -

Note : Foro \varnothing 8 mm.
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.91	06.94

Validità Telaio

-



AU9012

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 920
Tiranti \varnothing : -

Note : Servotronik - Foro \varnothing 8 mm.
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.91	06.94

Validità Telaio

-

200 I(Serie 43)



AU9010

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.79	09.82

Validità Telaio

-

AUDI

200 II(Serie 44,44Q)



AU9011

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.82	12.90

Validità Telaio

-

80 I(Serie 81,85,B2)



AU9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.79	07.86

Validità Telaio

-

80 II(Serie 89,89Q,8A,B3)



AU9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.86	10.91

Validità Telaio

-

80 III(Serie 8C,B4)



AU9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso su cassetto distribuzione-Uscita Su Tubo
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 2.2 RS2)	-	11.91	01.96

Validità Telaio

-



AU9007

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 2.2 RS2)	-	11.91	01.96

Validità Telaio

-



AU9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note :
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.2 RS2	232	03.94	12.95

Validità Telaio

-

AUDI

90 I(Serie 81,85,B2)



AU9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	08.79	07.86

Validità Telaio

-

90 II(Serie 89,89Q,8A,B3)



AU9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	08.86	10.91

Validità Telaio

-

A2(Serie 8Z0)



AU9023

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1210
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	02.00	--:--

Validità Telaio

-



AU9024

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1210
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	02.00	--:--

Validità Telaio

-

A3 I(Serie 8L1)



WW9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1260
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. S3 quattro)		-	09.96	10.01

Validità Telaio

->8LW050421



AU9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. S3 quattro)		-	11.01	05.03

Validità Telaio

8LW050422->

AUDI

A3 I(Serie 8L1)



AU9016

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 16

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	S3 quattro	154/165	03.99	--	

Validità Telaio

-

A4 I(Serie 8D2,B5)



AU9017

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	03.94	11.00	

Validità Telaio

-



AU9025

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti Ø : 14

Note :	Con attacco ammortizzatore				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	03.94	11.00	

Validità Telaio

-

A4 II(Serie 8E2,B6)



AU9026

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	11.00	10.04	

Validità Telaio

-



AU9027

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 14

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	11.00	10.04	

Validità Telaio

-

A4 III(Serie 8K_)



AU9041

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 16

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	11.07	--	

Validità Telaio

-

AUDI

A4 III(Serie 8K_)



AU9042

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.07	--

Validità Telaio

-

A5(Serie 8T_)



AU9041

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.07	--

Validità Telaio

-



AU9042

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.07	--

Validità Telaio

-

A6 ALLROAD(Serie 4BH)



AU9031

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.00	--

Validità Telaio

-



AU9032

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.00	--

Validità Telaio

-

A6 I(Serie 4A,C4)



AU9029

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Foro Ø10 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	12.97

Validità Telaio

-

AUDI

A6 I(Serie 4A,C4)



AU9028

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic-Foro Ø 10

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	12.97

Validità Telaio

-

A6 II(Serie 4B,C5)



AU9019

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio

-



AU9030

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio

-



AU9031

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio

-



AU9032

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. RS6)	-	05.97	10.04

Validità Telaio

-



AU9039

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic con cavo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	RS6	331/353	07.02	--

Validità Telaio

-

AUDI

A6 III(Serie 4F2)



AU9037

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1085
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic - Con spinotto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.04	--

Validità Telaio

-

A8 I(Serie 4D2,4D8)



AU9021

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-



AU9035

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-



AU9040

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : Con Servotronic con cavo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-



AU9034

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic con spinotto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-



AU9033

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : Con attacco ammortizzatore - Con Servotronic con cavo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	09.02

Validità Telaio

-

AUDI

A8 II(Serie 4E)



AU9043

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1075
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.02	--.--

Validità Telaio

-



AU9044

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1075
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.02	--.--

Validità Telaio

-

CABRIOLET(Serie 8G7,B4)



AU9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso su cassetto distribuzione-Uscita Su Tubo
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.91	08.00

Validità Telaio

-



AU9007

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.91	08.00

Validità Telaio

-

COUPE' I(Serie 81,85)



AU9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.80	10.88

Validità Telaio

-

COUPE' II(Serie 89,8B)



AU9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso su cassetto distribuzione-Uscita Su Tubo
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.88	12.96

Validità Telaio

-

AUDI

Q7(Serie 4L_)



WW9028

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1390
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	--.--

Validità Telaio

-

WW9029

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1390
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.06	--.--

Validità Telaio

-

QUATTRO(Serie 85)



AU9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.84	07.91

Validità Telaio

-

TT(Serie 8N3)



AU9016

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.02	--.--

Validità Telaio

-

V8(Serie D1)



AU9012

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.88	02.94

Validità Telaio

-

BMW

1(Serie E87)



BW9063

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 130 i)	-	09.04	--,--

Validità Telaio
-



BW9071

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
130 i	195	09.05	--,--

Validità Telaio
-



BW9072

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
130 i	195	09.05	--,--

Validità Telaio
-

3(Serie E21)



BW9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.75	03.84

Validità Telaio
-

3(Serie E30)



BW9008

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. M3 - iX)	-	09.82	06.94

Validità Telaio
-



BW9010

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) :
Tiranti Ø :

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
325 iX	125-126	03.86	06.91

Validità Telaio
-

BMW

3(Serie E30)



BW9009

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
M3	143-175	07.86	01.92

Validità Telaio
-

3(Serie E36)



BW9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 990
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.93	08.00

Validità Telaio
-

3(Serie E46)



BW9039

Costruttore : ZF-TRW
Lungh. (mm) : 990
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4x4)	-	09.98	12.04

Validità Telaio
-



BW9068

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4x4	-	09.98	12.04

Validità Telaio
-

3(Serie E9_)



BW9071

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4x4)	-	01.05	--

Validità Telaio
-



BW9072

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4x4)	-	01.05	--

Validità Telaio
-

BMW

3(Serie E9_)



BW9069

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4x4	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-

BW9074

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4x4	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-

5(Serie E12)

BW9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.74	12.81

Validità Telaio

-

5(Serie E28)



BW9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. M5)	66	10.80	09.84

Validità Telaio

-

BW9005

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
M5 3.5	211	08.85	12.87

Validità Telaio

-

5(Serie E34)



BW9021

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. M5-V8-iX)	-	01.87	09.95

Validità Telaio

-

BMW

5(Serie E34)



BW9022

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. M5-V8-iX)	-	01.89	09.95

Validità Telaio
-



BW9028

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	525 iX	141	10.91	09.95

Validità Telaio
-



BW9026

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	M5 - V8	-	10.88	09.95

Validità Telaio
-



BW9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	M5 - V8	-	10.88	09.95

Validità Telaio
-

5(Serie E39)



BW9035

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 970
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	--

Validità Telaio
-



BW9037

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 970
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic Quadrato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	06.99

Validità Telaio
-

BMW

5(Serie E39)



BW9038

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 970
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic Rotondo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.99	--.--

Validità Telaio
-

5(Serie E60/E61)



BW9045

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. AFS - 4x4)	-	07.03	--.--

Validità Telaio
-



BW9046

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic
Applicazioni :

	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. AFS - 4x4)	-	07.03	--.--

Validità Telaio
-



BW9070

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic
Applicazioni :

	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	07.05	--.--

Validità Telaio
-



BW9047

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Veicoli con Active Steering (AFS)
Applicazioni :

	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (AFS)	-	07.03	--.--

Validità Telaio
-

6(Serie E24)

BW9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic Rotondo
Applicazioni :

	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.76	05.82

Validità Telaio
-

BMW

6(Serie E24)

BW9005

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.82	06.87

Validità Telaio
-



BW9048

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.87	09.90

Validità Telaio
-



BW9049

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.87	09.90

Validità Telaio
-

6(Serie E63-64)

BW9046

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.04	--.--

Validità Telaio
-



BW9052

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Veicoli con Active Steering (AFS)
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (AFS)	-	01.04	--.--

Validità Telaio
-



7(Serie E23)

BW9003

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.77	08.86

Validità Telaio
-



BMW

7(Serie E32)



BW9016

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model V6	-	12.86	09.94

Validità Telaio
-



BW9017

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model V6 - V12	-	12.86	09.94

Validità Telaio
-



BW9018

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model V8	-	04.92	09.94

Validità Telaio
-



BW9019

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model V8	-	04.92	09.94

Validità Telaio
-

7(Serie E38)

BW9033

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.94	11.01

Validità Telaio
-

BW9034

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.94	11.01

Validità Telaio
-

BMW

7(Serie E65-66)



BW9054

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	--,--

Validità Telaio

-

8(Serie E31)

BW9012

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.90	12.99

Validità Telaio

-



BW9014

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	840 i	210	02.93	12.99

Validità Telaio

-



BW9013

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : - 7

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	850 i	280	04.90	12.99

Validità Telaio

-

X3



BW9059

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1115
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	--,--

Validità Telaio

-



BW9060

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1115
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	--,--

Validità Telaio

-

BMW

X5 I(Serie E53)



BW9055

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.00	01.07

Validità Telaio

-



BW9056

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.00	01.07

Validità Telaio

-

X5 II(Serie E70)



BW9073

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.07	--:--

Validità Telaio

-

X6(Serie E71)



BW9073

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.08	--:--

Validità Telaio

-

Z1



BW9008

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.5	125	06.88	06.91

Validità Telaio

-

BMW

Z3



BW9042

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 990

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model (Exc. M3)

-

10.95 03.02

-

Z8



BW9064

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.00 06.03

-



GENERAL RICAMBI

CADILLAC

BLS



OP9029

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
04.06 --.--

Validità Telaio
-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

CHRYSLER

300 C



CH9020

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1265
Tiranti Ø : 15

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.04	--,--

Validità Telaio

-

300 M(Serie LR)



CH9012

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.98	10.02

Validità Telaio

-

CROSSFIRE(Serie ZH)



ME9013

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.03	--,--

Validità Telaio

-

NEON II



CH9013

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.99	--,--

Validità Telaio

-

CH9022

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.99	--,--

Validità Telaio

-

CHRYSLER

NEON(Serie PL)



CH9006

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.96	08.99

Validità Telaio

-

PT CRUISER(Serie PT)



CH9013

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.00	--

Validità Telaio

-

CH9022

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.00	--

Validità Telaio

-

STRATUS(Serie JA)



CH9008

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1220
Tiranti Ø : 14

Note : 1 Sensore - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	04.01

Validità Telaio

-



CH9018

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1220
Tiranti Ø : 14

Note : 2 Sensore - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	04.01

Validità Telaio

-

VOYAGER I(Serie ES)



CH9009

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1255
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.90	09.95

Validità Telaio

-

CHRYSLER

VOYAGER II(Serie GS)



CH9010

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.95	03.01

Validità Telaio

-

VOYAGER III(Serie RG)



CH9014

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 14

Note : Supporto quadrato

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.00	12.04

Validità Telaio

-



CH9019

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 14

Note : Supporto rotondo

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.05	--

Validità Telaio

-



CITROEN

AX(Serie ZA-)



CI9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : 2 Fori Fissaggio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.86	12.98

Validità Telaio
-> 7118



CI9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Fissaggio 1 Fresatura

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.86	12.98

Validità Telaio
7119 ->

BERLINGO II(Serie MF)



CI9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99	--

Validità Telaio
-



CI9029

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99	--

Validità Telaio
-



CI9039

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 HDI	-	12.99	--

Validità Telaio
-

BERLINGO III



CI9040

Costruttore : JTEKT
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.08	--

Validità Telaio
-

CITROEN

BERLINGO(Serie MF)



CI9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.96	--.--

Validità Telaio

-

BX(Serie XB-)



CI9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 820
Tiranti Ø : 14

Note : Cassetto Distribuzione in ferro - Tiranti Maschio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.82	02.93

Validità Telaio

-



CI9004

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 950
Tiranti Ø : 14

Note : Cassetto Distribuzione in alluminio - Tiranti Femmina Lungh.mm 120

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.82	02.93

Validità Telaio

-



CI9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note : Cassetto Distribuzione in alluminio - Tiranti Femmina Lungh.mm 255

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.82	02.93

Validità Telaio

-

C15(Serie VD-)



PE9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.89	--.--

Validità Telaio

-

C25(Serie 280,290)



FI9050

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1132
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.81	02.94

Validità Telaio

-

CITROEN

C4 PICASSO(Serie UD)



CI9041

Costruttore : JTEKT
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 16

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.07	--,--

Validità Telaio

-

C4

CI9036

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1260
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.04	--,--

Validità Telaio

-

C5 I - II(Serie DC ,RC)



CI9033

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 16

Note : Corsa 148 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.01	01.08

Validità Telaio

-



CI9034

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 16

Note : Corsa 166 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.01	01.08

Validità Telaio

-



CI9035

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.01	01.08

Validità Telaio

-

C5 III(Serie RD_)



CI9043

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.08	--,--

Validità Telaio

-

CITROEN

C6

CI9037

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
 All Model - 09.05 --.--

Validità Telaio

-

CI9038

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
 All Model - 09.05 --.--

Validità Telaio

-

C8



FI9052

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo senza filetto
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
 All Model - 07.02 --.--

Validità Telaio

-

C-CROSSER(Serie EP)



CI9042

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
 All Model - 02.07 --.--

Validità Telaio

-

CX



CI9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
 All Model - 08.85 02.91

Validità Telaio

-

CITROEN

EVASION(Serie 22,U6)



CI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.95	07.02

Validità Telaio

-

JUMPER I(Serie 230)



FI9051

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Bullone Fissaggio Ø 12

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.94	04.02

Validità Telaio

->15687004



FI9055

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Pignone Z 54 - Bullone Fissaggio Ø 14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.94	04.02

Validità Telaio

15687005 ->

JUMPER II(Serie 244)



FI9056

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Pignone Z 22 - Bullone Fissaggio Ø 14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.02	--,--

Validità Telaio

-

JUMPER III



FI9063

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.06	--,--

Validità Telaio

-



FI9064

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.06	--,--

Validità Telaio

-

CITROEN

JUMPY I(Serie U6U)



CI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.95	12.06

Validità Telaio

-

JUMPY II



FI9067

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1305
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.07	--

Validità Telaio

-

NEMO(Serie AA)



FI9066

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.08	--

Validità Telaio

-

SAXO(Serie S0,S1)



CI9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : 2 Fori Fissaggio
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.96	--

Validità Telaio

-> 07244



CI9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Fissaggio 1 Fresatura
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.96	--

Validità Telaio

07245 ->

CITROEN

XANTIA(Serie X1-X2)



CI9014

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note : Con Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 2.0 T- 2.1 TD)		-	03.93	---

Validità Telaio
-> 06778



CI9015

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 2.0 T- 2.1 TD)		-	03.93	---

Validità Telaio
06779 ->



CI9018

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 16

Note : Con Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 T		108	03.93	---
2.1 TD		80	03.93	---

Validità Telaio
-> 07394
-> 07394



CI9019

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 16

Note : Senza Staffa Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 T		108	03.93	---
2.1 TD		80	03.93	---

Validità Telaio
07395 ->
07395 ->



CITROEN

XM(Serie Y3-Y4)



CI9020

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 2.5 TD)	-	05.89	10.00

Validità Telaio

-



CI9022

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.5 TD	95	05.89	10.00

Validità Telaio

-

XSARA PICASSO(Serie N68)



CI9039

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.00	--:--

Validità Telaio

-

XSARA(Serie N1)



CI9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.97	--:--

Validità Telaio

-



CI9029

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi non filettati
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.97	--:--

Validità Telaio

-

ZX(Serie N2)



CI9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.91	06.97

Validità Telaio

-

CITROEN

ZX(Serie N2)



CI9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti \varnothing : 14

Note : Pignone Quadro - Raccordi filettati

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.91 06.97

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

DAEWOOD - CHEVROLET

ESPERO(Serie KLEJ)



DW9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.93	06.99

Validità Telaio

-

KALOS(Serie KLAS)



DW9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1045
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.02	--

Validità Telaio

-

LACETTI(Serie KLAN)



DW9006

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.00	--

Validità Telaio

-

LANOS(Serie KLAT)



DW9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.97	--

Validità Telaio

-

LEGANZA(Serie KLAV)



DW9002

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :


Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.97	12.02

Validità Telaio

-

DAEWOOD - CHEVROLET

MATIZ(Serie KLYA)



DW9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.98 02.05

-



DW9007

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.05 --.--

-

NEXIA(Serie KLETN)



DW9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.95 08.97

-

NUBIRA(Serie KLAJ)



DW9004

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1260
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.97 --.--

-



DAIHATSU

CUORE V(Serie L5)

DA9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.96	10.98	

Validità Telaio

-

TERIOS I(Serie J1_)



DA9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti \varnothing : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	11.05	--	

Validità Telaio

-

TERIOS II(Serie J2_)



DA9002

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti \varnothing : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	11.05	--	

Validità Telaio

-



DODGE

CALIBER



CH9021

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1215
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
06.06 --.--

Validità Telaio
-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

FERRARI

328(Serie F105)



FE9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
3.2	199	08.85	07.89

Validità Telaio
-

365 GT

FE9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
4.4	235	05.67	09.71

Validità Telaio
-

400 i

FE9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
4.8	232	05.79	03.85

Validità Telaio
-

412 i

FE9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
4.9	250	04.85	12.88

Validità Telaio
-

456 GT EVO(Serie F116)



FE9005

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
5.5 Evo	-	03.98	--

Validità Telaio
-

FERRARI

456 GT(Serie F116)



FE9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	5.5	325	01.93	--.--

Validità Telaio

-

5_MARANELLO(Serie F133)

FE9003

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	550	357	09.96	--.--

Validità Telaio

-

FE9003

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	575 M	380	04.02	--.--

Validità Telaio

-



FIAT

131



FI9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. Diesel)	-	10.74	--.--

Validità Telaio

-

132



FI9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.72	09.82

Validità Telaio

-

ARGENTA(Serie 132A)



FI9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.81	12.85

Validità Telaio

-

BARCETTA(Serie 183)



FI9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.95	--.--

Validità Telaio

-

BRAVA - BRAVO(Serie 182)



FI9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : Con rinvio cambio sferico - Cambio ->C512
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc GT-HGT)	-	10.95	03.97

Validità Telaio

-

FIAT

BRAVA - BRAVO(Serie 182)



FI9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : Con rinvio cambio cilindrico - Cambio C513 ->

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc GT-HGT)		-	04.97	10.01

Validità Telaio

-



FI9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.8 GT 16v		83	01.96	10.01

Validità Telaio

-



FI9008

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 HGT 20v		108-113	10.95	10.01

Validità Telaio

-



FI9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 12

Note : Con Assetto Sportivo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 HGT 20v		108-113	10.95	10.01

Validità Telaio

-

CAMPAGNOLA

FI9059

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	06.74	10.89

Validità Telaio

-

COUPE'(Serie FA,175)



FI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.8 16v		96	03.96	--
2.0 20v		108-113	08.96	--

Validità Telaio

-

FIAT

COUPE'(Serie FA,175)



AR9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 16v	102	11.93	08.96

Validità Telaio

-



FI9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note : S/Staffa Centrale
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 16v T	140	11.93	08.96

Validità Telaio

-



FI9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : S/Staffa Centrale
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 20v T	162	08.96	--.--

Validità Telaio

-

CROMA(Serie 154)



FI9016

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	12.85	03.86

Validità Telaio

-> 0025983



FI9017

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :


Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.86	08.96

Validità Telaio

0025984 ->

FIAT

DOBLO' I(Serie 223)




FI9053

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1215
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.01	03.05

Validità Telaio
-> 5120134



FI9054

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.01	03.05

Validità Telaio
5120135 ->



FI9065

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.05	--

Validità Telaio
-

DOBLO' II



FI9068

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1235
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.09	--

Validità Telaio
-

DUCATO I(Serie 280,290)



FI9050

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1132
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.86	03.94

Validità Telaio
-

DUCATO II(Serie 230)



FI9051

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Bullone Fissaggio Ø 12
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.94	04.02

Validità Telaio
-> 5687005

FIAT

DUCATO II(Serie 230)



FI9055

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Pignone Z 54 - Bullone Fissaggio Ø 14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.94	04.02

Validità Telaio
5687006 ->

DUCATO III(Serie 244)



FI9056

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Pignone Z 22 - Bullone Fissaggio Ø 14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.02	---

Validità Telaio
-

DUCATO IV



FI9063

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.06	---

Validità Telaio
-



FI9064

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.06	---

Validità Telaio
-

FIORINO I(Serie 127,147)



FI9018

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 890
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.77	05.88

Validità Telaio
-

FIAT

FIORINO II(Serie 146)



FI9018

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 890
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.88	--,--

Validità Telaio

-

FIORINO III



FI9066

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.08	--,--

Validità Telaio

-

MAREA(Serie 185)



FI9020

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.1.4-2.4 JTD,TD)		09.96	--,--

Validità Telaio

-



FI9021

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.4 12v	59	09.96	--,--

Validità Telaio

-



FI9023

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.4 TD	91	09.96	--,--
2.4 JTD	96	04.99	--,--

Validità Telaio

-

-

FIAT

MULTIPLA(Serie 186)



FI9025

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.99	--.--

Validità Telaio

-

NUOVA CROMA(Serie 194)

FI9057

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. Dynamic Control)	-	06.05	--.--

Validità Telaio

-

FI9058

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	Dynamic control	-	06.05	--.--

Validità Telaio

-

PALIO I(Serie 178)



FI9026

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Rossa,Arancio,Blu

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.98	03.02

Validità Telaio

-

PALIO IIEUROPA(Serie 173)



FI9060

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1090
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Nera,Verde


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.02	--.--

Validità Telaio

-

FIAT

PALIO II EXTRAEUROPA(Serie 173)



FI9061

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.02	--,--

Validità Telaio

-

PUNTO I(Serie 176)



FI9030

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.93	01.99

Validità Telaio

-

QUBO



FI9066

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.09	--,--

Validità Telaio

-

REGATA(Serie 138)



FI9035

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1025
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.83	06.91

Validità Telaio

-



FI9036

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1025
Tiranti Ø : 12

Note : Giro Raccordi sotto tubo idroguida
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.83	06.91

Validità Telaio

-

FIAT

RITMO(Serie 138A)



FI9035

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1025
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.83	12.88

Validità Telaio

-



FI9036

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1025
Tiranti Ø : 12

Note : Giro Raccordi sotto tubo idroguida
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.83	12.88

Validità Telaio

-

SCUDO I(Serie 220)



CI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.96	12.06

Validità Telaio

-

SCUDO II



FI9067

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1305
Tiranti Ø : 14


Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.07	--:--

Validità Telaio

-

SIENA I(Serie 178)



FI9026

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Rossa,Arancio,Blu
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	03.02

Validità Telaio

-

FIAT

SIENA II EUROPA(Serie 172)



FI9060

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1090
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Nera,Verde

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	04.02	--,--

Validità Telaio

-

SIENA II EXTRAEUROPA(Serie 172)



FI9061

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	04.02	--,--

Validità Telaio

-

STRADA(Serie 278)



FI9060

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1090
Tiranti Ø : 14

Note : Etichetta Nera,Verde

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	06.99	04.05

Validità Telaio

-



FI9061

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	05.05	--,--

Validità Telaio

-

TEMPRA(Serie 159)



FI9042

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	02.88	12.95

Validità Telaio

-



FI9043

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4WD		-	02.88	12.95

Validità Telaio

-

FIAT

TIPO(Serie 160)



FI9042

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 2.0 16v)	-	02.88	04.95	-



FI9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note :	Con rinvio cambio cilindrico - Cambio C513 ->				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.0 16v	-	02.88	04.94	-



AR9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.0 16v	-	05.94	04.95	-

ULYSSE I(Serie 220)



CI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.94	10.01	-

ULYSSE II(Serie 179)



FI9052

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 14

Note :	Fori fissaggio tubo senza filetto				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.01	--	-

UNO MONDO(Serie 158)

FI9049

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.7D EM08	-	03.95	--	-

FIAT

UNO MONDO(Serie 158)



FI9018

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 890

Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
1.7D M80

Kw
-

Da anno A anno
03.95 --.--

Validità Telaio
-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

FORD

COUGAR(Serie EC_)



FO9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 14" - Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.98	12.01

Validità Telaio

-



FO9012

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 15"-16" - Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.99	12.01

Validità Telaio

-

ESCORT V(Serie GAL)



FO9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.90	08.92

Validità Telaio

-

ESCORT VI(Serie GAL)



FO9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. Cosworth 4x4)	-	09.92	01.95

Validità Telaio

-



FO9019

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	Cosworth 4x4	-	09.92	01.95

Validità Telaio

-

ESCORT VII(Serie GAL,AAL,ABL)



FO9002

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. Cosworth 4x4)	-	02.95	08.99

Validità Telaio

-

FORD

ESCORT VII(Serie GAL,AAL,ABL)



FO9019

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	Cosworth 4x4	-	02.95	08.99

Validità Telaio

-

EXPLORER

FO9043

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	121/150	11.94	08.00

Validità Telaio

-

FIESTA III(Serie GFJ)



FO9005

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 13

Note : Fissaggio corpo sopra tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.89	12.95

Validità Telaio

-

FIESTA IV(Serie JA ,JB)



FO9006

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1195
Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio corpo sotto tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	10.01

Validità Telaio

-

FIESTA V(Serie JH)



FO9041

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.6 TDCi)	-	11.01	--

Validità Telaio

-

FORD

FIESTA V(Serie JH_)



FO9054

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6 TDCi	66	11.04	--,--

Validità Telaio

-

FOCUS I(Serie DAW,DBW)



FO9033

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	--,--

Validità Telaio

-

FOCUS II C-MAX



FO9044

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.03	--,--

Validità Telaio

-



FO9047

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.03	--,--

Validità Telaio

-

FOCUS II



FO9044

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.04	--,--

Validità Telaio

-



FO9047

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.04	--,--

Validità Telaio

-

FORD

FUSION(Serie JU_)



FO9040

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.02	02.04

Validità Telaio

-



FO9053

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.04	--

Validità Telaio

-

GALAXY I(Serie VX,VY)



FO9032

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 2 fresature mm16 - pignone Ø 18,4 - attacco conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.97	04.00

Validità Telaio

-



FO9045

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 3 fresature mm14 - pignone Ø 17

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.00	--

Validità Telaio

-

GALAXY II



FO9052

Costruttore : FO.MO.CO
Lungh. (mm) : 1340
Tiranti Ø : 18

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.06	--

Validità Telaio

-

GRANADA(Serie GGTL,GGFL)



FO9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.72	05.85

Validità Telaio

-

FORD

GRANADA(Serie GGTL,GGFL)



FO9018

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 78

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 4x4)		-	06.85	03.89	-



FO9020

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 60

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 4x4)		-	04.89	06.94	-



FO9019

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model 4x4		-	06.85	06.94	-

KA(Serie RB_)



FO9005

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 13

Note : Fissaggio corpo sopra tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	09.96	03.03	-

FO9046

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 13

Note : Senza Silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	04.03	--	-

MONDEO I-II(Serie GBP-BAP)



FO9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 14" - Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	02.93	10.00	-

FORD

MONDEO I-II(Serie GBP-BAP)



FO9012

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 16

Note : Ruote 15"-16" - Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	02.93	10.00	-

MONDEO III(Serie B5Y)



FO9038

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 16

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	11.00	--	-

MONDEO IV

FO9055

Costruttore : FO.MO.CO
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	03.07	--	-

ORION III(Serie GAL)



FO9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	07.90	12.93	-

PROBE II(Serie ECP)



FO9048

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : Alloggiamento supporto fissaggio 46 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	10.93	03.98	-

FORD

SCORPIO II(Serie GFR,GGR)



FO9024

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1315
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	08.98

Validità Telaio

-

SIERRA(Serie GBC,GBG,BNC)



FO9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 78

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4x4)	-	08.82	05.89

Validità Telaio

-



FO9025

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 87 - Raccordi non filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4x4)	-	08.82	05.89

Validità Telaio

-



FO9019

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model 4x4	-	08.82	05.89

Validità Telaio

-

SIERRA(Serie GBG,GB4)



FO9029

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 60

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4x4)	-	06.89	02.93

Validità Telaio

-



FO9026

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm. 87 - Raccordi filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 4x4)	-	06.89	02.93

Validità Telaio

-

FORD

SIERRA(Serie GBG,GB4)



FO9019

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4x4	-	06.89	02.93

Validità Telaio

-

S-MAX



FO9052

Costruttore : FO.MO.CO
Lungh. (mm) : 1340
Tiranti \varnothing : 18

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.06	--

Validità Telaio

-

STREETKA

FO9046

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti \varnothing : 13

Note : Senza Silentblock
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.03	--

Validità Telaio

-

TRANSIT CONNECT



FO9033

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti \varnothing : 14

Note : Passo Corto
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.02	--

Validità Telaio

-

FO9051

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti \varnothing : 16

Note : Passo Lungo
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.02	--

Validità Telaio

-

FORD

SIERRA(Serie GBG,GB4)



FO9019

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4x4	-	06.89	02.93

Validità Telaio

-

S-MAX



FO9052

Costruttore : FO.MO.CO
Lungh. (mm) : 1340
Tiranti Ø : 18

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.06	--

Validità Telaio

-

STREETKA

FO9046

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 13

Note : Senza Silentblock
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.03	--

Validità Telaio

-

TRANSIT CONNECT



FO9033

Costruttore : VISTEON
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : Passo Corto
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.02	--

Validità Telaio

-

FO9051

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 16

Note : Passo Lungo
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.02	--

Validità Telaio

-

FORD

TRANSIT I(Serie T_)



FO9035

Costruttore : BENDIX

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.86	09.91

Validità Telaio

-



FO9036

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1475

Tiranti Ø : 16

Note : A cremagliera

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.86	09.91

Validità Telaio

-

TRANSIT II(Serie E_)



FO9036

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1475

Tiranti Ø : 16

Note : A cremagliera

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.91	03.00

Validità Telaio

-

TRANSIT III(Serie FA_Y)



FO9050

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 1475

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.00	--:--

Validità Telaio

-



HONDA

ACCORD V AERODECK(Serie CE)



HO9008

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.93	02.98

Validità Telaio

-

ACCORD VI COUPE'(Serie CD7,CD9)



HO9008

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.93	02.98

Validità Telaio

-

ACCORD VI(Serie CE,CF)



HO9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 980
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.96	10.98

Validità Telaio

-

ACCORD VII AERODECK



HO9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1050
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.98	--

Validità Telaio

-

ACCORD VII COUPE'(Serie CG)



HO9006

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.98	--

Validità Telaio

-

HONDA

ACCORD VII(Serie CG)



HO9006

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.98	01.01

Validità Telaio

-

CIVIC IV COUPE'(Serie EJ)



HO9016

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1220
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.94	11.95

Validità Telaio

-

CIVIC IV(Serie EG,EH)



HO9016

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1220
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.94	11.95

Validità Telaio

-

CIVIC V 5 PORTE(Serie EJ9,EK3/4)



HO9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1050
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.96	02.01

Validità Telaio

-

CIVIC V AERODECK(Serie MC)



HO9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1050
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.98	02.01

Validità Telaio

-

HONDA

CIVIC V COUPE'(Serie EJ6,EJ8)



HO9017

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1050
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.96	02.01

Validità Telaio

-

CIVIC V(Serie EJ9,EK3/4)



HO9017

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1050
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.96	02.01

Validità Telaio

-

CIVIC VI



HO9042

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
-	-	01.01	--:--

Validità Telaio

-

CONCERTO(Serie HW)



RV9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1225
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.89	03.95

Validità Telaio

-

CR-V I(Serie RD)



HO9041

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.97	05.02

Validità Telaio

-

HONDA

CR-V II(Serie RD_)

HO9040

Costruttore : SHOWA

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.01	--,--

Validità Telaio

-

CRX III(Serie EH,EG)



HO9016

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1220

Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.94	06.97

Validità Telaio

-

FR-V



HO9043

Costruttore : SHOWA

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.05	--,--

Validità Telaio

-

HR-V(Serie GH)

HO9026

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.99	--,--

Validità Telaio

-

INTEGRA(Serie DC2)



HO9016

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1220

Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.98	10.01

Validità Telaio

-

HONDA

LEGEND III(Serie KA9)

HO9031

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti \varnothing : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.96	--.--	-

LOGO(Serie GA3)

HO9033

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti \varnothing : 12

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.99	03.02	-

PRELUDE V(Serie BB)



HO9038

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1010
Tiranti \varnothing : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.97	12.00	-

SHUTTLE(Serie RA)



HO9039

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.94	05.01	-



HYUNDAI

ACCENT I(Serie X-3)



HY9001

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.94	01.00

Validità Telaio

-

ACCENT II(Serie LC)



HY9002

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.00	--

Validità Telaio

-

ATOS PRIME(Serie MX)



HY9003

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti \varnothing : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.99	09.04

Validità Telaio

-



HY9021

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1085
Tiranti \varnothing : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.04	--

Validità Telaio

-

ATOS(Serie MX)



HY9003

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti \varnothing : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.98	09.04

Validità Telaio

-



HY9021

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1085
Tiranti \varnothing : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.04	--

Validità Telaio

-

HYUNDAI

COUPE'(Serie RD)



HY9004

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.96 04.02

-

ELANTRA(Serie XD)



HY9006

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio


All Model

-

06.00 ---

-

GETZ(Serie TB)



HY9016

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.02 ---

-

H-1



HY9005

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1360

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.97 ---

-

H100



HY9017

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.93 ---

-

HYUNDAI

LANTRA I(Serie J-1)



HY9007

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.91 11.95

-

LANTRA II(Serie J-2)



HY9008

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1210

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.96 09.00

-

MATRIX(Serie FC)



HY9019

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.01 12.05

-

PONY(Serie X-2)



HY9009

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.89 01.95

-

S COUPE'(Serie SLC)

HY9010

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.92 05.96

-

HYUNDAI

SANTA FE'(Serie SM)



HY9015

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.01	--,--

Validità Telaio

-

SONATA I(Serie Y-2)



HY9011

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1255
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.88	10.93

Validità Telaio

-

SONATA II(Serie Y-3)

HY9012

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.93	06.98

Validità Telaio

-

SONATA III(Serie EF)

HY9013

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.98	10.01

Validità Telaio

-

SONATA IV

HY9014

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	--,--

Validità Telaio

-

HYUNDAI

TRAJET(Serie FO)



HY9020

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1305

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.00

--

-

TUCSON(Serie JM)



HY9018

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti \varnothing : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.04

--

-



GENERAL RICAMBI

ISUZU

D-MAX(Serie 8DH)



IS9002

Costruttore : KOYO

Lungh. (mm) : 1300

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.02

--.--

-

TROOPER(Serie UB)



IS9001

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.88

12.91

-



GENERAL RICAMBI

IVECO

DAILY I



IV9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1480
Tiranti \varnothing : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.78	12.95

Validità Telaio

-



IV9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1480
Tiranti \varnothing : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.78	12.89

Validità Telaio

-



IV9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1490
Tiranti \varnothing : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.96	04.99

Validità Telaio

-

DAILY II



IV9008

Costruttore : ZF-TRW
Lungh. (mm) : 1510
Tiranti \varnothing : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.99	--.--

Validità Telaio

-



JAGUAR

S-TYPE(Serie CCX)



JG9008

Costruttore : FORD
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.99	--.--

Validità Telaio

-



JG9011

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.99	--.--

Validità Telaio

-

XJ(Serie NAW,NBW)



JG9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Quadrato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	07.97	07.98

Validità Telaio

-



JG9007

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Rotondo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	08.98	05.03

Validità Telaio

-

XJ(Serie X300)

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. V12)		-	11.94	07.97

Validità Telaio

-

JG9002

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -



JG9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
V12		-	11.94	07.97

Validità Telaio

-

JAGUAR

XJ(Serie XJ40,81)



JG9001

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. V12)	-	09.89	11.94

Validità Telaio

-



JG9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
V12	-	03.93	11.94

Validità Telaio

-

XJS(Serie -)



JG9004

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.88	03.96

Validità Telaio

-

XK8(Serie QEV,QDV)



JG9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Quadrato
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.96	07.98

Validità Telaio

-



JG9007

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic Rotondo
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.98	--,--

Validità Telaio

-

X-TYPE(Serie CF1)



JG9010

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.01	--,--

Validità Telaio

-

JAGUAR

X-TYPE(Serie CF1)



JG9009

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti \varnothing : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

All Model

Kw

-

Da anno A anno

06.01 --.--

Validità Telaio

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

JEEP

CHEROKEE I(Serie XJ)



CH9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.1 TD	59-64	01.86	09.93
4.0 i	135	01.91	01.92

Validità Telaio

-

-



CH9002

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.1 TD	59-64	10.93	12.96
2.5 i	87-90	01.94	12.96
4.0 i	131-135	02.92	02.97

Validità Telaio

-

-

-



CH9004

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.5 i	87-90	01.97	12.00
2.5 TD	89	01.95	12.00
4.0 i	131-135	03.97	12.01

Validità Telaio

-

-

-

CHEROKEE II(Serie KJ)



CH9015

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1260
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.01	--.--

Validità Telaio

-

JEEP

GRAND CHEROKEE I (Serie ZJ,ZG)



CH9004

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.5 TD	85	01.95	12.99
4.0 V6	140	02.97	12.98
5.9 V8	177	01.95	12.99

Validità Telaio

-
-
-



CH9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
4.0 V6	140	01.91	06.93
5.2 V8	155-158	01.92	06.93

Validità Telaio

-
-



CH9002

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
4.0 V6	140	07.93	01.97
5.2 V8	155-158	07.93	12.99

Validità Telaio

-
-



JEEP

GRAND CHEROKEE II(Serie W1,WG,WJ)



CH9016

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.99	10.04

Validità Telaio

-

GRAND CHEROKEE III(Serie WH)



CH9017

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1345
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.05	---

Validità Telaio

-

WAGONEER



CH9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.87	12.90

Validità Telaio

-

WRANGLER I



CH9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.86	12.93

Validità Telaio

-



CH9002

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.94	08.96

Validità Telaio

-

JEEP

WRANGLER II(Serie TJ)



CH9003

Costruttore : SAG

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

All Model

Kw

-

Da anno A anno

10.96 02.05

Validità Telaio

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

KIA

BESTA



KI9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1135
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.96	--,--

Validità Telaio

-

CARENS I(Serie FC)

KI9002

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.00	--,--

Validità Telaio

-

CARENS II(Serie FJ)



KI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.02	--,--

Validità Telaio

-

CARNIVAL I(Serie UP)



KI9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1335
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.99	--,--

Validità Telaio

-

CARNIVAL II



KI9012

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1335
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.01	--,--

Validità Telaio

-

KIA

CLARUS(Serie K9A)

KI9004

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.96 --,--

-

PICANTO(Serie BA)



KI9013

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.04 --,--

-

PRIDE(Serie DA)

KI9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.90 --,--

-

RIO



KI9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.00 --,--

-

SEPHIA(Serie FA)

KI9010

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.95 --,--

-

KIA

SHUMA II(Serie GB)

KI9002

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.01	--.--	-

SORENTO I(Serie JC)



KI9007

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.02	--.--	-



KI9008

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note :	Servotronic				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.02	--.--	-

SPORTAGE I(Serie K00)



KI9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.94	08.04	-

SPORTAGE II(Serie JE)



HY9018

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 16

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.04	--.--	-

LANCIA

BETA(Serie 828_B_)



LA9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 780
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.73	--.--

Validità Telaio

-

DEDRA(Serie 835)



FI9042

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 T 4x4)	-	04.89	12.97

Validità Telaio

-



FI9020

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 2.0 T 4x4)	-	01.98	07.99

Validità Telaio

-



FI9043

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° C/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 T 4x4	121	11.90	10.93

Validità Telaio

-



LA9027

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 12

Note : Staffa centrale a 90° S/Perno

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 T 4x4	121	11.93	07.99

Validità Telaio

-

DELTA I(Serie 831AB0)

LA9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi in linea

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6	66-80	05.84	01.87
	1.9 TD	59	10.86	01.87

Validità Telaio

->382653

->382653

LANCIA

DELTA I (Serie 831AB0)



LA9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi sfasati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6	66-80	02.87	12.89
	1.9 TD	59	02.87	12.89

Validità Telaio
382654->
382654->



LA9008

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 ie 8v	122-133	12.86	12.92

Validità Telaio
-



LA9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 16v HF 4x4	144	03.88	09.91

Validità Telaio
-



LA9010


Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 14

Note : Con silentblock
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 16v HF Evo	155	01.92	12.94

Validità Telaio
-

DELTA II (Serie 836)



AR9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.2.0 T)	-	06.93	12.95

Validità Telaio
-



FI9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 12

Note : S/Staffa Centrale
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 16v T	137-142	06.93	08.99

Validità Telaio
-

LANCIA

GAMMA



LA9011

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 840
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.74	12.84

Validità Telaio
-

KAPPA(Serie 838A)

LA9012

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.94	10.01

Validità Telaio
-



LA9013

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.94	10.01

Validità Telaio
-

LYBRA(Serie 839AX)



LA9028

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.1.6)	-	07.99	--

Validità Telaio
-



LA9029

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1178
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi incrociati
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.6 16v	76	07.99	--

Validità Telaio
-

LANCIA

PHEDRA(Serie 179)



FI9052

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo senza filetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.02	--.--

Validità Telaio

-

PRISMA(Serie 831AB0)



LA9008

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.0 i 4WD	85	04.86	12.92

Validità Telaio

-

LA9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi in linea

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.4WD)	-	01.83	01.87

Validità Telaio

-



LA9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1020
Tiranti Ø : 12

Note : Raccordi sfasati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.4WD)	-	02.87	12.92

Validità Telaio

-

THEMA(Serie 834)



FI9016

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc.8.32)	-	11.84	03.86

Validità Telaio

-

LANCIA

THEMA(Serie 834)



FI9017

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.8.32)	-	04.86	07.94

Validità Telaio

-



LA9018

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.8.32)	-	04.89	07.94

Validità Telaio

-



LA9019

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
8.32	151-158	10.87	02.88

Validità Telaio

-

THESIS(Serie 841AX)

LA9030

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.02	--.--

Validità Telaio

-

LA9032

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.02	--.--

Validità Telaio

-

TREVI(Serie 828DB)



LA9025

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 780
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.74	01.87

Validità Telaio

-

LANCIA

Y(Serie 840A)



FI9030

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.95 --.--

-

ZETA(Serie 220)



CI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.94 09.02

-



GENERAL RICAMBI

LAND ROVER

DEFENDER(Serie LD)



RV9019

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 3 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.87	--,--

Validità Telaio

-



RV9020

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 4 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.87	--,--

Validità Telaio

-



RV9028

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 6 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.87	--,--

Validità Telaio

-

DICOVERY I



RV9020

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 4 bulloni

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.89	05.94

Validità Telaio

-

DICOVERY II(Serie LJ,LT)



RV9023

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	12.03

Validità Telaio

-

DICOVERY III

RV9024

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1370
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.04	--,--

Validità Telaio

-

LAND ROVER

FREELANDER I(Serie LN)



RV9021

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.00	--,--

Validità Telaio

-

RANGE ROVER I



RV9020

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Coperchio 4 bulloni

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.85	07.94

Validità Telaio

-

RANGE ROVER II(Serie LP)



RV9025

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.94	03.02

Validità Telaio

-

RANGE ROVER III(Serie LM)



RV9026

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.02	--,--

Validità Telaio

-

RANGE ROVER SPORT(Serie -)



RV9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1395
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.05	--,--

Validità Telaio

-

MASERATI

BITURBO



MA9001

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.82 08.94

-

GIBLI

MA9002

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.95 04.96

-

QUATTROPORTE

MA9002

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.94 04.96

-

SHAMAI

MA9002

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.89 04.96

-



MAZDA

2(Serie -)



FO9041

Costruttore : VISTEON

Lungh. (mm) : 1230

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.03

--

-

3(Serie BK14)



MZ9013

Costruttore : JTEKT

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 17

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.03

--

-



MZ9014

Costruttore : JTEKT

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 17

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.03

--

-

323 IV(Serie BG)



MZ9001

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.89

07.94

-

323 V(Serie BA)



MZ9002

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.94

09.98

-

MAZDA

323 VI(Serie BJ)



MZ9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	01.01

Validità Telaio

-

6(Serie GG)



MZ9007

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1135
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.02	--

Validità Telaio

-

626 III(Serie GD)



MZ9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : Alloggiamento supporto fissaggio 70 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.87	05.92

Validità Telaio

-

626 IV(Serie GE)



MZ9004

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : Alloggiamento supporto fissaggio 50 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.92	04.97

Validità Telaio

-

626 V(Serie GF)



MZ9006

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.97	--

Validità Telaio

-

MAZDA

MPV I(Serie LV)



MZ9008

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1015
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.95	09.99

Validità Telaio

-

MPV II(Serie LW)

MZ9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.99	04.02

Validità Telaio

-

MX-3(Serie EC)



MZ9010

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1225
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.91	--.--

Validità Telaio

-

MX-5 I(Serie NA)

MZ9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.89	04.98

Validità Telaio

-

MX-5 II(Serie NB)

MZ9012

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1220
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.98	--.--

Validità Telaio

-

MAZDA

MX-6(Serie GE6)



MZ9005

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1155

Tiranti \varnothing : 14

Note : Alloggiamento supporto fissaggio 70 mm.

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.92

--.--

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

MERCEDES-BENZ

190(Serie W201)



ME9014

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 29 - Corpo in alluminio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	10.82	08.93

Validità Telaio

-



ME9017

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Chassis Sportivo)		-	10.82	08.93

Validità Telaio

-

CLASSE A(Serie W168)



ME9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 12

Note : Cuffia grande

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	07.97	08.04

Validità Telaio

->J016124



ME9012

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 12

Note : Cuffia piccola

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	07.97	08.04

Validità Telaio

J016125->

CLASSE C COUPE'(Serie CL203)



ME9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1128
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	05.02	--

Validità Telaio

-



ME9031

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1128
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	05.02	--

Validità Telaio

-

MERCEDES-BENZ

CLASSE C I (Serie W202)



ME9019

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	03.93	05.00

Validità Telaio

-



ME9020

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Chassis Sportivo)		-	03.93	05.00

Validità Telaio

-

CLASSE C II (Serie W203)



ME9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1128
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	05.00	--

Validità Telaio

-



ME9031

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1128
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	05.00	--

Validità Telaio

-

CLASSE C III (Serie W204)



ME9047

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.07	--

Validità Telaio

-



ME9048

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.07	--

Validità Telaio

-

MERCEDES-BENZ

CLASSE C III(Serie W204)



ME9049

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic e Sospensioni dinamiche

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.07	--.--

Validità Telaio

-

CLASSE E I(Serie W124)



ME9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	07.93	06.95

Validità Telaio

-



ME9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Chassis Sportivo)		-	07.93	06.95

Validità Telaio

-

CLASSE E II(Serie W210)



ME9021

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4-Matic)		-	06.95	03.02

Validità Telaio

-



ME9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4-Matic)		-	06.95	03.02

Validità Telaio

-



ME9052

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4-Matic		-	06.95	03.02

Validità Telaio

-

MERCEDES-BENZ

CLASSE E III(Serie W211)



ME9042

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4-matic)	-	03.02	--,--

Validità Telaio

-



ME9032


Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 4-matic)	-	03.02	--,--

Validità Telaio

-



ME9044

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (4-matic)	-	03.03	--,--

Validità Telaio

-

CLASSE G(Serie W460,461,463)



ME9025

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.79	--,--

Validità Telaio

-

CLASSE M I(Serie W163)



ME9026

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Scambio olio grossi lato pignone
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.98	12.01

Validità Telaio

->A289559



ME9033

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic - Raccordi Scambio olio grossi lato pignone
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.98	12.01

Validità Telaio

->A289559

MERCEDES-BENZ

CLASSE M I(Serie W163)



ME9039

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Scambio olio grossi lato cremagliera

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.02	06.05

Validità Telaio
A289560->



ME9041

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic - Raccordi Scambio olio grossi lato cremagliera

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.02	06.05

Validità Telaio
A289560->

CLASSE M II(Serie W164)



ME9040

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.05	--.--

Validità Telaio
-



ME9034

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.05	--.--

Validità Telaio
-

CLASSE R(Serie W251)

ME9045

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.06	--.--

Validità Telaio
-

ME9046

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.06	--.--

Validità Telaio
-

MERCEDES-BENZ

CLASSE S I(Serie W126)



ME9008

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	10.79	06.91	-

CLASSE S II(Serie W140)



ME9010

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	02.91	10.98	-

CLASSE S III(Serie W220)

ME9024

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	10.98	09.05	-

CLASSE S IV(Serie W221)



ME9050

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1205
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 4x4)		-	10.05	--	-



ME9051

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model 4x4		-	10.05	--	-

MERCEDES-BENZ

CLK I(Serie C208)



ME9019

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	06.97	06.02

Validità Telaio

-

CLK II(Serie C209)



ME9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1128
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	06.02	--

Validità Telaio

-



ME9031

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1128
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	06.02	--

Validità Telaio

-

COUPE' I(Serie C123)



ME9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	03.77	11.85

Validità Telaio

-

COUPE' II(Serie C124)



ME9002

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 29 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	10.92	05.93

Validità Telaio

-> 1B022104 - 2B051198



ME9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	10.92	05.93

Validità Telaio

1B022105 - 2B051199 ->

MERCEDES-BENZ

COUPE' II(Serie C124)



ME9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Chassis Sportivo)	97	10.92	05.93

Validità Telaio

-

KOMBI I(Serie S123)



ME9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.77	11.85

Validità Telaio

-

KOMBI II(Serie S124)



ME9002

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 29 - Corpo in ghisa
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.85	06.93

Validità Telaio

-> 1F114568 - 2F120743



ME9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 31 - Corpo in ghisa
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.85	06.93

Validità Telaio

1F114569 - 2F120744->

SL I(Serie R107)



ME9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone fissaggio leva conico
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.72	08.89

Validità Telaio

-

MERCEDES-BENZ

SL II(Serie R129)



ME9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.93	10.01

Validità Telaio

-

SL III(Serie R230)



ME9038

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti \varnothing : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.01	--

Validità Telaio

-

SLK I(Serie R170)



ME9013

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.96	03.00

Validità Telaio

-

SLK II(Serie R171)

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.04	--

Validità Telaio

-

SPRINTER I(Serie 901,902,903,904)



ME9028

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1460
Tiranti \varnothing : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.95	--

Validità Telaio

-

MERCEDES-BENZ

SPRINTER II(Serie 906)



ME9035

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1500
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-

VANEO(Serie W414)



ME9037

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.02	--.--

Validità Telaio

-

VIANO(Serie W639)



ME9036

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.03	--.--

Validità Telaio

-

VITO I(Serie W638)



ME9027

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1380
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.96	--.--

Validità Telaio

-

VITO II(Serie W639)



ME9036

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.03	--.--

Validità Telaio

-

MINI

MINI(Serie R50-52-53)



BW9044

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 980
Tiranti \varnothing : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
06.01 --.--

Validità Telaio
-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

MITSUBISHI

CARISMA(Serie DA_)



MT9001

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1210
Tiranti Ø : 12

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.95	--.--

Validità Telaio

-



MT9019

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.95	--.--

Validità Telaio

-

COLT III(Serie C5_A)



MT9021

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.88	05.92

Validità Telaio

-

COLT IV(Serie CA_,CJ)

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.92	04.96

Validità Telaio

-

COLT V(Serie CA_,CJ)

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.95	05.04

Validità Telaio

-

MT9008

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

MITSUBISHI

ECLIPSE I(Serie D2_A)



MT9003

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1210

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.91 12.95

-

ECLIPSE II(Serie D32A)



MT9004

Costruttore : KOYO

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

12.95 ---

-

GALANT III(Serie E1_A)



MT9006

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.84 12.87

-

GALANT IV(Serie E3_A)



MT9006

Costruttore : MANDO

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

11.87 10.92

-

GALANT V(Serie E5_A,E7_A,E8_A)



MT9004

Costruttore : KOYO

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

11.92 08.96

-

MITSUBISHI

GALANT VI(Serie EA_)



MT9025

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.96	--.--

Validità Telaio

-

L 200(Serie K_ T)



MT9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 30
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.86	08.96

Validità Telaio

-



MT9022

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 33
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.96	--.--

Validità Telaio

-

L 300(Serie LO3_ ,P1_ T)



MT9010

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1245
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.81	12.86

Validità Telaio

-

LANCER III(Serie C1_ A,C6_ A)



MT9021

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.83	04.88

Validità Telaio

-

MITSUBISHI

LANCER IV(Serie C62A)



MT9026

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.88	05.94

Validità Telaio

-

LANCER V(Serie CB_W,CD_W)

MT9002

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.92	11.95

Validità Telaio

-

LANCER VI(Serie CK4A,P_A)

MT9008

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.95	--

Validità Telaio

-

PAJERO I(Serie L04_G,L14_G)



MT9012

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Distanza fori fissaggio 80-80 - Pignone Ø 32 - 31 Denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.82	11.90

Validità Telaio

-

PAJERO II(Serie V2W,V4_W)



MT9013

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Distanza fori fissaggio 70-80 - Pignone Ø 30 - 40 Denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.90	04.00

Validità Telaio

-

MITSUBISHI

PAJERO III(Serie V7_W,V6_W)



MT9024

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1205
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.00	--.--

Validità Telaio

-

PAJERO PININ(Serie H6_W,H7_W)

MT9015

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1305
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.99	--.--

Validità Telaio

-

PAJERO SPORT(Serie K90)



MT9022

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone Ø 33

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.98	--.--

Validità Telaio

-

SAPORO III(Serie E16A)



MT9006

Costruttore : MANDO
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	2.4	91	06.87	01.90

Validità Telaio

-

SPACE RUNNER I(Serie N1_W,N2_W)



MT9023

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.91	08.99

Validità Telaio

-

MITSUBISHI

SPACE RUNNER II(Serie N50)

MT9018

Costruttore : KAYABA

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.99	--,--

Validità Telaio

-

SPACE STAR(Serie DG_A)



MT9001

Costruttore : SMI

Lungh. (mm) : 1210

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.98	--,--

Validità Telaio

-

SPACE WAGON I(Serie N3_W,N4_W)



MT9023

Costruttore : KOYO

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.91	10.98

Validità Telaio

-

SPACE WAGON II(Serie N8_W,N9_W)

MT9018

Costruttore : KAYABA

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.98	--,--

Validità Telaio

-



NISSAN

100 NX(Serie B13)



ND9018

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.90	10.94

Validità Telaio

-

200 SX I(Serie S13)



ND9024

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.88	11.94

Validità Telaio

-

200 SX II(Serie S14)

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.93	--

Validità Telaio

-

ND9025

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 12

ALMERA I(Serie N15)



ND9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1150
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.95	03.00

Validità Telaio

-

ALMERA II(Serie N16)



ND9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.00	--

Validità Telaio

-

NISSAN

ALMERA TINO(Serie V10)



ND9030

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1225
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.00

--

-

BLUEBIRD(Serie T12,T72)

ND9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.86

12.90

-

INTERSTAR(Serie X70)



RE9021

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti \varnothing : 16

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.02

--

-

KING CAB(Serie D22)



ND9033

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.98

--

-

MAXIMA QX I(Serie A32)

ND9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.95

08.00

-

NISSAN

MAXIMA QX II(Serie A33)

ND9031

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio con 2 silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.00	--,--

Validità Telaio

-

MAXIMA(Serie J30)

ND9004

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	3.0 i	125	12.88	01.94

Validità Telaio

-

MICRA(Serie K11)



ND9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.92	02.03

Validità Telaio

-

MURANO(Serie Z50)



ND9037

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.05	--,--

Validità Telaio

-

NAVARA(Serie D40)



ND9036

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.05	--,--

Validità Telaio

-

NISSAN

PATHFINDER I(Serie R50)

ND9035

Costruttore : KOYO

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.97 02.05

-

PATHFINDER II(Serie R51)

ND9036

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.05 ---

-

PATROL GR I(Serie Y60)

ND9007

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

08.88 06.91

-

ND9008

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.91 05.93

-

ND9009

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.93 06.97

-

PATROL GR II(Serie Y61)

ND9032

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.97 --,--

-

NISSAN

PRAIRE PRO(Serie M11)

ND9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1145
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.88	07.94

Validità Telaio

-

PRAIRE(Serie M10,NM10)



ND9010

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1115
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.85	09.88

Validità Telaio

-

PRIMASTAR(Serie X83)



RE9054

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.02	--

Validità Telaio

-

PRIMERA I(Serie P10)



ND9012

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.90	06.96

Validità Telaio

-

PRIMERA II(Serie P11)



ND9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	02.02

Validità Telaio

-

NISSAN

PRIMERA II(Serie P12)



ND9029

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1205
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.02	--,--

Validità Telaio

-

SERENA(Serie C23M)



ND9016

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.92	--,--

Validità Telaio

-

SUNNY II(Serie B12,N13)



ND9017

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.5	52	06.86	12.90

Validità Telaio

-

SUNNY III(Serie N14,Y10)



ND9018

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.91	10.95

Validità Telaio

-

TERRANO II(Serie R20)



ND9021

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.93	--,--

Validità Telaio

-

NISSAN

TRADE



ND9022

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
3.0 D

Kw
-

Da anno A anno
02.94 --,--

Validità Telaio
-

VANETTE I(Serie C22)



ND9016

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti \varnothing : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
10.86 12.95

Validità Telaio
-

VANETTE II(Serie HC23)



ND9023

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
01.96 --,--

Validità Telaio
-

X-TRAIL(Serie T30)



ND9034

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
07.01 --,--

Validità Telaio
-



OPEL

ANTARA



OP9033

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.06	--.--

Validità Telaio

-



OP9034

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.06	--.--

Validità Telaio

-

ARENA(Serie A97)



RE9038

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1235
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.98	08.01

Validità Telaio

-

ASCONA C(Serie 81,86,87,88)



OP9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 825
Tiranti Ø : -

Note : Tubo in ferro
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.81	10.88

Validità Telaio

-

ASTRA F(Serie 53 ,54 ,56 ,57)



OP9002

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.91	01.98

Validità Telaio

-



OP9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 830
Tiranti Ø : -

Note : Tubo Alluminio
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.91	01.98

Validità Telaio

-

OPEL

ASTRA G(Serie F69_)



OP9007

Costruttore : DELPHI
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	--.--

Validità Telaio

-



OP9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 1 - Raccordi Ø 6 mm
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	--.--

Validità Telaio

-



OP9032

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 2 - Raccordi Ø 8 mm
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	--.--

Validità Telaio

-

ASTRA H



OP9029

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.04	--.--

Validità Telaio

-



OP9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.04	--.--

Validità Telaio

-

CALIBRA A(Serie 85_)



OP9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 825
Tiranti Ø : -

Note : Tubo in ferro
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.88	07.97

Validità Telaio

-> M1092333

OPEL

CALIBRA A(Serie 85_)



OP9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 830
Tiranti Ø : -

Note : Tubo Alluminio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.88	07.97

Validità Telaio
M1092334 ->

CAMPO(Serie TF)



OP9010

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.91	09.96

Validità Telaio
-

COMBO(Serie 71_)



OP9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.94	10.01

Validità Telaio
-

CORSA B(Serie 73 ,78)



OP9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.93	09.00

Validità Telaio
-

FRONTERA A(Serie 5_MLW4)



OP9010

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.92	10.98

Validità Telaio
-

OPEL

FRONTERA B(Serie 6B_)



OP9025

Costruttore : SMI-KOY
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	--

Validità Telaio

-

KADETT E(Serie 33,34)



OP9002

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.84	08.91

Validità Telaio

-



OP9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 825
Tiranti Ø : -

Note : Tubo in ferro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.84	08.91

Validità Telaio

-> M2634610



OP9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 830
Tiranti Ø : -

Note : Tubo Alluminio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.84	08.91

Validità Telaio

M2634611 ->

MOVANO(Serie J9)



RE9021

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.98	--

Validità Telaio

-

OMEGA A(Serie 16_,17_,19_)



OP9014

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.86	05.94

Validità Telaio

-

OPEL

OMEGA B(Serie 25 ,26)



OP9016

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.94	07.03

Validità Telaio
-



OP9026

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.94	07.03

Validità Telaio
-

SENATOR B(Serie 29)



OP9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.88	09.93

Validità Telaio
-

SIGNUM



OP9028

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.03	--

Validità Telaio
-



OP9031

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.03	--

Validità Telaio
-

SINTRA



OP9018

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1240
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.96	04.99

Validità Telaio
-

OPEL

TIGRA(Serie 95_)



OP9011

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.94	12.00

Validità Telaio

-

VECTRA A(Serie 86_ ,87_)



OP9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 825
Tiranti Ø : -

Note : Tubo in ferro

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.89	11.95

Validità Telaio

-> M1092333



OP9002

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.88	11.95

Validità Telaio

-



OP9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 830
Tiranti Ø : -

Note : Tubo Alluminio

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.88	11.95

Validità Telaio

M1092334 ->

VECTRA B(Serie 36_)

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.95	04.02

Validità Telaio

-



OP9021

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1235
Tiranti Ø : 14

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1245
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.95	04.02

Validità Telaio

-

OPEL

VECTRA C



OP9028

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.02	--,--

Validità Telaio

-



OP9031

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.02	--,--

Validità Telaio

-

VIVARO



RE9054

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.01	--,--

Validità Telaio

-

ZAFIRA A(Serie F75_)



OP9007

Costruttore : DELPHI
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.00	--,--

Validità Telaio

-



OP9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 1 - Raccordi Ø 6 mm
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.00	--,--

Validità Telaio

-



OP9032

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Generazione 2 - Raccordi Ø 8 mm
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.00	--,--

Validità Telaio

-

OPEL

ZAFIRA B



OP9029

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.05	--.--

Validità Telaio

-



OP9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.05	--.--

Validità Telaio

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

PEUGEOT

106 I - II(Serie 1A,1C)



CI9001

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Con Elettropompa - 2 Fori Fissaggio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.1	44	09.91	--.--	-



CI9002

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Con Elettropompa - Fissaggio 1 Cava

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.1	44	09.91	--.--	-

205 I(Serie 741A/C)



PE9004

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.9 GTI)	-	02.83	05.90	-



PE9005

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.9 GTI	88-116	02.83	05.90	-

205 II(Serie 20A/C)



PE9004

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.9 GTI)	-	02.83	05.90	-



PE9005

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.9 GTI	88-116	02.83	05.90	-

PEUGEOT

206(Serie 2A/C/D)



PE9007

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	--,--

Validità Telaio

-

PE9043

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	--,--

Validità Telaio

-

PE9044

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	--,--

Validità Telaio

-

306(Serie 7B,N3,N5,7A,7C)



PE9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.94	--,--

Validità Telaio

-

307(Serie 3A/C)



PE9037

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1220
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.01	--,--

Validità Telaio

-

308(Serie 4A_, 4C_)



PE9048

Costruttore : JTEKT
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.07	--,--

Validità Telaio

-

PEUGEOT

309 I(Serie 10C,10A)



PE9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.9 GTI)		-	09.86	12.89

Validità Telaio

-



PE9005

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.9 GTI		88-116	09.86	12.89

Validità Telaio

-

309 II(Serie 3C,3A)



PE9004

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 213 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.9 GTI)		-	09.86	12.89

Validità Telaio

-



PE9005

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : Ammortizzatore Lungh. 203 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.9 GTI		88-116	09.86	12.89

Validità Telaio

-

4007(Serie GP_)



CI9042

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1295
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.07	--

Validità Telaio

-

405 I(Serie 15B)



PE9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 950
Tiranti Ø : 14

Note : Foro Fissaggio Ø 10

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.87	12.92

Validità Telaio

-

PEUGEOT

405 II(Serie 4B)



PE9018

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 950
Tiranti Ø : 14

Note : Foro Fissaggio Ø 12

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.93	10.95

Validità Telaio

-

406(Serie 8B)



PE9022

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.94	10.95

Validità Telaio

-



PE9024

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi filettato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio

-> 09008



PE9026

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi filettato - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio

-> 09008



PE9041

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi non filettato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio

09009 ->



PE9042

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 16

Note : Ingresso raccordi non filettato - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.95	05.04

Validità Telaio

09009 ->

PEUGEOT

407



PE9047

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Corsa 174 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.04	--.--

Validità Telaio

-



PE9046

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Corsa 184 mm

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.04	--.--

Validità Telaio

-

PE9045

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Passo Variabile

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.04	--.--

Validità Telaio

-

504



PE9027

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.80	08.84

Validità Telaio

-

505(Serie 551A)



PE9029

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.85	09.91

Validità Telaio

-

604(Serie -)



PE9029

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.77	07.87

Validità Telaio

-

PEUGEOT

605(Serie 6B)



PE9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio
-



PE9031

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 14

Note : Passo variabile
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio
-



PE9032

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio
-



PE9034

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : 16

Note : Passo variabile
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.90	09.99

Validità Telaio
-

607(Serie 9D)

PE9040

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.00	--.--

Validità Telaio
-

PE9038

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 16

Note : Passo Variabile
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.00	--.--

Validità Telaio
-

PEUGEOT

806(Serie 221)



CI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.94	08.02

Validità Telaio

-

807(Serie E)



FI9052

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 14

Note : Fori fissaggio tubo senza filetto

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.02	--

Validità Telaio

-

BIPPER(Serie AA)



FI9066

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1165
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.08	--

Validità Telaio

-

BOXER I



FI9051

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Bullone Fissaggio Ø 12

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.94	12.02

Validità Telaio

->15687004



FI9055

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Pignone Z 54 - Bullone Fissaggio Ø 14

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.94	12.02

Validità Telaio

15687005->

PEUGEOT

BOXER II



FI9056

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1410
Tiranti Ø : 16

Note : Pignone Z 22 - Bullone Fissaggio Ø 14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.03	--,--

Validità Telaio

-

BOXER III



FI9063

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	04.06	--,--

Validità Telaio

-



FI9064

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1320
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	04.06	--,--

Validità Telaio

-

EXPERT I(Serie 224)



CI9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	02.96	12.06

Validità Telaio

-

EXPERT II(Serie VF3_)



FI9067

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1305
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.07	--,--

Validità Telaio

-

PEUGEOT

J5(Serie 280)



FI9050

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1132
Tiranti Ø : 16

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.83	--	-

PARTNER/RANCH I(Serie M_F)



CI9006

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone Dentato				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.96	--	-



CI9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone Quadro - Raccordi filettati				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99	--	-



CI9029

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone Quadro - Raccordi non filettati				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 2.0 HDI)	-	11.99	--	-



CI9039

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1170
Tiranti Ø : 14

Note :	Raccordi non Filettati				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.0 HDI	-	12.99	--	-

PARTNER/RANCH II



CI9040

Costruttore : JTEKT
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note :	Raccordi non Filettati				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.08	--	-

PORSCHE

911 TARGA(Serie 993)



PO9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.95	09.97

Validità Telaio

-

911(Serie 964)



PO9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	12.88	09.90

Validità Telaio

-



PO9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.90	09.93

Validità Telaio

-

911(Serie 993)



PO9002

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.93	09.97

Validità Telaio

-

911(Serie 996)



PO9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.97	-

Validità Telaio

-

PORSCHE

911(Serie 997)

PO9003

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.04

--.--

-

924(Serie 924)



PO9004

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

11.75

07.85

-

928(Serie 928)



PO9005

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.77

11.95

-

944(Serie 944)



PO9004

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

06.81

07.91

-

968(Serie 968)



PO9004

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

3.0

-

06.91

11.95

-

PORSCHE

BOXSTER I(Serie 986)

PO9003

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.96

--.--

-

CAYENNE(Serie 955)



WW9028

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.00

-

-



WW9029

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.00

-

-



RENAULT

18(Serie 134_)



RE9008

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.78	07.86	

Validità Telaio

-

19 I-II(Serie B/B53_)



RE9025

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	01.88	12.95	

Validità Telaio

-

21(Serie B48_)



RE9026

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model Bz.	-	03.86	09.90	

Validità Telaio

-



RE9027

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model Bz.	-	10.90	06.94	

Validità Telaio

-



RE9028

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model D.	-	03.86	06.94	

Validità Telaio

-

25(Serie B29_)



RE9030

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	04.84	12.93	

Validità Telaio

-

RENAULT

AVANTIME(Serie DE0_)



RE9051

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.01	05.03

Validità Telaio

-

RE9052

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.01	05.03

Validità Telaio

-

CLIO I(Serie B/C57)



RE9003

Costruttore : SMI-ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Tiranti Femmina
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.90	09.98

Validità Telaio

-



RE9004

Costruttore : SMI-ZF
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : Tiranti Maschio
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	05.90	09.98

Validità Telaio

-

CLIO II(Serie B/C/B0/1_)



RE9006

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



RE9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-

RENAULT

CLIO II(Serie B/C/B0/1_)



RE9053

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99	-



RE9045

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	01.00	--	-



RE9044

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	01.00	--	-



RE9005

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2	43	10.98	12.99	-
	1.6 16v	79	10.98	12.99	-



RE9043

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2 16v	55	01.00	--	-
	1.6 16v	79	01.00	--	-

RENAULT

SPACE I(Serie J11_)



RE9008

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
07.84 05.87

Validità Telaio
-



RE9009

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1065
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
06.87 12.91

Validità Telaio
-

SPACE II(Serie J/S63_)



RE9010

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1070
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
01.91 12.96

Validità Telaio
-

SPACE III(Serie JE_)



RE9011

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1105
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
11.96 10.02

Validità Telaio
-



RENAULT

SPACE IV(Serie JK0_)



RE9046

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.73

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.02	--.--

Validità Telaio

-



RE9047

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.73 - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.02	--.--

Validità Telaio

-

KANGOO I(Serie KC0_)



RE9006

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



RE9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



RE9053

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2-1.6 16v)	-	10.98	12.99

Validità Telaio

-



RE9045

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.2 16v)	-	01.00	--.--

Validità Telaio

-

RENAULT

KANGOO I(Serie KC0_)



RE9044

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2 16v)	-	01.00	--.--

Validità Telaio

-



RE9057

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.2 16v)	-	01.07	--.--

Validità Telaio

-



RE9005

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2	43	10.98	12.99
1.6 16v	79	10.98	12.99

Validità Telaio

-

-



RE9043

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.2 16v	55	01.00	--.--

Validità Telaio

-



RE9056

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1215
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model 4x4	-	10.01	--.--

Validità Telaio

-

RENAULT

LAGUNA I(Serie B56_,K56_)



RE9018


Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.93	03.01

Validità Telaio

-



RE9019

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.93	03.01

Validità Telaio

-

LAGUNA II(Serie B74_)



RE9048

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.56
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.01	--

Validità Telaio

-



RE9049

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.56 - Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.01	--

Validità Telaio

-

LOGAN(Serie -)

RE9050

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1010
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.04	--

Validità Telaio

-

MASCOTT(Serie -)



RE9055

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : 100 Bar
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.98	--

Validità Telaio

-

RENAULT

MASTER I(Serie T)



RE9020

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.80	07.98

Validità Telaio

-

MASTER II



RE9021

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.98	---

Validità Telaio

-

MEGANE I(Serie BA ,LA ,EA ,DA)



RE9022

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.95	09.98

Validità Telaio

-



RE9023

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.95	09.98

Validità Telaio

-



RE9024

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	10.02

Validità Telaio

-



RE9040

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	10.02

Validità Telaio

-

RENAULT

RAPID - EXPRESS(Serie F40 ,G40)



RE9013

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1090
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.84	11.88
All Model	-	12.88	07.93

Validità Telaio

-
-



RE9014

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.93	07.98

Validità Telaio

-

SAFRANE I - II(Serie B54)



RE9033

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.92	12.00

Validità Telaio

-



RE9034

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.92	12.00

Validità Telaio

-



RE9035

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.92	12.00

Validità Telaio

-

RENAULT

SCENIC I(Serie JA_)



RE9022

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model (Exc .RX4)	-	10.95	09.98	

Validità Telaio

-



RE9023

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model (Exc .RX4)	-	10.95	09.98	

Validità Telaio

-



RE9024

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model (Exc .RX4)	-	10.98	10.02	

Validità Telaio

-



RE9040

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model (Exc .RX4)	-	10.98	10.02	

Validità Telaio

-



RE9042

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note :	Pignone mm 80				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model RX4	-	06.00	--	

Validità Telaio

-

SUPER 5(Serie B/C40)



RE9014

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	12.88	12.96	

Validità Telaio

-

RENAULT

SUPER 5(Serie B/C40)



RE9013

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1090
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.4 T)	-	07.84	11.88

Validità Telaio

-

TRAFIC I



RE9038

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1235
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	03.80	12.00

Validità Telaio

-

TRAFIC II



RE9054

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.01	--:--

Validità Telaio

-

VEL SATIS(Serie BJO_)



RE9048

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.56
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.02	--:--

Validità Telaio

-



RE9049

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.56 - Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.02	--:--

Validità Telaio

-

ROVER

200(Serie XW,RF)



RV9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1225
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.89	03.00	

Validità Telaio
->605482



RV9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note :	Attacco raccordi tipo conico				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.89	03.00	

Validità Telaio
605483->YD471564



RV9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note :	Attacco raccordi con O-Ring				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.89	03.00	

Validità Telaio
YD451765->

2000-3500(Serie SD1)



RV9014

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.76	09.86	

Validità Telaio
-

25(Serie RF)



RV9022

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1235
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	10.99	--	

Validità Telaio
-

400(Serie RT)



RV9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	
	All Model	-	05.95	03.00	

Validità Telaio
-

ROVER

400(Serie XW)



RV9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1225
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	82,85	10.89	02.96

Validità Telaio
->605482



RV9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Attacco raccordi tipo conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	82,85	10.89	02.96

Validità Telaio
605483->

45(Serie RT)



RV9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.00	--

Validità Telaio
-

600(Serie RH)



RV9008

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 985
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.93	02.99

Validità Telaio
BM246797 ->

75(Serie RJ)



RV9013

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1055
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.99	--

Validità Telaio
-

ROVER

800(Serie RS)



RV9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1010
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.91	--,--

Validità Telaio

-

MAESTRO



RV9016

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 1.6)	-	03.83	01.95

Validità Telaio

-



RV9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.6	63-76	03.83	01.95

Validità Telaio

-

MG ZR



RV9022

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1235
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.01	--,--

Validità Telaio

-

MG ZS



RV9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1060
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.00	--,--

Validità Telaio

-

ROVER

MGF(Serie RD)



RV9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Attacco raccordi tipo conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.95	03.02

Validità Telaio

-

MONTEGO(Serie XE)



RV9016

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. 1.6)	-	04.84	10.94

Validità Telaio

-



RV9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	1.6	63-76	04.84	10.94

Validità Telaio

-



SAAB

900 I



SA9001

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti \emptyset : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.79	12.93

Validità Telaio

-

900 II(Serie M94)



SA9005

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 830
Tiranti \emptyset : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.94	02.98

Validità Telaio

-



SA9014

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti \emptyset : -

Note : Raccordi 16x1,5 - 18x1,5
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.94	02.98

Validità Telaio

-

9000



SA9008

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti \emptyset : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.85	12.98

Validità Telaio

-

9-3(Serie YS3D)



SA9006

Costruttore : SAG
Lungh. (mm) : 860
Tiranti \emptyset : -

Note : Raccordi 16x1,5
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.98	09.02

Validità Telaio

-

SAAB

9-3(Serie YS3F)



SA9013

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.02	--.--

Validità Telaio

-

9-5(Serie YS3E)



SA9011

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.97	--.--

Validità Telaio

-



GENERAL RICAMBI

SEAT

ALHAMBRA(Serie 7V8,7V9)



FO9032

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 2 fresature mm16 - pignone Ø 18,4 - attacco conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	08.97	04.00

Validità Telaio

-



FO9045

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 3 fresature mm14 - pignone Ø 17

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	04.00	--,--

Validità Telaio

-

AROSA(Serie 6H)



SE9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc 1.4 16v - 1.4 TDI)		-	05.97	--,--

Validità Telaio

->6H-W-031000



SE9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc 1.4 16v - 1.4 TDI)		-	05.97	--,--

Validità Telaio

6H-W-031001 ->



SE9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.4 16v		74	01.00	--,--

Validità Telaio

-

SE9008

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.4 TDI		55	01.00	--,--

Validità Telaio

-

SEAT

CORDOBA(Serie 6K2/6K5/C2)



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.93	09.02

Validità Telaio

-

SE9009

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.93	09.02

Validità Telaio

-

CORDOBA(Serie 6L2)



SE9010

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	--.--

Validità Telaio

->6L3165520



SE9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	--.--

Validità Telaio

6L3165521->



SE9012

Costruttore : SMI-KOY
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	--.--

Validità Telaio

-

IBIZA II(Serie 6K1)



SE9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.93	08.96

Validità Telaio

-

SEAT

IBIZA II(Serie 6K1)



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	08.99

Validità Telaio

-

IBIZA III(Serie 6K1)



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.99	02.02

Validità Telaio

-



SE9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.99	02.02

Validità Telaio

-

IBIZA IV(Serie 6L1)



SE9010

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.02	--.--

Validità Telaio

->6L3165520



SE9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.02	--.--

Validità Telaio

6L3165521->



SE9012

Costruttore : SMI-KOY
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.02	--.--

Validità Telaio

6L3165521->

SEAT

INCA(Serie 6K9)



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	12.03

Validità Telaio

-

SE9009

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.96	12.03

Validità Telaio

-

LEON(Serie 1M1,1P1)



AU9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. Cupra 4)	-	11.99	--

Validità Telaio

-



SE9013

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	Cupra 4	-	02.01	--

Validità Telaio

-

TOLEDO I(Serie 1L)



SE9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.91	08.96

Validità Telaio

->1LZD307000



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	03.99

Validità Telaio

1LZD307001->

SEAT

TOLEDO I(Serie 1L)

SE9009

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti \varnothing : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.93	03.99	-

TOLEDO II(Serie 1M2)



AU9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.99	10.04	-



GENERAL RICAMBI

SKODA

FABIA(Serie 6Y_)



SE9010

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.99	--

Validità Telaio
->6L3165520



SE9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.99	--

Validità Telaio
6L3165521->



SE9012

Costruttore : SMI-KOYO
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	12.99	--

Validità Telaio
-

FELICIA I-II(Serie 6U_)



WW9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	06.01

Validità Telaio
-

OCTAVIA I(Serie 1U_)



WW9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1260
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.96	10.01

Validità Telaio
->1UW061000



AU9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	--

Validità Telaio
1UW061001->

SKODA

PICK UP(Serie 6U1)



WW9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti \varnothing : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

03.96 06.01

-

ROOMSTER(Serie 5J_)



SE9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti \varnothing : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

05.06 ---

-

SUPERB(Serie 3U4)



AU9017

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

02.02 ---

-



SUBARU

FORESTER(Serie SF)

SU9007

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.97	09.02

Validità Telaio
-

IMPREZA I(Serie GC)



SU9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.93	11.00

Validità Telaio
-

IMPREZA II(Serie GD,GG)



SU9002

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	12.00	--

Validità Telaio
-

JUSTY II(Serie JMA,MS)

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.95	--

Validità Telaio
-

SU9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

LEGACY I(Serie BC)



SU9004

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti \varnothing : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.89	07.94

Validità Telaio
-

SUBARU

LEGACY II(Serie BD,BG)

SU9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \emptyset : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.94	03.99	-

LEGACY III(Serie BE,BH)

SU9006

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \emptyset : -

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.98	--	-

LEGACY IV(Serie B13)



SU9008

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1205
Tiranti \emptyset : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.03	--	-

OUTBACK



SU9008

Costruttore : SHOWA
Lungh. (mm) : 1205
Tiranti \emptyset : 14

Note :	-				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.03	--	-



SUZUKI

BALENO(Serie EG)



SZ9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.95	--,--

Validità Telaio

-

GRAND VITARA I(Serie FT,GT)



SZ9007

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1110
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.98	--,--

Validità Telaio

-

GRAND VITARA II



SZ9009

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1350
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.05	--,--

Validità Telaio

-

JIMNY(Serie FJ)



SZ9002

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.98	--,--

Validità Telaio

-

SAMURAI(Serie SJ)



SZ9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.9 TD	46	11.98	--,--

Validità Telaio

-

SUZUKI

SWIFT II(Serie AH,AJ)



SZ9003

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti \varnothing : 12

Note :	Entrata \varnothing 14 - Uscita \varnothing 16				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.89	05.01	-



SZ9004

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1130
Tiranti \varnothing : 12

Note :	Entrata \varnothing 16 - Uscita \varnothing 16				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.89	05.01	-

VITARA(Serie ET,TA)



SZ9008

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note :	Attacco raccordi con O-Ring				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.88	03.98	-



SZ9006

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti \varnothing : -

Note :	Attacco raccordi tipo conico				
Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.88	03.98	-



TATA

INDICA(Serie 40,V2)



TT9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti \varnothing : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata
All Model

Kw
-

Da anno A anno
04.00 --.--

Validità Telaio

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

TOYOTA

4RUNNER(Serie_N130)



TY9011

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	07.90	11.95

Validità Telaio : -



TY9012

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.96	05.02

Validità Telaio : -

AVENSIS I(Serie_T22_)



TY9003

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.97	05.03

Validità Telaio : -

AVENSIS II(Serie T25)



TY9013

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.03	--

Validità Telaio : -

AVENSIS VERSO



TY9013

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.01	--

Validità Telaio : -

TOYOTA

CAMRY I(Serie V2)



TY9014

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1185
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.86	05.91

Validità Telaio

-

CAMRY II(Serie V1 / V10)



TY9015

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1310
Tiranti Ø : 15

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	06.91	08.96

Validità Telaio

-

CAMRY III(Serie V20)

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.96	11.01

Validità Telaio

-

CAMRY IV(Serie V30)

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.01	--

Validità Telaio

-

CARINA E(Serie T19)



TY9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1025
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.92	09.97

Validità Telaio

-

TOYOTA

CARINA E(Serie T19)



TY9019

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.92	09.97

Validità Telaio

-

CARINA II(Serie T15 / T17)



TY9018

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : 1040
Tiranti Ø : 15

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	12.87	03.92

Validità Telaio

-

CELICA I(Serie T18)



TY9020

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 2.0 GTI)	-	10.89	01.94

Validità Telaio

-

TY9042

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1220
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.0 GTI	-	04.91	01.94

Validità Telaio

-

CELICA II(Serie T20)



TY9004

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1210
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.93	11.99

Validità Telaio

-

TOYOTA

CELICA III(Serie ZTZ23_)

TY9022

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.99	08.02

Validità Telaio

-

CELICA IV(Serie ZTZ23_)

TY9023

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.02	---

Validità Telaio

-

COROLLA I(Serie E9_)

TY9024

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.87	05.93

Validità Telaio

-

COROLLA II(Serie E10_)

TY9025

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.92	04.97

Validità Telaio

-



COROLLA III(Serie E11_)

TY9026

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.97	01.02

Validità Telaio

-

TOYOTA

COROLLA IV(Serie_E12U_)

TY9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1155
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.02	--.--	-

HILUX(Serie_N_)



TY9011

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.88	12.96	-

LAND CRUISER 90(Serie_J9_)



TY9030

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : 960
Tiranti Ø : 20

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.96	09.02	-

LAND CRUISER 100(Serie_J10_)



TY9031

Costruttore : TOYODA
Lungh. (mm) : 1160
Tiranti Ø : 20

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.98	08.02	-

LAND CRUISER 120(Serie_J12_)

TY9032

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.02	--.--	-

TOYOTA

LAND CRUISER I(Serie J6)



TY9005

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.82 12.89

-

LAND CRUISER II(Serie J7 / J8)



TY9028

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.90 02.98

-



TY9029

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.90 02.98

-

MR2(Serie W2)



TY9006

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.91 08.99

-

MR2(Serie W3)



TY9033

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.99 --,--

-

TOYOTA

PASEO(Serie EL54)

TY9007

Costruttore : TOYODA

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.95	07.99

Validità Telaio

-

PICNIC(Serie XM10)

TY9035

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	05.96	--

Validità Telaio

-

RAV 4 I(Serie SXA1_)

TY9010

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1185

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.94	06.00

Validità Telaio

-

RAV 4 II(Serie XA2)

TY9036

Costruttore : -

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 15

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.00	07.03

Validità Telaio

-

TY9037

Costruttore : TOYODA

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 15

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.03	--

Validità Telaio

-

TOYOTA

SUPRA I(Serie MA70)



TY9038

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1135
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.86	05.93

Validità Telaio

-



TY9039

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Con attacco ammortizzatore
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.86	05.93

Validità Telaio

-

SUPRA II(Serie JZA80)

TY9040

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.93	07.98

Validità Telaio

-

YARIS I(Serie CP10)



TY9041

Costruttore : KOYO
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.99	12.05

Validità Telaio

-



VOLKSWAGEN

BORA(Serie 1J2)



AU9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	12.05

Validità Telaio

-

CADDY II PICK-UP(Serie 9U7)



WW9001

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

-

CADDY II(Serie 9K9A/B)



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

-> 9K1523000



WW9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

9K1523001 ->



SE9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.96	12.00

Validità Telaio

-

CORRADO(Serie 53I)



SE9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model (Exc. VR6)	-	08.87	12.95

Validità Telaio

->50N011487

VOLKSWAGEN

CORRADO(Serie 53I)



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. VR6)		-	08.87	12.95

Validità Telaio
50N011488 ->

WW9016

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
2.9 VR6		140	08.91	12.95

Validità Telaio

FOX(Serie 5Z1)

WW9030

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	04.05	--

Validità Telaio

GOLF I CABRIOLET(Serie 155)



WW9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc.C/Automatico)		-	08.83	04.93

Validità Telaio



WW9025

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Senza staffa centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model C/Automatico		-	08.83	04.93

Validità Telaio

GOLF I(Serie 17)



WW9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	09.79	12.83

Validità Telaio

VOLKSWAGEN

GOLF II(Serie 19E,1G1)



SE9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.84	12.90

Validità Telaio
->1GMV339715



WW9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.91	07.92

Validità Telaio
1GMV339716->

GOLF III CABRIOLET(Serie 1E7)



WW9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.93	08.97

Validità Telaio
-



WW9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.93	08.97

Validità Telaio
-

WW9017

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	07.93	08.97

Validità Telaio
-

GOLF III(Serie 1H1)



WW9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.92	08.97

Validità Telaio
-

VOLKSWAGEN

GOLF III(Serie 1H1)



WW9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
All Model - 08.92 08.97

Validità Telaio

-

WW9017

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
All Model - 08.92 08.97

Validità Telaio

-

GOLF IV CABRIOLET(Serie 1E7)



WW9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
All Model - 06.98 05.02

Validità Telaio

-



WW9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
All Model - 06.98 05.02

Validità Telaio

-

WW9017

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
All Model - 06.98 05.02

Validità Telaio

-

GOLF IV(Serie 1J1)



WW9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1260
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni : Cilindrata Kw Da anno A anno
All Model - 08.97 10.01

Validità Telaio

->1JWP050832

VOLKSWAGEN

GOLF IV(Serie 1J1)



AU9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.01	12.03

Validità Telaio
1JWP050833->

JETTA I(Serie 17)



WW9002

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.79	12.83

Validità Telaio
-

JETTA II(Serie 19E,1G2)



SE9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.84	02.91

Validità Telaio
->1GMV339715



WW9015

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.91	12.92

Validità Telaio
1GMV339716->

LT



WW9012

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.76	12.96

Validità Telaio
-



ME9028

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1460
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.97	--

Validità Telaio
-

VOLKSWAGEN

LUPO(Serie 6X1,6E1)



SE9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.99	--.--

Validità Telaio

-



SE9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.99	--.--

Validità Telaio

-



SE9008

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.99	--.--

Validità Telaio

-

NEW BEETLE(Serie 9C1,1C1,1Y7)



WW9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1260
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.98	--.--

Validità Telaio

->9CY613000



AU9015

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1300
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.98	--.--

Validità Telaio

9CY613001->

PASSAT(Serie 32B)



AU9001

Costruttore : -
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.80	07.88

Validità Telaio

-

VOLKSWAGEN

PASSAT(Serie 3A2,35I)



WW9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	08.88	12.91

Validità Telaio
->31N120000



WW9018

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	08.88	12.91

Validità Telaio
->31N120000



WW9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.92	12.96

Validità Telaio
31N120001->



WW9019

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.92	12.96

Validità Telaio
31N120001->

PASSAT(Serie 3B2,3B5)



AU9017

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.97	10.00

Validità Telaio
-



AU9025

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Con attacco ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.97	10.00

Validità Telaio
-

VOLKSWAGEN

PASSAT(Serie 3B3,3B6)



AU9017

Costruttore : ZF-KOYO
Lungh. (mm) : 1030
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.00	02.05

Validità Telaio

-



AU9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1035
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	11.00	02.05

Validità Telaio

-

PHAETON(Serie 3D2)

WW9026

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc. 5.0 TDI)	-	04.02	--.--

Validità Telaio

-

WW9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1080
Tiranti Ø : 16

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
5.0 TDI	230	11.02	--.--

Validità Telaio

-

POLO CLASSIC(Serie 6KV2)



SE9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1230
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	12.95	12.99

Validità Telaio

-

POLO(Serie 6N1,6N2)



SE9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1140
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model (Exc 1.4 16v - 1.4 TDI)	-	10.94	12.01

Validità Telaio

-

VOLKSWAGEN

POLO(Serie 6N1,6N2)



SE9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.4 16v	74	10.99	12.01

Validità Telaio
-

SE9008

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1125
Tiranti Ø : -

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
1.4 TDI	55	10.99	12.01

Validità Telaio
-

POLO(Serie 9N)



SE9010

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 1 anello - Valeo
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.02	--

Validità Telaio
->9N3Y201497



SE9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic sensore 2 anelli - Hella
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.02	--

Validità Telaio
9N3Y201498->



SE9012

Costruttore : SMI-KOY
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Servotronic
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	01.02	--

Validità Telaio
-

SANTANA



WW9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Pignone 22 denti
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	02.95	12.96

Validità Telaio
-

VOLKSWAGEN

SANTANA



WW9019

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.95	12.96	-

SANTANA(Serie 32B)



AU9001

Costruttore : -

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Ingresso-Uscita su cassetto distribuzione

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.81	12.84	-

SCIROCCO(Serie 53B)



WW9002

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.80	12.92	-

SHARAN(Serie 7M8,7M9)



FO9032

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 1040

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 2 fresature mm16 - pignone Ø 18,4 - attacco conico

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.95	04.00	-



FO9045

Costruttore : TRW

Lungh. (mm) : 1040

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone con 3 fresature mm14 - pignone Ø 17

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.00	--	-

VOLKSWAGEN

TARO



TY9011

Costruttore : TOYODA

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.89 03.97

-

TOUAREG(Serie 7LA)



WW9028

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.02 --.--

-



WW9029

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Servotronic

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.02 --.--

-

TRANSPORTER III



WW9005

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.80 07.92

-

TRANSPORTER IV(Serie 70X ,7D)



WW9031

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Bullone Fissaggio Ø 8

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.91 --.--

->70P004342



WW9010

Costruttore : ZF

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Bullone Fissaggio Ø 10

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.91 --.--

70P004343->70T200000

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER IV(Serie 7OX_,7D_)



WW9011

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : Con Supporto Centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.91	--.--

Validità Telaio
70T200001->

TRANSPORTER V(Serie 7H_)



WW9024

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.03	--.--

Validità Telaio
-

VENTO(Serie 1H2)



WW9014

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1290
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.91	09.98

Validità Telaio
-

WW9017

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1270
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 22 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	11.91	09.98

Validità Telaio
-



VOLVO

240-260(Serie P242,P262)



VO9001

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.74	08.93

Validità Telaio

-



VO9003

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1190
Tiranti Ø : 12

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.74	08.93

Validità Telaio

-

340-360(Serie 343,345)



VO9004

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : -
Tiranti Ø : -

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.75	07.91

Validità Telaio

-

440/460/480(Serie 445,464)



VO9005

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø 14 - Uscita Ø 16
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.86	12.96

Validità Telaio

->460829



VO9006

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1200
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø 16 - Uscita Ø 16
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.86	12.96

Validità Telaio

460830->

740/760(Serie 704,744,764)



VO9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : -
Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	08.81	07.92

Validità Telaio

-

VOLVO

740/760(Serie 704,744,764)



VO9008

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.81	07.92

Validità Telaio

-

780



VO9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.86	07.90

Validità Telaio

-



VO9008

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.86	07.90

Validità Telaio

-

850(Serie LS,LW)



VO9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	06.91	12.96

Validità Telaio

-

940/960(Serie 944,964)



VO9007

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.90	07.94

Validità Telaio

-

VO9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.94	12.99

Validità Telaio

-

VOLVO

C70/S70/V70 I(Serie P80_)



VO9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.97	02.00

Validità Telaio

-



VO9014

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.97	02.00

Validità Telaio

-

C70/S70/V70 II(Serie P80_)



VO9019

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	03.00	12.03

Validità Telaio

-



VO9015

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	03.00	12.03

Validità Telaio

-



VO9020

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



VO9022

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model		-	01.04	12.04

Validità Telaio

-

VOLVO

C70/S70/V70 II(Serie P80_)



VO9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-



VO9028

Costruttore: ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-

S40 II(Serie MS)



FO9044

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	--.--

Validità Telaio

-



FO9047

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	--.--

Validità Telaio

-

S40/V40(Serie VS,VW)



VO9017

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.95	12.03

Validità Telaio

-



VO9018

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø14

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.95	12.03

Validità Telaio

-

VOLVO

S40/V40(Serie VS,VW)



VO9010

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 14

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø16

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.95	12.03	-



VO9016

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1180
Tiranti Ø : 12

Note : Entrata Ø16 - Uscita Ø16

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.95	12.03	-

S60



VO9019

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.00	12.03	-



VO9015

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.00	12.03	-



VO9020

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04	12.04	-



VO9022

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04	12.04	-

VOLVO

S60(Serie -)



VO9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-



VO9028

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-

S80(Serie TS,XY)



VO9019

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	12.03

Validità Telaio

-



VO9015

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.98	12.03

Validità Telaio

-



VO9020

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



VO9022

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-

VOLVO

S80(Serie TS,XY)



VO9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--,--

Validità Telaio

-



VO9028

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--,--

Validità Telaio

-

S90/V90

VO9009

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1250
Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.97	12.98

Validità Telaio

-

V50(Serie MW)



FO9044

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.04	--,--

Validità Telaio

-



FO9047

Costruttore : -
Lungh. (mm) : 1280
Tiranti Ø : 16

Note : Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	04.04	--,--

Validità Telaio

-

XC70 I



VO9011

Costruttore : TRW
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.98	02.00

Validità Telaio

-

VOLVO

XC70 I



VO9014

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1120
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.98	02.00

Validità Telaio

-

XC70 II(Serie P80_)



VO9015

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro-Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.00	12.03

Validità Telaio

-



VO9019

Costruttore : SMI
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.00	12.03

Validità Telaio

-



VO9020

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



VO9022

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.04	12.04

Validità Telaio

-



VO9027

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--

Validità Telaio

-

VOLVO

XC70 II(Serie P80_)



VO9028

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1100
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-

XC90



VO9023

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	12.04

Validità Telaio

-



VO9024

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.02	12.04

Validità Telaio

-



VO9029

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-



VO9030

Costruttore : ZF
Lungh. (mm) : 1095
Tiranti Ø : 14

Note : Raccordi non Filettati - Servotronic

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.05	--.--

Validità Telaio

-


STERZI MANUALI

MANUAL STEERING RACKS



ALFA ROMEO

33(Serie 907A)




AR4004

Lungh. (mm) : 705

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Bz.	-	04.92	09.94	-



AR4011

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1 8 TD	62	07.90	09.94	-

75(Serie 162B)



AR4017

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.89	--.--	-

90(Serie 162)



AR4017


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.84	07.87	-

ALFASUD(Serie 901)



AR4003

Lungh. (mm) : 705


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.77	12.78	-

ALFA ROMEO

ALFASUD(Serie 901)



AR4004

Lungh. (mm) : 705

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.79	09.84	-

ALFETTA GT(Serie 116)



AR4009


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.76	01.86	-

ALFETTA(Serie 116)



AR4005

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.72	12.75	-



AR4009

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.76	12.84	-

AR 6 - AR 8(Serie 280)



IV4001

Lungh. (mm) : 1480


Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in alluminio Ø 50 - Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.78	12.89	-

ALFA ROMEO

ARNA(Serie 920)



AR4004

Lungh. (mm) : 705

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.83	12.86	-

DUETTO



AR4012

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Specificare lunghezza piantone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.66	12.78	-

F 8(Serie 280)



IV4001

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in alluminio Ø 50 - Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.78	12.89	-

GIULIA



AR4012

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Specificare lunghezza piantone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.66	12.78	-

GIULIETTA(Serie 116)



AR4009

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Bz	-	09.76	06.83	-

ALFA ROMEO

GIULIETTA(Serie 116)



AR4010

Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Diesel	-	10.82	06.84	-

GTV(Serie 116)



AR4007

Lungh. (mm) : 1018

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	6 2.5	116	11.80	02.87	-



GENERAL RICAMBI S.P.A.

AUDI

100 I(Serie C1)



AU4006


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.70	07.76	-

100 II(Serie 43,C2)



AU4006


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.76	01.82	-

100 III(Serie 44,44Q,C3)



AU4006


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.83	12.90	-

200 I(Serie 43)



AU4006


Lungh. (mm) : 930

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.79	09.82	-

200 II(Serie 44,44Q)



AU4006

Lungh. (mm) : 930


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	12.90	-

AUDI

50(Serie 86)



AU4001


Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -

Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.74	07.78	-

80 I(Serie 80,82,B1)



AU4003


Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.72	07.79	-

80 II(Serie 81,85,B2)



AU4004


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.79	07.86	-

80 III(Serie 89,89Q,8A,B3)



AU4004


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.86	10.91	-

80 IV(Serie 8C,B4)



AU4004

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.91	01.96	-

AUDI

90 I(Serie 80,82,B1)



AU4003


Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.72	07.79	-

90 II(Serie 81,85,B2)



AU4004


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.79	07.86	-

90 III(Serie 89,89Q,8A,B3)



AU4004

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.86	10.91	-

A2(Serie 8Z0)

AU4007


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.00	--	-

CABRIOLET(Serie 8G7,B4)



AU4004

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.91	08.00	-

AUDI

COUPE' I(Serie 81,85)



AU4004


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	07.80	10.88	-

COUPE' II(Serie 89,8B)



AU4004

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	11.88	12.96	-



GENERAL RICAMBI S.P.A.

AUTOBIANCHI

A112




FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.78	09.82	-



FI4089


Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	--.--	-

Y10(Serie 156)




AB4006

Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone Cremagliera 6 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 4WD)	-	06.85	--.--	-



AB4007

Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone Cremagliera 5 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model 4WD	-	06.85	--.--	-



BEDFORD

BLITZ(Serie CF97)



OP4015

Lungh. (mm) : 1370

Tiranti \varnothing : 5/8" - 1

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.69	10.87	-

Midi Rascal


OP4042

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : Attacco 2 Fori

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.86	07.90	-



OP4038

Lungh. (mm) : 442

Tiranti \varnothing : -

Note : Attacco 3 Fori

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.86	07.90	-



BMW

3(Serie E21)



BW4002

Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.75	03.84	-



BW4001


Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : Senza Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.75	03.84	-

3(Serie E30)



BW4006

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. M3 - iX)	-	09.82	06.94	-



BW4003

Lungh. (mm) : 1032

Tiranti Ø : 14

Note : Senza Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. M3 - iX)	-	09.82	06.94	-

3(Serie E36)

BW4008

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : Attacco Ammortizzatore sotto tubo - Pignone lungo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. M3)	-	07.93	08.00	-

BMW

5(Serie E12)



BW4004


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	07.74	12.81	-

5(Serie E28)



BW4007

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. M5)		66	10.80	09.84	-

Z4



BW4009

Lungh. (mm) : 990

Tiranti Ø : 14


Note : ZF

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	02.03	--	-



CITROEN

AMI 8



CI4001


Lungh. (mm) : 866

Tiranti Ø : -

Note : Specificare Ø Tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.63	09.77	-

AX(Serie ZA-)




CI4035

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Pneumatici 155/70-165/65-185/60 - Tappo Giallo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.86	12.98	-




CI4034

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 150 mm - Pneumatici 145/70/R13 - Tappo blu

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.86	12.98	-



CI4025


Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Con Pneumatici 135/70/R13 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.86	12.98	-

AXEL



CI4045

Lungh. (mm) : 1010


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.81	03.91	-

CITROEN

BERLINGO(Serie MF)



CI4031

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	07.96	--,--	-

BX(Serie XB-)




CI4015

Lungh. (mm) : 820

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	45-59	10.82	--,--	-



CI4044

Lungh. (mm) : 810

Tiranti Ø : 14

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	66-68	10.82	--,--	-

C1



CI4046


Lungh. (mm) : 1043

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06.05	--,--	-

C15(Serie VD-)



CI4026

Lungh. (mm) : 1020


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.84	08.89	-> 4195

CITROEN

C15(Serie VD-)




PE4006

Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.84	08.89	4196 ->



PE4031

Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.89	-- --	-

C25(Serie 280,290)



FI4026

Lungh. (mm) : 1315

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.81	02.94	-

CX



CI4018

Lungh. (mm) : 785

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.85	02.91	-

DYANE



CI4001

Lungh. (mm) : 866

Tiranti Ø : -

Note : Specificare Ø Tubo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.67	10.84	-

CITROEN

GS/GSA



CI4004

Lungh. (mm) : 780

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.73	07.79	-

Jumper(Serie 230)



FI4118

Lungh. (mm) : 1405

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.94	04.02	-

Jumpy(Serie U6U)



FI4025


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.95	--.--	-

LN



PE4002


Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.76	--.--	-

LNA



CI4026

Lungh. (mm) : 1020


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.76	10.86	-

CITROEN

Saxo(Serie S0,S1)




CI4040

Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Tappo Bianco - Fissaggio 1 Cava

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	05.96	--,--	-




CI4038

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Tappo Bianco - 2 Fori Fissaggio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	05.96	--,--	-




CI4036

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 150 mm - Pneumatici 165-70-R13/165-65-R14 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	05.96	--,--	-



CI4041


Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Tappo Nero - Fissaggio 1 Cava

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	05.96	--,--	-

Visa




PE4002

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 650)		-	07.80	09.82	-



CI4026

Lungh. (mm) : 1020


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 650)		-	10.82	07.83	-

CITROEN

Visa



PE4006

Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc 650)	-	08 83	03 91	-



CI4042

Lungh. (mm) : 1035

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	650	25	09.78	09.79	-



CI4043

Lungh. (mm) : 1035

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	650	25	10.79	06.88	-

Xantia(Serie X1-X2)



CI4039


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.93	--.--	-

Xsara(Serie N1)



CI4031

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.97	--.--	-

CITROEN

ZX(Serie N2)

CI4031



Lungh. (mm) : 1165

Tiranti \varnothing : 14

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.91	06.97	-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

DACIA

1300-1310



RE4012

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.69	--,--	-

Logan



RE4054

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.04	---,--	-

Nova



DC4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Pignone dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.93	--,--	-

Solenza



DC4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Pignone quadro

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.03	--,--	-

Supernova



DC4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Pignone dentato

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.98	--,--	-

DAEWOO-CHEVROLET

ESPERO(Serie KLEJ)



OP4036

Lungh. (mm) : 745

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.93	06.99	-

LANOS(Serie KLAT)



OP4036

Lungh. (mm) : 745

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.97	---	-

MATIZ(Serie KLYA)



DW4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.98	---	-

NEXIA(Serie KLETN)



OP4036

Lungh. (mm) : 745

Tiranti Ø : -


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.95	08.97	-



FIAT

1100 R



FI4035

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	07.53	02.69	-

1100 T



FI4037


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	07.53	02.69	-

124 BERLINA



FI4031


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	07.66	07.75	-

124 SPECIAL




FI4031

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	08.72	--	-> 8793978



FI4032

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	08.72	--	8793979 -> 1266164

FIAT

124 SPECIAL



FI4043


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.72	--	1266165 ->

124 SPIDER



FI4043

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.72	--	-

125



FI4033

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.67	07.70	-



FI4034

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.70	--	-

126 BIS



FI4103

Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.87	--	-

FIAT

126 FSM 700



FI4103

Lungh. (mm) : 850

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	0.7	19	09.87	--,--	-

126 PERSONAL



FI4001

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.78	---,--	-

126




FI4001

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.78	--,--	-



FI4030


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.72	08.79	-> 410499

127



FI4089

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	--,--	-

FIAT

127



FI4006


Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.81	09.82	-

128




FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.71	09.82	-



FI4089

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	--	-

131




FI4039

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. Diesel)	-	07.82	--	-



FI4018

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. Diesel)	-	10.74	06.82	-

FIAT

131



FI4019

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model Diesel	-	03.79	06.82

Validità Telaio

-



FI4041

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model Diesel	-	07.82	--

Validità Telaio

-

132



FI4034

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	04.72	09.82

Validità Telaio

-

147



FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	10.76	12.95

Validità Telaio

-

238



FI4036

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	09.66	06.76

Validità Telaio

-

FIAT

241



FI4037


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.67	05.78	-

242



FI4023


Lungh. (mm) : 688

Tiranti Ø : -

Note : Fornita senza Perni laterali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.74	10.85	-

500 F-R



FI4027

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.67	--	-

500



FI4144

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2	51	10.07	--	-
	1.3 Multijet	55	10.07	--	-



FI4143

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : Non Servoelettrica

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2	51	10.07	--	-

FIAT

500



FI4145


Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 16v	74	10.07	--,--	-

600 D



FI4029


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.55	06.71	-

600 T



FI4038

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.70	02.87	-

616



FI4052

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.68	--,--	-



FIAT

850 FAMILIARE



FI4038


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	08.70	02.87	-

850



FI4028


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	09.64	---	-

900 E-T



FI4038


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	08.70	02.87	-

ARGENTA(Serie 132A)



FI4034


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	06.81	12.85	-

BRAVA-BRAVO(Serie 182)



FI4119

Lungh. (mm) : 1105


Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc GT-HGT)		-	10.95	03.97	-

FIAT

BRAVA-BRAVO(Serie 182)



FI4101

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc GT-HGT)	-	-	04.97	10.01	-

BRAVO II



FI4142

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.07	---	-



FI4141


Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : Veicolo Con cerchi in Lega Extraserie

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.07	---	-

CAMPAGNOLA



FI4042


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06.74	10.89	-

CINQUECENTO(Serie 170)



FI4109

Lungh. (mm) : 910


Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.94	01.98	-

FIAT

CROMA(Serie 154)



FI4095

Lungh. (mm) : 1135

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.85	--,--	-> 0025983

DINO

FI4049

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.70	---,--	-

DOBLO'(Serie 223)



FI4122

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.01	03.05	-> 5120134



FI4137

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.01	03.05	5120135 ->

DUCATO I(Serie 280,290)



FI4026

Lungh. (mm) : 1315

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.86	03.94	-

FIAT

DUCATO II(Serie 230)



FI4118


Lungh. (mm) : 1405

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.94	04.02	-

DUNA(Serie 146B)



FI4072

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.87	12.93	-

FIORINO I(Serie 127,147)



FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.77	09.82	-



FI4051

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto piccolo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	04.84	-



FI4089

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.84	05.88	-

FIAT

FIORINO II(Serie 146)




FI4072

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.88	12.92	-




FI4050

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12,92	09,93	-



FI4116

Lungh. (mm) : 895

Tiranti Ø : 14

Note : Con Supporto centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10 93	---	-

GRANDE PUNTO(Serie 199)



FI4130

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.2	44	09.05	---	-
	1.4	58	09.05	---	-



FI4139

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 16v	70	10.05	---	-



FI4131

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1 3 M-Jet	55	09 05	---	-

FIAT

GRANDE PUNTO(Serie 199)



FI4132

Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.3 M-Jet 16v	66	09.05	--	-
	1.9 M-Jet	88	09.05	--	-

IDEA(Serie 135)



FI4121

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.04	07.08	-



FI4140

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.08	--	-

PALIO(Serie 178)



FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.98	03.02	-



FIAT

PALIO EUROPA(Serie 173)



FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.02	--,--	-

PALIO EXTRAEUROPA(Serie 173)



FI4115


Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.02	--,--	-

PANDA I(Serie 141A)




FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.80	09.82	-




FI4089

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	10.83	-



FI4051

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto piccolo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.83	--,--	-

FIAT

PANDA II(Serie 169)



FI4124

Lungh. (mm) : 990

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Non Servoelettrica	-	-	09.03	--,--	-



FI4125

Lungh. (mm) : 990

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 26 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Servoelettrica 4x2	-	-	09.03	--,--	-



FI4126

Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 26 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Servoelettrica 4x4	-	-	09.03	--,--	-
1.2 Natural Power	-	-	01.07	--,--	-



FI4127

Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 12


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Servoelettrica SUV	-	-	09.03	--,--	-



FIAT

PUNTO I(Serie 176)




FI4111

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : L.Pignone mm. 93,5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	09.93	12.94	-



FI4112


Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : L.Pignone mm. 105

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	01.95	01.99	-

PUNTO II(Serie 188)



FI4113

Lungh. (mm) : 1038

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Non Servoelettrica		-	09.99	12.04	-> 0334183


FI4128

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 26 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Non Servoelettrica		-	09.99	12.04	0334184 ->



FI4114

Lungh. (mm) : 1038

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Servoelettrica		-	09.99	12.04	-> 0334183



FI4129

Lungh. (mm) : 1025


Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 26 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Servoelettrica		-	09.99	12.04	0334184 ->

FIAT

REGATA(Serie 138)




FI4020

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 27

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	10.83	-




FI4016

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.83	06.91	-



FI4022


Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.83	06.91	-

RITMO(Serie 138A)




FI4007

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.75	12.82	-




FI4020

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 27

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.82	10.83	-



FI4016

Lungh. (mm) : 1025


Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.83	12.88	-

FIAT

RITMO(Serie 138A)



FI4022

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.83	12.88	-

SCUDO(Serie 220)



FI4025


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.96	---	-

SEICENTO(Serie 187)



FI4109

Lungh. (mm) : 910

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone 17 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Non Servoelettrica	-	01.98	---	-

FI4133

Lungh. (mm) : 915

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Servoelettrica	-	01.98	---	-

SIENA EUROPA(Serie 172)



FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.02	---	-

FIAT

SIENA EXTRAEUROPA(Serie 172)



FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.02	--,--	-

SIENA(Serie 178)



FI4115

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.98	03.02	-

STILO(Serie 192)



FI4134

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.1.8-2.0)	-	02.02	--,--	->0383613



FI4135

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : Fissaggio senza silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.1.8-2.0)	-	02.02	--,--	0383614->



FI4136

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.8 16v	98	10.01	05.05	-
	2.4 20v	125	10.01	05.05	-

FIAT

STRADA(Serie 278)



FI4123


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.99	--	-

TEMPRA(Serie 159)




FI4101

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.88	12.95	-



FI4101


Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model 4WD	-	02.88	12.95	-

TIPO(Serie 160)



FI4101

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.88	04.95	-



FIAT

UNO MONDO(Serie 158)




FI4016

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.Diesel)	-	03.95	--.--	-



FI4072


Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.7D M80	-	03.95	--.--	-
	1.7D EM08	-	03.95	--.--	-

UNO(Serie 146A,E)



FI4016

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.CS)	-	03.83	12.96	-


FI4138

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : C/Seegere sul Pignone

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.CS)	-	03.83	12.96	-



FI4072

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	CS	-	03.88	12.93	-

FIAT

X 1/9(Serie 128 AS)



FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno


Validità Telaio

All Model

-

05.73 09.82

-



FI4089

Lungh. (mm) : 855

Tiranti \varnothing : 12

Note : Senza tubetto

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.92 12.89

-



GENERAL RICAMBI S.P.A.

FORD

CAPRI(Serie ECJ-GECP)



FO4001

Lungh. (mm) : 1110

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.68	04.87	-

CONSUL(Serie GGFL)



FO4008

Lungh. (mm) : 1260

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.72	12.75	-

CORTINA - TAUNUS



FO4012


Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.62	09.87	-

ESCORT I(Serie AFH,ATH)



FO4003

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.68	12.74	-

ESCORT II(Serie ATH)



FO4004

Lungh. (mm) : 1016

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.74	08.80	-

FORD

ESCORT III(Serie GAA)



FO4005

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.80	07.90	-

ESCORT IV(Serie GAF,AWF,ABFT)



FO4005


Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.85	07.90	-

ESCORT V(Serie GAL)



FO4020

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.90	08.92	-

ESCORT VI(Serie GAL)



FO4020

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. Cosworth 4x4)	-	09.92	01.95	-

ESCORT VII(Serie GAL,AAL,ABL)



FO4020

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. Cosworth 4x4)	-	02.95	08.99	-

FORD

FIESTA I



FO4006

Lungh. (mm) : 1035

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.76	08.83	-

FIESTA II(Serie FBD)



FO4007


Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.83	03.89	-

FIESTA III(Serie GFJ)



FO4021


Lungh. (mm) : 1178

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.89	12.95	-

FIESTA IV(Serie JA ,JB)




FO4021

Lungh. (mm) : 1178

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.96	09.98	-



FO4023

Lungh. (mm) : 1195


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.98	10.01	-

FORD

FIESTA V(Serie JH_)



FO4023

Lungh. (mm) : 1195

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 1.6 TDCi)	-	-	11.01	--:--	-

FIESTA VI

FO4025


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.08	---:--	-

FUSION(Serie JU_)



FO4023

Lungh. (mm) : 1195

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.02	--:--	-

GRANADA(Serie GGTL,GGFL)



FO4008

Lungh. (mm) : 1260

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	01.72	05.85	-



FO4011

Lungh. (mm) : 1267


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06.85	--:--	-

FORD

KA(Serie RB_)



FO4021

Lungh. (mm) : 1178

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.03	--	-

ORION I(Serie AFD)



FO4005

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.83	03.86	-

ORION II(Serie AFF)



FO4005


Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.86	07.90	-

ORION III(Serie GAL)



FO4020

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.90	12.93	-

P 100 II



FO4011

Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.87	12.92	-

FORD

SCORPIO I (Serie GAE, GGE)



FO4011

Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.85	04.89	-

SIERRA I (Serie GBC, GBG, BNC)



FO4011

Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.82	05.89	-

SIERRA II (Serie GBG, GB4)



FO4011

Lungh. (mm) : 1267

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.89	02.93	-

TRANSIT I



FO4013


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 1060 - Filetto M 14x1

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.57	09.71	-

TRANSIT II (Serie 72E, 73E)



FO4014

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 1040 - Filetto M 14x2

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.71	08.78	-

FORD

TRANSIT III(Serie V)



FO4015


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 1060 - Filetto M 14x2

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.78	10.86	-

TRANSIT IV(Serie T)




FO4018

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 233

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	11.86	01.88	-



FO4019

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : L. Piantone mm. 35

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	02.88	09.91	-



FO4016

Lungh. (mm) : 1475

Tiranti Ø : 16

Note : Fissaggio con silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	01.86	09.91	-

TRANSIT V(Serie E)



FO4024

Lungh. (mm) : 1475

Tiranti Ø : 16

Note : Fissaggio senza silentblock

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.91	03.00	-

HYUNDAI

I30



HY4001

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

10.07 --,--


-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

INNOCENTI

ELBA(Serie 146)




FI4072

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.91	12.92	-




FI4050

Lungh. (mm) : 855

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.93	02.94	-> 5055671



FI4116


Lungh. (mm) : 895

Tiranti Ø : 14

Note : Con Supporto centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.94	12.96	5055672 ->

MILLE CLIP(Serie 113)



FI4016


Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Tubetto Ø 19

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.95	07.97	-

MILLE(Serie 113)



FI4050

Lungh. (mm) : 855


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.90	06.93	-

INNOCENTI

MILLE(Serie 113)



FI4116

Lungh. (mm) : 895

Tiranti Ø : 14

Note : Con Supporto centrale

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.93	07.97	-

MINI



IN4008

Lungh. (mm) : 824

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	3 Cyl	-	06.82	04.88	-



IN4013

Lungh. (mm) : 938

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	500	-	03.86	--	-



IN4013

Lungh. (mm) : 938

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	990	-	03.86	--	-



IN4008

Lungh. (mm) : 824

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	990 Turbo	-	05.84	04.88	-

INNOCENTI

MINI(Serie 120 De tomaso)



IN4001

Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.67	05.83	-

MINI(Serie 90)



IN4001

Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.67	05.83	-

MINI(Serie Morris)



IN4001

Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.60	--.--	-



IVECO

DAILY I



IV4001

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in alluminio Ø 50 - Pignone 36 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.78	12.89	-



IV4002

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16

Note : Tubo in Ferro Ø 40 - Pignone 31 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.78	12.95	-



IV4003

Lungh. (mm) : 1480

Tiranti Ø : 16


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.96	04.99	-



JEEP

CHEROKEE(Serie XJ)



CH4001


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	2.1 TD	59-64	01.86	09.93	-

WRANGLER I



CH4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.86	12.93	-



GENERAL RICAMBI S.P.A.

KIA

CEE'D



HY4001

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.06	--,--	-

PICANTO(Serie BA)

KI4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.04	---,--	-

PRIDE(Serie DA)

KI4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.90	01.94	-

KI4003

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.94	--,--	-

RIO

KI4004

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.00	--,--	-

LADA

SAMARA(Serie 2180,2109)



LD4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.86 --,--

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

LANCIA

BETA(Serie 828_B)




LA4001

Lungh. (mm) : 688

Tiranti Ø : -

Note : Lunghezza Pignone mmm. 69

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.73	04.79	-



LA4002

Lungh. (mm) : 688

Tiranti Ø : -

Note : Lunghezza Pignone mmm. 69 - Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.73	04.79	-



LA4003


Lungh. (mm) : 713

Tiranti Ø : -

Note : Lunghezza Pignone mmm. 112

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	05.79	--	-

DEDRA(Serie 835)



LA4011

Lungh. (mm) : 1092

Tiranti Ø : 12

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 2.0 T 4x4)	-	-	04.89	07.99	-

DELTA I(Serie 831AB0)



LA4005

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.64.5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.1	47	09.79	04.84	-
	1.3	58	09.79	04.84	-
	1.5	63	09.79	04.84	-

LANCIA

DELTA I(Serie 831AB0)



LA4009

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.1	47	05.84	12.92	-
	1.3	58	05.84	12.92	-
	1.5	63	05.84	12.92	-



LA4004

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone mm.104.5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.6	66-80	10.82	04.84	-




LA4019

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore alto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.6	66-80	05.84	01.87	-



LA4006

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.6	66-80	02.87	12.89	-
	1.9 TD	59	02.87	12.89	-



LA4019

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore alto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.9 TD	59	10.86	01.87	-

LANCIA

DELTA III



FI4141

Lungh. (mm) : 1240

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.07	--	-

MUSA(Serie 184)



FI4121

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.04	07.08	-



FI4140


Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.08	--	-

PRISMA(Serie 831AB0)




LA4019

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore alto

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.4WD)	-	01.83	01.87	-



LA4009

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.4WD)	-	02.87	--	-



LA4006

Lungh. (mm) : 1025


Tiranti Ø : 12

Note : Pignone mm.110.5 - Con attacco ammortizzatore basso

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.4WD)	-	02.87	12.92	-

LANCIA

THEMA(Serie 834)



FI4095


Lungh. (mm) : 1135

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.8.32)	-	11.84	07.94	-

Y(Serie 840A)



FI4112

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : L.Pignone mm. 105

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.95	--	-

YPSILON(Serie 101)



LA4020

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.03	--	-



LAND ROVER

RANGE ROVER I



RV4015

Lungh. (mm) : -

Tiranti \varnothing : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.85 07.94


-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

MASERATI

BITURBO




MA4001

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 14

Note : Piantone Ø30 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.82	08.94	-



MA4002

Lungh. (mm) : 1093

Tiranti Ø : 14

Note : Piantone Ø38 mm.

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.82	08.94	-



GENERAL RICAMBI S.P.A.

MAZDA

323 IV(Serie BG)



MZ4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

09.89 07.94


-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

MERCEDES-BENZ

CLASSE G(Serie W460)



ME4003


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.79	08.93	-

CLASSE G(Serie W461)



ME4003


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.90	---	-

CLASSE G(Serie W463)



ME4003

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.89	---	-

COUPE'(Serie C123)



ME4001


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.77	11.85	-

KOMBI FAMILIARE(Serie S123)



ME4001

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.77	11.85	-

MERCEDES-BENZ

SMART CITY-COUPE'(Serie MC01)



ME4004


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.98	--,--	-

TRE VOLUMI(Serie W114)



ME4002


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.68	01.76	-

TRE VOLUMI(Serie W115)



ME4002


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.68	02.77	-

TRE VOLUMI(Serie W123)



ME4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.76	11.85	-



NISSAN

MICRA(Serie K11)



ND4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.92	02.03	-

MICRA(Serie K12)



ND4001

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.0	48	01.03	08.07	-
	1.2	48/59/65	01.03	08.07	-



ND4006

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : Koyo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.0	48	09.07	--:--	-
	1.2	48/59/65	09.07	--:--	-



ND4003

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.5 dCi	48/50/60	01.03	--:--	-



NISSAN

NOTE(Serie E11)



ND4005

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 12

Note : Koyo

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4	65	03.06	--:--	-
	1.6	81	03.06	--:--	-

QASHQAI(Serie J10)

ND4004

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.07	--:--	-



GENERAL RICAMBI

OPEL

AGILA(Serie H00)



OP4039


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.00	--,--	-

ASCONA A(Serie 81,86,87,88)



OP4011


Lungh. (mm) : 695

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.70	08.75	-

ASCONA B(Serie 81,86,87,88)



OP4008


Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.75	08.81	-

ASCONA C(Serie 81,86,87,88)



OP4005

Lungh. (mm) : 722

Tiranti Ø : -

Note : Indicare Ø tubo 45 oppure 50

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.81	10.88	-

ASTRA F(Serie 53 ,54 ,56 ,57)



OP4036

Lungh. (mm) : 745


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.91	01.98	-

OPEL

CAMPO(Serie TF)



OP4037


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.91	09.96	-

CITY



OP4003


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73	04.79	-

COMBO(Serie 71_)



OP4035


Lungh. (mm) : 1068

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.94	10.01	-

CORSA A(Serie 93,94)



OP4014


Lungh. (mm) : 1013

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.82	03.93	-

CORSA B(Serie 73_,78_)



OP4035

Lungh. (mm) : 1068

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.93	09.00	-

OPEL

CORSA C(Serie F08,F68)



OP4040

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.00	06.06	-

CORSA D



OP4043


Lungh. (mm) : 1165

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.06	---	-

KADETT A - B



OP4001


Lungh. (mm) : 1015

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.62	08.73	-

KADETT C



OP4003


Lungh. (mm) : 1075

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.73	07.79	-

KADETT D(Serie 31,34)



OP4005

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : Indicare Ø tubo 45 oppure 50

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.79	08.84	-

OPEL

KADETT E(Serie 33,34)



OP4005


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : Indicare Ø tubo 45 oppure 50

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.84	08.91	-

MANTA A(Serie 58 ,59)



OP4011


Lungh. (mm) : 695

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.70	08.75	-

MANTA B(Serie 58 ,59)



OP4008

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.75	10.88	-

MERIVA



OP4041


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	05.03	--	-

REKORD E(Serie 11 ,14 ,19)



OP4027

Lungh. (mm) : 358


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.77	08.86	-

OPEL

TIGRA A(Serie 95_)



OP4035

Lungh. (mm) : 1068

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.94	12.00	-

TIGRA B



OP4040

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.04	---	-

VECTRA A(Serie 86_ ,87_)



OP4036

Lungh. (mm) : 745

Tiranti Ø : -


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.89	11.95	-



PEUGEOT

104




PE4001

Lungh. (mm) : 545

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.72	10.79	-



PE4002


Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.79	10.83	-

106 I - II(Serie 1A,1C)




CI4038

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Pneumatici 175-60-R14 - Tappo bianco

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	69	09.91	--	-




CI4030

Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 144 mm - Pneumatico 165-70-R13/165-65-R14/175-60-R14 - Tappo bianco

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	69	09.91	--	-




CI4036

Lungh. (mm) : 592

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Pneumatici 165/70/R13/165/65/R14 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	44	09.91	--	-



CI4041

Lungh. (mm) : 577

Tiranti Ø : -

Note : Corsa 160 mm - Pneumatici 145-70-R13/155-70-R13 - Tappo nero

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	44	09.91	--	-

PEUGEOT

107



CI4046


Lungh. (mm) : 1043

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06.05	--.--	-

204



PE4004


Lungh. (mm) : 535

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.65	07.77	-

205 I(Serie 741A/C)




PE4006

Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 1.9 GTI)	-	-	02.83	05.90	-



PE4031


Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
1.9 GTI	-	88-116	02.83	05.90	-

205 II(Serie 20A/C)



PE4031

Lungh. (mm) : 1123


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06.90	12.96	-

PEUGEOT

206(Serie 2A/C/D)



PE4040


Lungh. (mm) : 948

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.98	--.--	-

304




PE4004

Lungh. (mm) : 535

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.69	10.77	-



PE4008


Lungh. (mm) : 555

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	11.77	09.79	-

305 I(Serie 581A)




PE4005

Lungh. (mm) : 1168

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	11.77	05.80	-



PE4009

Lungh. (mm) : 1130


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06 80	02 83	-

PEUGEOT

305 II(Serie 581M)




PE4029

Lungh. (mm) : 1200

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. Mot. XU)	-	-	03.83	07.90	-



PE4030


Lungh. (mm) : 920

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Mot. XU	-	-	03.83	07.90	-

306(Serie 7B,N3,N5,7A,7C)



PE4039


Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06.94	--	-

309 I(Serie 10C,10A)



PE4006


Lungh. (mm) : 1125

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	09.86	12.89	-

309 II(Serie 3C,3A)



PE4031

Lungh. (mm) : 1123


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	01.90	12.93	-

PEUGEOT

404



PE4011


Lungh. (mm) : 665

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.63	12.71	-

405 I(Serie 15B)



PE4023


Lungh. (mm) : 948

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.87	12.92	-

405 II(Serie 4B)



PE4023


Lungh. (mm) : 948

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.93	10.95	-

504




PE4012

Lungh. (mm) : 708

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.71	05.80	-



PE4014

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.80	08.84	-

PEUGEOT

505(Serie 551A)



PE4014

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.81	09.91	-

604



PE4014

Lungh. (mm) : 1140

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.77	07.87	-

BOXER(Serie 230)



FI4118

Lungh. (mm) : 1405

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.94	12.02	-

EXPERT(Serie 224)



FI4025

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.96	--	-

J5(Serie 280)



FI4026

Lungh. (mm) : 1315

Tiranti Ø : 16


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.83	--	-

PEUGEOT

PARTNER - RANCH(Serie M_F)

CI4031



Lungh. (mm) : 1165

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

07.96 --,--


-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

PIAGGIO

PORTER



OP4038

Lungh. (mm) : 442

Tiranti \varnothing : -

Note : Attacco 3 Fori


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.93	--,--	-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

PORSCHE

911 CABRIO(Serie 911)



PO4002


Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.82	08.89	-

911 TARGA(Serie 911)



PO4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.86	11.90	-

911(Serie 911)




PO4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.77	11.90	-



PO4002

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.77	11.90	-

911(Serie 964)



PO4001

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.88	09.93	-

PORSCHE

924(Serie 924)




PO4003

Lungh. (mm) : 1225

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.75	07.85	-



PO4004


Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.85	07.88	-

944 CABRIO(Serie 944)



PO4004


Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.88	07.91	-

944(Serie 944)



PO4004

Lungh. (mm) : 1205

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.81	07.91	-



RENAULT

11(Serie B/C37)




RE4010

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	03.83	10.86	-



RE4044


Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	11.86	07.89	-

12



RE4012

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.69	08.80	-

14(Serie 121_)




RE4023

Lungh. (mm) : 1028

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	01.80	12.83	-



RE4022

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	05.76	01.80	-

RENAULT

15



RE4012


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.72	10.80	-

17



RE4012

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.72	10.80	-

18(Serie 134_)



RE4018

Lungh. (mm) : 990

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Bz.	-	04.78	07.86	-



RE4019


Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model Diesel	-	04.78	07.86	-

19 I-II(Serie B/B53_)



RE4032

Lungh. (mm) : 1162


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.88	12.95	-

RENAULT

20(Serie 127_)




RE4017

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	10.75	05.77	-



RE4021

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	06.77	10.80	-



RE4020

Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	11.80	12.83	-

21(Serie B48_)



RE4033

Lungh. (mm) : 1193

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Bz.	-	-	03.86	09.90	-




RE4047

Lungh. (mm) : 1193

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Bz.	-	-	10.90	06.94	-



RE4043

Lungh. (mm) : 640

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model Diesel	-	-	03.86	06.94	-

RENAULT

25(Serie B29_)



RE4034


Lungh. (mm) : 1073

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.84	12.93	-

30(Serie 127_)




RE4017

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.75	05.77	-



RE4021

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.77	10.80	-



RE4020


Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.80	01.84	-

4(Serie 112_)



RE4002

Lungh. (mm) : 924


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.79	12.88	-

RENAULT

4(Serie 112_)



RE4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.62	05.79	-

5




RE4004

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.72	05.79	-



RE4005

Lungh. (mm) : 924

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.79	12.85	-

6




RE4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.70	05.79	-



RE4002

Lungh. (mm) : 924

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.79	04.87	-

RENAULT

9(Serie L42_)




RE4010

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model (Exc. 1.4 T)		-	09.81	10.86	-



RE4045

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
1.4 T		77-85	09.81	10.86	-



RE4044


Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	11.86	12.89	-

CLIO I(Serie B/C57)



RE4042

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 14

Note : Tiranti Femmina

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	05.90	09.98	-



RE4041

Lungh. (mm) : 1065

Tiranti Ø : 14

Note : Tiranti Maschio

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	05.90	09.98	-

RENAULT

CLIO II(Serie B/C/B0/1_)



RE4040

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	-	10.98	--,--

Validità Telaio

-



RE4052

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	-	10.98	--,--

Validità Telaio

-



RE4058

Lungh. (mm) : 1110

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	-	10.98	--,--

Validità Telaio

-



RE4053

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : Servoassistita elettricamente

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	-	10.98	--,--

Validità Telaio

-

CLIO III(Serie BR_/CR_)



RE4057

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -


Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
All Model	-	-	06.05	--,--

Validità Telaio

-

RENAULT

FUEGO(Serie 136_)



RE4019

Lungh. (mm) : 1030

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.80	10.85	-

GRAND SCENIC



RE4055


Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.04	---	-

KANGOO I(Serie KC0_)



RE4040

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.97	---	-



RE4052

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.97	---	-



RE4053

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : Servoassistita elettricamente

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.97	---	-

RENAULT

KANGOO II



RE4057

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.08	--,--	-

MASTER I(Serie T)




RE4024

Lungh. (mm) : 1280

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.89	07.98	-



RE4025

Lungh. (mm) : 1280

Tiranti Ø : 16

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.80	02.89	-

MEGANE I(Serie BA ,LA ,EA ,DA)



RE4049

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.95	10.02	-

MEGANE II(Serie BMO ,EMO ,KMO ,LMO)



RE4055

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.02	--,--	-

RENAULT

MEGANE III



RE4059

Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.09	--,--	-

MODUS(Serie F/JPO)



RE4057

Lungh. (mm) : 1245

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.04	---,--	-

RAPID - EXPRESS(Serie F40 ,G40)




RE4027

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.84	11.88	-



RE4046

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	12.88	--,--	-

SCENIC I(Serie JA)



RE4049

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.99	05.03	-

RENAULT

SCENIC II(Serie JM_)



RE4055


Lungh. (mm) : 1070

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.03	--,--	-

SUPER 5(Serie B/C40)




RE4027

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.4 T)	-	07.84	11.88	-




RE4046

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc. 1.4 T)	-	12.88	12.96	-



RE4028

Lungh. (mm) : 1084

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 T	88-118	01.85	06.87	-



RE4027

Lungh. (mm) : 1087

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	1.4 T	88-118	07.87	12.88	-

RENAULT

TRAFIC



RE4026


Lungh. (mm) : 1210

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.80	12.00	-

TWINGO I(Serie C06_)



RE4048

Lungh. (mm) : 1160

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.93	--	-

TWINGO II



RE4060

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : JTEKT

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.07	--	-



ROVER

100(Serie XP)



RV4016

Lungh. (mm) : 1105

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	03.90	12.98	-

200(Serie XH)



RV4013

Lungh. (mm) : 1175

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	03.85	09.89	-

200(Serie XW,RF)



RV4014

Lungh. (mm) : 1223

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	03.89	03.00	-

400(Serie XW)



RV4014

Lungh. (mm) : 1223

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	03.89	03.00	-

ALLEGRO(Serie ADO 67)



IN4001

Lungh. (mm) : 965


Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model		-	05.73	--	-

ROVER

MAESTRO



RV4017

Lungh. (mm) : 1270

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	03.83	01.95	-

METRO



IN4005

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.82	09.90	-

MINI



IN4001


Lungh. (mm) : 965

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.91	--	-

MONTEGO(Serie XE)



RV4017

Lungh. (mm) : 1270

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.84	10.94	-

REGENT

IN4007

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.67	--	-

SAAB

900 I



SA4001

Lungh. (mm) : 1180

Tiranti \varnothing : 14

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

01.79 12.93

-



GENERAL RICAMBI S.p.A.

SEAT

AROSA(Serie 6H)



WW4042

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.97	--.--	-

CORDOBA(Serie 6K2/6K5/C2)



WW4037

Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.93	09.02	-

FURA(Serie 025A)



FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.75	12.86	-

IBIZA I(Serie 021A)



SE4002

Lungh. (mm) : 1005

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.84	05.93	-

IBIZA II(Serie 6K1)



WW4037

Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.93	08.99	-

SEAT

IBIZA III(Serie 6K1)



WW4037


Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.99	02.02	-

MALAGA(Serie 023A)



SE4002


Lungh. (mm) : 1005

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.85	12.93	-

MARBELLA(Serie 28)



SE4007


Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.84	10.98	-

RONDA(Serie 022A)




FI4007

Lungh. (mm) : 1025

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.82	09.84	-



SE4002

Lungh. (mm) : 1005


Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.84	10.88	-

SEAT

TERRA(Serie 024,024A)



SE4007

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.87	12.96	-

TOLEDO I(Serie 1L)

WW4022

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 40 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.91	08.96	-



WW4037

Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14


Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.96	03.99	-



SKODA

FAVORIT(Serie 781,785,787)



SK4001

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	02.88	02.96

Validità Telaio

-



SK4002

Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 12


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.96	12.97

Validità Telaio

-

FELICIA I-II(Serie 6U1,6U5)



SK4001

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	02.96

Validità Telaio

-



SK4002

Lungh. (mm) : 1123

Tiranti Ø : 12


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.96	06.01

Validità Telaio

-

PICK UP(Serie 6U1)



SK4001

Lungh. (mm) : 1120

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	03.96	06.01

Validità Telaio

-

SUZUKI

IGNIS I(Serie FH)



SZ4002

Lungh. (mm) : 1175

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	10.00	09.03	-

VITARA(Serie ET,TA)

SZ4001

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.88	03.98	-



GENERAL RICAMBI S.P.A.

TALBOT

HORIZON



TA4010

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.79	06.86	-

RANCHO



TA4003

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.77	07.84	-

SAMBA(Serie 51A)


PE4003

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.79	10.82	-



CI4026

Lungh. (mm) : 1020

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.82	10.86	-

SIMCA 1000



TA4001

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.63	05.72	-

TALBOT

SIMCA 1100



TA4002

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.63	05.72	-



TA4003


Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.72	09.77	-

SIMCA SUNBEAM



TA4013

Lungh. (mm) : 1050

Tiranti Ø : 1/2" - 2

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	07.77	03.83	-

SOLARA



TA4010

Lungh. (mm) : 1060

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.81	07.86	-



TOYOTA

AYGO(Serie KGB10_)



CI4046

Lungh. (mm) : 1043

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.05	--,--	-

COROLLA(Serie E12U_)



TY4003

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : KOYO

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.02	---,--	-

RAV 4 III(Serie ACA_ , ACE_)



TY4005

Lungh. (mm) : 1115

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.05	--,--	-

YARIS I(Serie CP10)



TY4001

Lungh. (mm) : 1055

Tiranti Ø : 12

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.99	12.05	-

YARIS II(Serie -)



TY4004

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.06	--,--	-

VOLKSWAGEN

CADDY I(Serie 14)



WW4006


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.82	07.92	-

DERBY(Serie 86,86C,80)



AU4001

Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -

Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.75	12.84	-

FOX(Serie 5Z1)

WW4045


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.05	--	-

GOLF I CABRIOLET(Serie 155)



WW4006

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model (Exc.C/Automatico)	-	08.83	04.93	-



WW4006

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model C/Automatico	-	08.83	04.93	-

VOLKSWAGEN

GOLF I(Serie 17)




WW4031

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Vite Fissaggio Orizzontali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.74	08.79	-




WW4004

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Viti Fissaggio Verticali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.74	08.79	-




WW4006

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	09.79	12.82	-



WW4007


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.83	12.83	-

GOLF II(Serie 19E,1G1)



WW4022

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 40 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.84	12.90	-



WW4036

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.91	07.92	-

VOLKSWAGEN

GOLF II(Serie 19E,1G1)



WW4037

Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	01.91	07.92	-

GOLF III(Serie 1H1)



WW4036

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.92	08.97	-



WW4037


Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.92	08.97	-

JETTA I(Serie 17)



WW4006


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.79	12.83	-

JETTA II(Serie 19E,1G2)



WW4022

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 40 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	01.84	02.91	-

VOLKSWAGEN

JETTA II(Serie 19E,1G2)



WW4036

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	03.91	12.92	-



WW4037


Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	03.91	12.92	-

KAEFER 1200,1300,1302,1303



WW4018

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	--.--	07.74	-




WW4023

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : A circolazione di sfere

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	--.--	07.74	-



WW4029

Lungh. (mm) : 865


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
All Model	-	-	08.74	12.86	-

VOLKSWAGEN

LT



WW4032

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.76	12.96	-

LUPO(Serie 6X1,6E1)



WW4042


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.99	---	-

PASSAT I(Serie 32)




AU4003

Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73	07.80	-



WW4034


Lungh. (mm) : 860

Tiranti Ø : -

Note : Con Attacco Ammortizzatore

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	05.73	07.80	-

PASSAT II(Serie 32B)



AU4004

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.80	07.88	-

VOLKSWAGEN

PASSAT III(Serie 3A2,35I)



WW4039

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	08.88	12.91

Validità Telaio

->31N120000



WW4041

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14


Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	01.92	12.96

Validità Telaio

31N120001->

POLO I(Serie 86)



AU4001

Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -


Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	09.75	09.81

Validità Telaio

-

POLO II(Serie 86C,80)



AU4001

Lungh. (mm) : 558

Tiranti Ø : -

Note : Fornito con 2 sedi intercambiabili

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.81	09.94

Validità Telaio

-

POLO III(Serie 6N1,6N2)



WW4042

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno
	All Model	-	10.94	12.01

Validità Telaio

-

VOLKSWAGEN

POLO IV(Serie 9N_)

WW4045


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.02	--,--	-

SANTANA(Serie 32B)



AU4004


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.81	12.84	-

SANTANA



WW4041


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.95	12.96	-

SCIROCCO I(Serie 53)



WW4031


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : 14

Note : Vite Fissaggio Orizzontali

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	02.74	12.79	-

SCIROCCO II(Serie 53B)



WW4006

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.80	12.92	-

VOLKSWAGEN

TRANSPORTER II



WW4021


Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.67	12.79	-

TRANSPORTER III



WW4033

Lungh. (mm) : 1360

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.80	07.92	-

TRANSPORTER IV(Serie 70X ,7D)

WW4044

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	01.91	--	-

VENTO(Serie 1H2)



WW4036

Lungh. (mm) : 1290

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.91	09.98	-



WW4037

Lungh. (mm) : 1226

Tiranti Ø : 14

Note : Pignone 18 denti

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	11.91	09.98	-

VOLVO

240-260(Serie P242,P262)




VO4004

Lungh. (mm) : 1190

Tiranti Ø : 14

Note : TRW

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.74	08.93	-



VO4001


Lungh. (mm) : 1190

Tiranti Ø : 14

Note : ZF

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.74	08.93	-

340-360(Serie 343,345)




VO4002

Lungh. (mm) : 1150

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.75	07.82	-



VO4003


Lungh. (mm) : 1180

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	08.82	07.91	-

440/460/480(Serie 445,464)



VO4005

Lungh. (mm) : -


Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.86	12.96	->460829

VOLVO

440/460/480(Serie 445,464)



VO4005

Lungh. (mm) : -

Tiranti Ø : -

Note : -

Applicazioni :

Cilindrata

Kw

Da anno A anno

Validità Telaio

All Model

-

04.86 12.96


460830->



GENERAL RICAMBI S.p.A.

ZASTAVA

101(Serie 1100)



FI4006


Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	06.73	12.93	-

YUGO



FI4006

Lungh. (mm) : 730

Tiranti Ø : 14

Note : -

Applicazioni :	Cilindrata	Kw	Da anno	A anno	Validità Telaio
	All Model	-	04.80	06.95	-



GENERAL RICAMBI S.P.A.

CROSS LIST GR/OE



GR	OE
AB4006	7543317
AB4007	5983188
AR4003	700091
AR4004	700628
AR4004	60744060
AR4004	506527
AR4005	11643.23002
AR4007	116462300201
AR4009	1160023002
AR4009	11646.23002
AR4009	60521303
AR4010	116432300201
AR4011	60704058
AR9001	119132300200
AR9002	60538590
AR9005	60608985
AR9005	60581879
AR9006	60619751
AR9006	71711950
AR9007	60619751
AR9007	60653459
AR9009	60627128
AR9009	60591936
AR9009	7776780
AR9009	60540725
AR9009	60540724
AR9009	60653457
AR9009	60809773
AR9012	60655544
AR9013	60616624
AR9014	60591938
AR9014	60616554
AR9015	60619750
AR9015	71711953
AR9016	60590893
AR9017	71785383
AR9017	60693860
AR9017	60695636
AR9017	60693857
AR9017	60679927
AR9017	60653055
AR9017	60693858
AR9017	60670085
AR9017	71785392
AR9017	71787914
AR9017	71783205
AR9017	71783542
AR9017	60699514
AR9017	60670084
AR9017	60653054
AR9017	60693859

GR	OE
AR9017	71783208
AR9017	71783206
AR9017	71785386
AR9017	71722524
AR9017	71785380
AR9017	71785099
AR9017	71785377
AR9017	71783202
AR9017	60677748
AR9017	71722522
AR9017	60689659
AR9017	60677750
AR9019	60591513
AR9020	60614473
AR9021	60594889
AR9022	606031740
AR9023	60655482
AR9023	60661952
AR9023	60670958
AR9025	60553922
AR9026	71711952
AR9027	60627131
AR9028	60564342
AR9029	60693868
AR9029	71785359
AR9029	71722484
AR9029	71785364
AR9029	46755528
AR9029	60693866
AR9035	60670999
AR9036	50501441
AR9036	71789375
AR9036	71789387
AR9036	60693687
AR9036	50501442
AR9036	50515292
AR9036	71793496
AU4001	861419063B
AU4001	867419065
AU4001	871019065
AU4003	811419063A
AU4004	811419063F
AU4004	893419063E
AU4006	443419063A
AU4006	431419523H
AU4006	443419063B
AU4007	8Z1419051
AU9001	893422065F
AU9001	811422065
AU9001	893422065
AU9001	893422065A

GR	OE
AU9001	893422066
AU9001	811422065F
AU9001	811422065D
AU9004	8G1422065B
AU9004	8A1422065A
AU9004	893422065K
AU9004	8A1422065K
AU9004	8A1422065J
AU9004	8A1422065D
AU9006	895422065C
AU9007	893422066C
AU9007	8A1422065C
AU9010	431422065A
AU9011	443422065
AU9011	443422065F
AU9011	443422065G
AU9011	443422065H
AU9011	443422065M
AU9011	443422065L
AU9011	443422065C
AU9011	443422065D
AU9012	4A1422065AJ
AU9012	4A1422065AN
AU9012	4A1422065A
AU9013	4A1422065AL
AU9013	4A1422065AD
AU9013	4A1422065
AU9015	1J1422062AG
AU9015	1J1422062E
AU9015	1J1422061AJ
AU9016	8N1422061D
AU9017	8D1422072B
AU9017	8D1422052N
AU9017	8D1422052L
AU9017	8D1422052MX
AU9017	8D1422053BX
AU9017	8D1422052
AU9017	8D1422053B
AU9017	8D1422052M
AU9017	8D1422074F
AU9017	8D1422052BX
AU9017	8D1422053C
AU9017	8D1422074D
AU9017	8D1422065C
AU9017	3B1422071G
AU9017	3B1422052R
AU9017	8D1422065J
AU9017	8D1422052P
AU9017	8D1422053AX
AU9017	8D1422072A
AU9017	8D1422053A

GR	OE
AU9017	8D1422071E
AU9017	8D1422072Q
AU9017	3B1422052D
AU9017	8D1422074C
AU9017	8D1422072
AU9017	8D1422052B
AU9017	8D1422074A
AU9017	8D1422071Q
AU9017	8D1422069G
AU9017	8D1422069
AU9017	8D1422053CX
AU9017	8D1422071M
AU9017	8D1422071J
AU9017	8D1422066F
AU9017	8D1422065R
AU9017	8D1422069F
AU9017	8D1422066D
AU9017	8D1422072R
AU9019	4B1422065S
AU9019	4B1422065T
AU9019	4B1422052D
AU9019	4B1422065G
AU9019	4B1422052DX
AU9019	4B1422052S
AU9019	4B1422066E
AU9019	4B1422052NX
AU9019	4B1422052SX
AU9019	4B1422066N
AU9019	4B1422065P
AU9019	4B1422066F
AU9019	4B1422052N
AU9019	4B1422052X
AU9019	4B1422065L
AU9019	4B1422066D
AU9019	4B1422069
AU9019	4B1422052
AU9021	4D1422071
AU9021	4D1422052F
AU9023	8Z1423055B
AU9023	8Z1423052AC
AU9023	8Z1423052L
AU9023	8Z1423055S
AU9023	8Z1423052J
AU9023	8Z1423052E
AU9023	8Z1423055T
AU9024	8Z1423052
AU9025	8D1422052C
AU9025	8D1422072P
AU9025	8D1422071F
AU9025	8D1422071C
AU9025	8D1422052G

GR	OE
AU9025	8E1422069B
AU9025	8D1422069N
AU9025	8D1422066E
AU9025	8D1422069H
AU9025	8D1422069C
AU9025	8D1422065Q
AU9026	8E1422053K
AU9026	8E1422071C
AU9026	8E1422065D
AU9026	8E1422065E
AU9026	8H1422065B
AU9026	8E1422053M
AU9026	8E1422066D
AU9026	8E1422053C
AU9026	8E1422066T
AU9026	8E1422053B
AU9026	8E1422065S
AU9026	8E1422066R
AU9027	8E1422052S
AU9027	8E1422066N
AU9027	8E1422066P
AU9027	8E1422065M
AU9027	8E1422066Q
AU9027	8E1422052R
AU9028	4A1422065F
AU9029	4A1422065M
AU9029	4A1422066
AU9030	4B1422065R
AU9030	4B1422065M
AU9031	4B1422052EX
AU9031	4B1422066C
AU9031	4B1422065Q
AU9031	4B1422052E
AU9031	4B1422053
AU9032	4B1422065H
AU9032	4B1422065N
AU9032	4B1422066A
AU9033	4D1422052C
AU9033	4D1422066F
AU9033	4D1422065P
AU9033	4D1422071A
AU9033	4D1422069E
AU9033	4D1422065R
AU9033	4D1422069C
AU9033	4D1422065T
AU9033	4D1422069K
AU9034	4D1422065E
AU9034	4D1422065H
AU9035	4D1422066E
AU9035	4D1422052B
AU9035	4D1422065N

GR	OE
AU9035	4D1422065D
AU9035	4D1422065Q
AU9037	4F1422052D
AU9037	4F1422065P
AU9037	4F1422065K
AU9037	4F1422065C
AU9039	4B7422065A
AU9039	4B7422052C
AU9039	4B7422052F
AU9039	4B7422052A
AU9040	4D1422066T
AU9040	4D1422052G
AU9041	8T1422065Q
AU9041	8T1422065RX
AU9041	8T1422065QX
AU9041	8T1422065R
AU9041	8T1422066C
AU9041	8T1422066CX
AU9042	8T1422065GX
AU9042	8T1422065PX
AU9042	8T1422065P
AU9042	8T1422065G
AU9043	4E1422065C
BW4001	32111114994
BW4002	32112204358
BW4003	32111130842
BW4003	32111130169
BW4004	32111105223
BW4004	32111113111
BW4007	32111127584
BW4008	32111135510
BW4008	32111138198
BW4009	32116758219
BW4009	32116763200
BW9001	32131111873
BW9001	32131110169
BW9002	32131119224
BW9002	1121969
BW9002	1119224
BW9002	32131121969
BW9003	32131123474
BW9003	32131123137
BW9005	32132225121
BW9005	32131126546
BW9005	2225121
BW9005	32131126621
BW9005	1126546
BW9005	1126621
BW9006	1124700
BW9006	32131124700
BW9008	32131134945

GR	OE
BW9008	32131127793
BW9008	32131092335
BW9008	32131137916
BW9008	32131134944
BW9008	32131140950
BW9008	1127793
BW9008	1134944
BW9008	1092335
BW9008	1134945
BW9008	32131140833
BW9008	1137920
BW9008	1140950
BW9008	1140833
BW9008	32131137920
BW9008	1137916
BW9009	2225556
BW9009	32132225556
BW9010	9058992
BW9010	32139058992
BW9012	32131138689
BW9012	1138689
BW9013	1136818
BW9013	2227463
BW9013	32132227463
BW9013	32131136818
BW9014	32131138691
BW9014	1138691
BW9016	1139743
BW9016	32131139743
BW9017	1138273
BW9017	1138274
BW9017	32131138274
BW9017	32131138273
BW9018	1138685
BW9018	32131138685
BW9019	32131138687
BW9019	1138687
BW9021	1139285
BW9021	1135625
BW9021	1137493
BW9021	1139731
BW9021	32131135625
BW9021	1137506
BW9021	1139733
BW9021	32131137506
BW9021	32131139733
BW9021	32131139285
BW9021	32131139731
BW9021	32131137493
BW9022	1137496
BW9022	1138743

GR	OE
BW9022	32131138741
BW9022	32131138743
BW9022	1138693
BW9022	1138741
BW9022	3443870
BW9022	32131137496
BW9022	32113443870
BW9022	32131138693
BW9026	2229622
BW9026	2226510
BW9026	32132226510
BW9026	32132229622
BW9027	2226891
BW9027	32132226891
BW9028	32131093121
BW9028	1140348
BW9028	32131140348
BW9028	32131093117
BW9028	1140346
BW9028	32131140346
BW9028	1093121
BW9028	1093117
BW9030	1138196
BW9030	1140828
BW9030	32131138196
BW9030	32131096280
BW9030	32131096240
BW9030	32131140956
BW9030	1096240
BW9030	32131140828
BW9030	1096280
BW9030	32132227191
BW9030	2227191
BW9030	1140956
BW9030	32132227192
BW9030	2227192
BW9033	32131141329
BW9033	1141329
BW9034	32131095187
BW9034	1141331
BW9034	32131141331
BW9034	1095187
BW9035	1141685
BW9035	1092391
BW9035	32131141685
BW9035	32131096144
BW9035	32131094311
BW9035	1094625
BW9035	6752133
BW9035	32131096026
BW9035	1093675

GR	OE
BW9035	32131093675
BW9035	1096144
BW9035	1096026
BW9035	1093683
BW9035	32131093683
BW9035	1093886
BW9035	32131094625
BW9035	32131093886
BW9035	32131092391
BW9035	6751745
BW9035	32136752133
BW9035	1094311
BW9037	32131096145
BW9037	32131094226
BW9037	32131096626
BW9037	32131096029
BW9037	32131093673
BW9037	32131094490
BW9037	1096145
BW9037	1093673
BW9037	32131092392
BW9037	1093887
BW9037	1094226
BW9037	32131093887
BW9037	1096626
BW9037	1094626
BW9037	1096029
BW9037	1093677
BW9037	1092392
BW9037	32131094626
BW9037	1094312
BW9037	32131093677
BW9037	32131094312
BW9037	1094490
BW9038	6758563
BW9038	32131096624
BW9038	32136758563
BW9038	6752134
BW9038	32136752134
BW9038	6751746
BW9038	32136751746
BW9038	32136757877
BW9038	6757877
BW9038	1096624
BW9039	32136750200
BW9039	6750200
BW9039	1095165
BW9039	2229391
BW9039	32131097316
BW9039	32136753438
BW9039	6753807

GR	OE
BW9039	32136755065
BW9039	32131096283
BW9039	1096906
BW9039	32131095165
BW9039	1097315
BW9039	1097316
BW9039	1096283
BW9039	32132229391
BW9039	32131096906
BW9039	6753438
BW9039	32131097315
BW9039	6755065
BW9039	32136753807
BW9042	1095575
BW9042	1092611
BW9042	1092031
BW9042	32131092611
BW9042	32131095575
BW9042	32131092031
BW9044	6754433
BW9044	32136762191
BW9044	6764158
BW9044	6762191
BW9044	32136764158
BW9044	32136754433
BW9044	32136758205
BW9044	32136764156
BW9044	32136764152
BW9044	6764156
BW9044	6764152
BW9044	6758205
BW9045	32106770305
BW9045	6755764
BW9045	32106755764
BW9045	6770305
BW9046	6769299
BW9046	6770311
BW9046	32106769299
BW9046	32106770311
BW9047	6767031
BW9047	32106767031
BW9048	32131131880
BW9048	1132757
BW9048	32131132757
BW9048	1131880
BW9049	1133379
BW9049	1134107
BW9049	32131134107
BW9049	32131133379
BW9052	32106769056
BW9052	6770160

GR	OE
BW9052	6769056
BW9052	32136764720
BW9052	32106770160
BW9054	32106768750
BW9054	32106761051
BW9054	6761055
BW9054	32106764720
BW9054	32136761055
BW9054	32106768118
BW9054	6768750
BW9054	6768118
BW9054	6764720
BW9054	6761051
BW9055	6751027
BW9055	32136751027
BW9055	6761823
BW9055	32136761823
BW9055	32106763342
BW9055	6763342
BW9056	32106763443
BW9056	32106769268
BW9056	32136761822
BW9056	6763443
BW9056	6769267
BW9056	6769268
BW9056	32136769267
BW9056	6761822
BW9059	32103418970
BW9059	3428163
BW9059	32103428163
BW9059	3413591
BW9059	32103413591
BW9059	3418970
BW9060	32103427958
BW9060	32103428164
BW9060	3418973
BW9060	3428164
BW9060	3427958
BW9060	32103418973
BW9060	3413589
BW9060	32103413589
BW9063	6765013
BW9063	32106765013
BW9064	6750937
BW9064	32136750937
BW9068	6751036
BW9068	32136754699
BW9068	6759814
BW9068	32136759815
BW9068	6754699
BW9068	6759815

GR	OE
BW9070	32106777452
BW9070	6780124
BW9070	32106777449
BW9070	6777449
BW9070	32106780124
BW9070	6777452
BW9070	32106776912
BW9070	6776912
BW9071	6777463
BW9071	32106765609
BW9071	32106765605
BW9071	6765609
BW9071	6765605
BW9071	32106777463
BW9072	32102283635
BW9072	2283635
BW9073	6771418
BW9073	32106771418
BW9074	6783516
BW9074	32106783516
BW9074	6787762
BW9074	32106787762
CH4001	52088386
CH4001	52000089
CH4001	56022603
CH9001	5204101
CH9002	56022063
CH9003	52089044
CH9003	52089046AC
CH9003	52089079AC
CH9004	52088389
CH9006	4626890
CH9008	4764399AB
CH9008	04626977
CH9008	4764400AB
CH9009	4684928
CH9010	4783081
CH9010	4783060AB
CH9010	4783060AC
CH9012	5003933
CH9012	5003940AE
CH9013	5272289AF
CH9013	P05272289AF
CH9013	5270089AE
CH9013	P05272289AE
CH9013	4656184AF
CH9013	P04656184AF
CH9013	P05272289AC
CH9013	4656458AC
CH9014	P04743935AB
CH9014	4743910AC

GR	OE
CH9014	4743453AD
CH9014	4743910AD
CH9014	P04743453AD
CH9014	4743935AB
CH9014	4743453AE
CH9014	P04743910AC
CH9014	4743935AD
CH9014	P04743935AD
CH9014	4743935AC
CH9014	P04743935AC
CH9014	P04743453AE
CH9014	P04743910AD
CH9015	5072445AA
CH9015	52128517AB
CH9016	52088273
CH9016	52088272AC
CH9017	P68000400AA
CH9017	52089293AB
CH9017	52089292AB
CH9018	04764173
CH9019	4766417AD
CH9019	4766415AC
CH9019	4766417AC
CH9019	P04766417AC
CH9019	P04766415AC
CH9019	P04766415AD
CH9019	4766415AD
CH9019	P04766416AD
CH9019	P04766417AD
CH9019	4766416AD
CH9019	4766417AF
CH9019	4766416AC
CH9019	P04766416AC
CH9020	4895667AC
CH9021	5105528AC
CH9022	4656679AG
CH9022	P04656679AG
CH9022	P04656679AD
CH9022	4656679AD
CI4001	5471872
CI4001	5471866
CI4004	GX2412201C
CI4015	95615722
CI4018	5465542
CI4025	95659460
CI4026	9004005520
CI4026	9455301775
CI4031	4000S2
CI4034	95659527
CI4035	95659461
CI4035	95659462

GR	OE
CI4036	4000W8
CI4038	4000J8
CI4039	9551136780
CI4040	4000S4
CI4041	4000J6
CI4042	400552
CI4043	95533174
CI4044	95586635
CI4045	95554906
CI4046	400135
CI4046	400133
CI4046	400661
CI4046	45500-0H030
CI4046	45500-0H010
CI9001	4000K3
CI9002	4000V1
CI9002	4000S8
CI9003	95615724
CI9006	8451114780
CI9006	9455851480
CI9006	4000S0
CI9009	95541355
CI9009	95561422
CI9011	1334491080
CI9011	400128
CI9011	400126
CI9011	1318712080
CI9011	400131
CI9014	9451136980
CI9014	9451137180
CI9014	4000Y8
CI9014	4000Y9
CI9015	4005A6
CI9015	4005A5
CI9018	4000L4
CI9019	4000T0
CI9020	4000G0
CI9020	4000E2
CI9022	4000R6
CI9023	4000AA
CI9023	4000CN
CI9023	4000V8
CI9029	4000CA
CI9033	4000LX
CI9033	4000FC
CI9034	4000NX
CI9034	4000FA
CI9035	4000NC
CI9036	4000QP
CI9036	4000QS
CI9039	4000KK

GR	OE
CI9039	4000CQ
CI9040	400181
CI9040	400180
CI9041	4001HC
CI9041	400172
CI9042	4000YH
CI9042	400169
CI9043	400160
CI9043	9685708580
DA9001	44250-97211
DA9003	44504-87402
DW9001	26023671
DW9001	26024586
DW9001	26023670
DW9002	96253838
DW9003	96518943
DW9004	96253917
DW9006	96442387
DW9006	96451953
FE9001	100513
FE9001	127969
FE9002	155004
FE9002	161872
FE9003	170858
FE9005	174950
FE9006	0101112
FI4001	4406235
FI4001	4441924
FI4001	4456450
FI4001	5852385
FI4006	4201513
FI4006	4318648
FI4006	4436296
FI4006	5927779
FI4006	4468492
FI4007	4392510
FI4007	4321238
FI4007	4438408
FI4007	4470591
FI4007	5964824
FI4016	5998153
FI4016	5996437
FI4016	7570919
FI4018	4354798
FI4018	4461468
FI4018	4405280
FI4019	4430367
FI4019	5926599
FI4020	5960406
FI4020	5966296
FI4020	5978831

GR	OE
FI4020	5998159
FI4020	5957568
FI4022	5998155
FI4022	5996460
FI4023	5414502
FI4025	4000J5
FI4025	1316285080
FI4026	904470979
FI4027	4110404
FI4027	4110971
FI4028	4102126
FI4029	4110098
FI4030	4323601
FI4031	4178269
FI4032	4249597
FI4033	4164742
FI4034	4225666
FI4035	4140881
FI4036	4230888
FI4036	4408642
FI4036	4453317
FI4037	4045084
FI4038	4067223
FI4038	7592264
FI4038	5862491
FI4038	7563038
FI4039	5963999
FI4041	5964518
FI4042	1376738
FI4043	4297114
FI4043	4296193
FI4049	4156015
FI4050	97612575
FI4051	7582329
FI4051	5963144
FI4052	4526735
FI4072	93500606
FI4072	7534669
FI4072	7074796
FI4089	5960320
FI4089	5979883
FI4089	5965038
FI4095	82437277
FI4095	82409914
FI4101	46520940
FI4101	7664440
FI4101	7664423
FI4101	7632959
FI4101	7599853
FI4103	7602537
FI4109	46480873

GR	OE
FI4109	7649109
FI4111	7790277
FI4112	7797607
FI4113	46534833
FI4114	46747626
FI4114	46534834
FI4115	82491037
FI4115	82491036
FI4116	7527412
FI4118	4000ES
FI4119	46447015
FI4119	46404185
FI4121	51725101
FI4122	46794038
FI4122	46745162
FI4123	46539021
FI4124	51708840
FI4125	51708841
FI4126	51754446
FI4127	51754435
FI4128	46843299
FI4129	46843300
FI4129	51705417
FI4130	55700467
FI4131	55701316
FI4132	55702316
FI4133	46847283
FI4134	46733142
FI4134	46784126
FI4134	46826717
FI4135	51733142
FI4136	46784130
FI4136	46826719
FI4137	46833542
FI4139	55702314
FI4140	51832249
FI4141	51833719
FI4142	51833718
FI4143	51786816
FI4144	51786814
FI4145	51793190
FI9001	4427482
FI9002	4288533
FI9003	46428198
FI9004	46401485
FI9005	46471158
FI9005	46749764
FI9005	7772652
FI9005	7648758
FI9007	46446303
FI9007	46446304

GR	OE
FI9007	46446330
FI9008	7782438
FI9009	46455726
FI9011	46477840
FI9014	7730558
FI9014	7730557
FI9015	60812908
FI9016	82421632
FI9017	82480948
FI9018	7527537
FI9018	46426912
FI9020	46473763
FI9020	46456742
FI9020	46456746
FI9021	46456740
FI9021	46759785
FI9023	46445152
FI9025	46545722
FI9025	46764842
FI9026	46553563
FI9026	82491308
FI9026	46553564
FI9026	46545221
FI9026	46545222
FI9026	46518764
FI9030	7772950
FI9030	7772954
FI9030	46480620
FI9030	46480622
FI9030	46480618
FI9030	46480616
FI9035	5988364
FI9035	7558378
FI9036	7601253
FI9042	7665182
FI9043	82472684
FI9043	82450573
FI9049	46526771
FI9050	7719021
FI9050	00943622
FI9051	4000E4
FI9051	4004E4
FI9051	1310352080
FI9052	4000GS
FI9052	1489732080
FI9052	1332770080
FI9053	46794039
FI9054	46833541
FI9054	46774626
FI9055	4000EC
FI9055	1323199080

GR	OE
FI9055	4000Q3
FI9056	1336494080
FI9056	1340777080
FI9056	4000JW
FI9056	4000LA
FI9057	51762148
FI9057	71740547
FI9057	71740549
FI9058	71740548
FI9060	46540678
FI9060	46540679
FI9060	46539022
FI9060	46539023
FI9061	46833779
FI9061	46837204
FI9063	4000SP
FI9063	1345854080
FI9063	1359226080
FI9064	4000SG
FI9064	4000SF
FI9064	1341019080
FI9064	1359225080
FI9065	51780081
FI9066	51784191
FI9067	1401381380
FI9067	1497552080
FI9067	4000TH
FI9067	4001S0
FI9068	51810383
FO4001	6048080
FO4001	6005566
FO4001	1579907
FO4003	1512343
FO4003	69AB3503HA
FO4004	72AB3503AB1B
FO4004	72AB3503AA2B
FO4004	6034678
FO4004	6034679
FO4004	6058846
FO4004	77AB3503AB
FO4005	1610421
FO4005	1627109
FO4005	1627108
FO4005	1627110
FO4005	6185332
FO4005	6167349
FO4005	6124882
FO4005	1610381
FO4006	6087987
FO4006	1610418
FO4006	1610419

GR	OE
FO4006	1610378
FO4006	1610518
FO4007	6136306
FO4007	1647935
FO4007	1627419
FO4008	6122031
FO4011	6160991
FO4011	1648238
FO4015	82VB3503DC
FO4016	5021910
FO4016	6668573
FO4016	1641805
FO4018	6179339
FO4019	5029415
FO4020	3945113
FO4020	1027229
FO4020	1016970
FO4021	1016913
FO4021	6617093
FO4021	7038517
FO4023	1041275
FO4024	6606658
FO4024	1044659
FO4025	8V513200CE
FO9001	1108415
FO9001	6697506
FO9002	1042435
FO9005	3937085
FO9005	94FB3550AA
FO9006	3972949
FO9007	6090291
FO9007	6132988
FO9007	6041299
FO9011	3959157
FO9011	3921317
FO9011	3916173
FO9012	3921319
FO9017	6157049
FO9018	6153312
FO9019	1637352
FO9019	6542773
FO9019	1661478
FO9020	6758092
FO9020	6758093
FO9023	95GB3503AD
FO9023	7292948
FO9024	7292950
FO9024	95GB3503CD
FO9025	6153309
FO9026	5026617
FO9027	1666422

GR	OE
FO9027	1666431
FO9029	91BB3503AB
FO9029	6758091
FO9029	87BB3503EC
FO9032	7M1422061D
FO9032	1047937
FO9032	7M1422055K
FO9033	3S413A500AA
FO9033	1091471
FO9033	6707420
FO9033	98AG3A500AK
FO9033	1124082
FO9033	1062127
FO9033	1079350
FO9033	98AG3A500AH
FO9033	98AG3A500AL
FO9035	89VBBN503BA
FO9035	6585613
FO9036	1044673
FO9036	92VB3N503BD
FO9036	97VB3N503BA
FO9036	6564336
FO9038	1232807
FO9038	4125327
FO9038	4125329
FO9038	1330433
FO9040	2N1C3200AC
FO9040	2N1C3200AE
FO9040	4397223
FO9040	4472936
FO9041	2S613200PA
FO9041	2S6C3200KN
FO9041	2S6C3200KC
FO9041	4329684
FO9041	4472938
FO9041	1347869
FO9041	1360874
FO9041	2S613200KR
FO9041	1336686
FO9041	2S613200KP
FO9041	2S613200PB
FO9041	2S613200PC
FO9041	1474309
FO9041	1418619
FO9043	4038762
FO9043	4038776
FO9044	1510258
FO9044	8603866
FO9044	1538790
FO9044	1474465
FO9044	8602905

GR	OE
FO9044	3M513A500AK
FO9044	1322687
FO9045	YM213503AA
FO9045	7M3422061A
FO9045	1108773
FO9045	7M3422061B
FO9046	1255374
FO9046	1341484
FO9047	1306943
FO9047	3M513A500AH
FO9048	3929159
FO9048	4072710
FO9050	4386952
FO9050	YC153200AF
FO9050	4077622
FO9050	4511924
FO9050	4041451
FO9050	4557891
FO9051	1336558
FO9051	4486172
FO9051	4370962
FO9052	1488746
FO9052	6G913A500TL
FO9052	1486761
FO9052	1488745
FO9052	1488744
FO9053	2N113200CB
FO9053	1360871
FO9053	1465897
FO9053	1465904
FO9053	1334218
FO9053	2N113200AG
FO9053	1360877
FO9053	2N113200AF
FO9053	5N113200CA
FO9053	5N113200AA
FO9053	2N113200CC
FO9053	2N113200EC
FO9053	2N113200EB
FO9053	2N113200CA
FO9053	1418651
FO9053	2N113200EA
FO9053	5N113200AC
FO9053	1336677
FO9053	1357485
FO9053	1351307
FO9053	1418617
FO9053	1465895
FO9054	5S613200AC
FO9054	1465913
FO9054	5S613200CA

GR	OE
FO9054	1345538
FO9054	1360908
FO9054	5S613200AB
FO9055	1572577
FO9055	1514144
FO9055	1459747
FO9055	1504781
FO9055	1462955
HO9005	53600-SN7-G02
HO9006	53600-SA1-G23
HO9006	53600-SA1-G03
HO9006	53601-S82-G01
HO9008	53601-SV4-G00
HO9009	53600-ST3-G52
HO9009	53601-ST3-G01
HO9009	53600-ST7-G60
HO9009	53601-ST7-G06
HO9016	53601-ST7-G62
HO9016	53601-ST7-A61
HO9017	53601-SO4-A51
HO9026	53601-S2H-G01
HO9031	53601-SZ3-H00
HO9033	53601-S50-G01
HO9038	53601-S30-A01
HO9039	53601-SX0-A00
HO9040	53434-S9A-G00
HO9041	53601-S10-G01
HO9042	S5D
HO9043	53601-SJF-G03
HO9043	53601-SJF-G04
HO9043	53601-SJF-G05
HO9043	SJH
HY4001	56500-2L200
HY4001	56500-4H000
HY9003	57710-02000
HY9004	57700-27001
HY9006	57700-2C000
HY9007	57700-28700
HY9008	57700-27000
HY9013	57700-38020
HY9015	57700-26200
HY9016	57700-1C100
HY9017	57705-43011
HY9017	57705-43010
HY9017	57700-4B010
HY9018	57700-1F800
HY9018	57700-2E800
HY9019	57710-17800
HY9019	57710-17300
HY9019	57700-17200
HY9019	57710-17200

GR	OE
HY9020	57700-3A010
HY9020	57700-3A000
HY9021	57700-05050
IN4001	53781007
IN4001	605378102
IN4001	53781012
IN4001	38786007
IN4005	GSR124
IN4005	GSR127
IN4005	NAM1351
IN4005	NAM2967
IN4008	557801101
IN4013	6557801101
IV4001	93806808
IV4002	99463264
IV4002	93801997
IV4002	8585384
IV4002	93808812
IV4003	93808352
IV9001	93808323
IV9001	93807841
IV9001	98445304
IV9001	60137753
IV9002	93806886
IV9006	99463260
IV9006	99463258
IV9008	500306763
JG9001	CCC6543E
JG9001	MMA3891AA
JG9001	MMB3891AA
JG9002	MNA3891AB
JG9002	MNA3891BBN
JG9003	MNA3891CB
JG9004	JLM20179N
JG9004	JLM20171N
JG9004	CCC6015N
JG9004	JLM20175N
JG9004	MHB3891AA
JG9004	CCC6013N
JG9005	CCC6547N
JG9006	MNC3901BC
JG9006	MJA3901AD
JG9007	MJC3901AB
JG9007	MNE3901AA
JG9008	1R833200AB
JG9008	XR8248300N
JG9009	1X433200AF
JG9009	1X433200AE
JG9010	4X433200AA
KI4002	MD00132110
KI4003	KD00132110

GR	OE
KI4004	0K30A32110
KI9001	MSC8832110B
KI9001	OK71032110
KI9001	MSC8832110A
KI9002	0K2AH32110B
KI9003	0K55232110
KI9004	0K9AA32110A
KI9004	0K9A232110
KI9005	KK1363210
KI9005	KK1363210A
KI9006	0K30B32110A
KI9006	B-3 (L) 177206
KI9008	57710-3E011
KI9011	0K2J432110
KI9012	0K53A32110A
KI9012	0K53A32110C
KI9013	57700-07000
LA4001	82313542
LA4002	82313397
LA4004	82350219
LA4005	82348991
LA4006	7601952
LA4006	7615226
LA4009	7607094
LA4009	5966983
LA4011	7664433
LA4019	7556788
LA4019	7600753
LA4020	51706041
LA4020	51706968
LA9001	82314538
LA9006	82422082
LA9007	82425697
LA9008	82419670
LA9009	82456823
LA9010	82467900
LA9011	7173768
LA9012	82488239
LA9012	7784862
LA9013	82487766
LA9018	82416894
LA9018	82438939
LA9018	82438940
LA9019	82437272
LA9025	8345204
LA9027	82472625
LA9028	46753268
LA9028	46753267
LA9028	46765560
LA9028	46765559
LA9028	46742583

GR	OE
LA9028	46742584
LA9029	46781778
LA9029	46765558
LA9030	60673905
LA9030	60677601
LA9032	60673904
LA9032	60673903
MA4001	317820123
MA9001	397850225
MA9002	367800215
MA9002	367800225
ME4001	4604500001
ME9001	1234605801
ME9002	1244610801
ME9002	1244510001
ME9002	1244601301
ME9002	1244610401
ME9003	1244606201
ME9003	1244611501
ME9005	1244607101
ME9008	1264601401
ME9009	1294600901
ME9010	1404605601
ME9010	1404605301
ME9011	1684601600
ME9011	1684601000
ME9012	1684602000
ME9012	1684603500
ME9013	5096644AA
ME9013	1704601100
ME9014	2014604301
ME9014	2014602302
ME9014	2014603302
ME9014	2014608901
ME9014	2014600051
ME9017	2014609501
ME9019	2024610601
ME9019	2024600500
ME9020	2024603500
ME9021	2104603000
ME9021	2104602884
ME9021	2104602400
ME9021	2104604200
ME9023	2104603100
ME9023	2104602500
ME9023	2104604300
ME9023	2104611101
ME9024	2204600800
ME9024	2204602500
ME9024	2204600601
ME9025	4614600001

GR	OE
ME9026	1634600225
ME9027	6384602900
ME9027	6384603000
ME9027	6384602100
ME9028	9014602700
ME9028	9014600800
ME9028	9014603200
ME9028	2D1422055
ME9028	9014604100
ME9030	2034603300
ME9030	2034601100
ME9031	2034603500
ME9031	2034605200
ME9031	2034601300
ME9032	2114603500
ME9032	2194600100
ME9032	2194601000
ME9032	2114602000
ME9032	2194600600
ME9032	2114603200
ME9033	1634600525
ME9034	1644600225
ME9035	2E1419061A
ME9035	9064600400
ME9035	9064600200
ME9036	6394601200
ME9036	6394601000
ME9036	6394600800
ME9037	4144600400
ME9038	2304600800
ME9039	1634600725
ME9040	1644600125
ME9042	2114601800
ME9042	2114604300
ME9043	1714600600
ME9043	1714602100
ME9044	2114602400
ME9045	2514600025
ME9046	2514600225
ME9047	2044601900
ME9048	2044601000
ME9049	2044601700
ME9050	2214601800
ME9050	2214602500
ME9051	2214600900
ME9051	2214602400
ME9052	A2104603900
ME9052	A2104602900
ME9052	2104603900
ME9052	A2104602984
ME9052	2104602984

GR	OE
ME9052	2104602900
MT9001	MR911363
MT9001	MR333420
MT9001	MR333421
MT9002	MB911897
MT9003	MB861224
MT9004	MR455283
MT9004	MR171516
MT9004	MR198372
MT9006	MB501180
MT9006	MB532130
MT9006	MB501812
MT9006	MB501876
MT9008	MB911897T
MT9008	MB910820
MT9008	MB910821
MT9009	MR418000
MT9009	MR133333
MT9010	MB351994
MT9012	MB673677
MT9012	MR267973
MT9012	MB46094A
MT9013	MR267974
MT9013	MR112835
MT9013	MB46505A
MT9015	MR319767
MT9015	MR374045
MT9018	MR297153
MT9018	MR316635
MT9018	MR297193
MT9019	MR911364
MT9021	MB350521
MT9022	MB553774
MT9022	MB379315
MT9023	MB553760
MT9024	MR374892
MT9024	MR554233
MT9025	MR455281
MT9026	MB553151
MZ4001	BF6732110B
MZ9001	BF6932110D
MZ9002	BR7132110L
MZ9003	BJ3D32110B
MZ9004	GN8132110B
MZ9005	GA2A32110N
MZ9005	GA2A32110J
MZ9007	GJ6E32110E
MZ9010	EA0432110E
MZ9011	NB3832110B
MZ9013	BP6L-32-110
MZ9014	BP4L-32-110

GR	OE
MZ9014	CC29-32C-110A
ND4001	48001-AY612
ND4001	48001-AX702
ND4002	48001-6F601
ND4002	48001-5F203
ND4002	48001-5F200
ND4004	48001-JD900
ND4005	48001-9U100
ND4006	48001-BG10A
ND9001	49001-1M210
ND9002	49001-1M220
ND9003	49001-D4300
ND9004	49001-89E00
ND9005	49001-44U00
ND9006	49001-5F210
ND9007	49200-06J00
ND9008	49200-33J00
ND9009	49200-52M00
ND9010	49001-20R05
ND9011	49001-37R00
ND9012	49001-83J00
ND9012	49001-83J10
ND9014	49001-2F910
ND9016	49001-9C503
ND9016	49001-9C500
ND9017	49001-63M00
ND9018	49001-65C00
ND9018	49001-63C00
ND9021	49200-0F000
ND9022	111-00270381
ND9023	49200-15C00
ND9024	49001-49F10
ND9025	49001-75F00
ND9029	49001-AV610
ND9029	49001-BV000
ND9030	49001-4U220
ND9030	49001-4U210
ND9031	49001-6Y510
ND9031	49001-3Y600
ND9032	49200-VB000
ND9033	49200-11G10
ND9033	49200-3S100
ND9034	49001-8H900
ND9035	49001-0W010
ND9035	49001-0W015
ND9036	49200-3X10A
ND9036	49200-EA010
ND9036	49200-3X11A
ND9036	49200-EA015
ND9037	49001-CC200
ND9037	49001-CB800

GR	OE
ND9037	49001-CC20B
OP4003	91078113
OP4003	900677
OP4003	902087
OP4003	8967773
OP4003	900656
OP4005	900671
OP4005	900682
OP4005	900684
OP4005	902100
OP4005	902098
OP4008	900661
OP4011	902092
OP4011	900659
OP4014	900602
OP4014	900613
OP4015	8824501
OP4027	900578
OP4027	900695
OP4027	900686
OP4027	900667
OP4027	900665
OP4027	900596
OP4035	900359
OP4035	900350
OP4035	900279
OP4036	900260
OP4037	900061
OP4037	4300859
OP4038	4550287522000
OP4039	9195075
OP4039	9195074
OP4040	900022
OP4040	900020
OP4040	900015
OP4041	900018
OP4041	5900230
OP4043	5900267
OP4043	5900275
OP4043	5900273
OP9001	900229
OP9001	90398410
OP9001	90398408
OP9001	90397061
OP9002	900256
OP9002	900257
OP9002	900283
OP9004	90542385
OP9004	90542386
OP9004	90542485
OP9006	90543501

GR	OE	GR	OE	GR	OE
OP9006	900365	PE4001	400235	PE9015	400075
OP9006	909032	PE4002	400262	PE9015	400072
OP9007	900363	PE4002	9404005480	PE9015	400073
OP9010	900300	PE4002	7901400258	PE9018	4000N5
OP9011	900294	PE4002	400566	PE9018	4000N4
OP9011	900352	PE4002	400530	PE9018	4000N2
OP9011	900395	PE4002	400252	PE9018	4000L9
OP9014	900204	PE4004	400517	PE9022	4000P7
OP9014	90342913	PE4004	400237	PE9022	4000K9
OP9014	90342918	PE4005	400286	PE9024	4000CF
OP9016	90447770	PE4005	400264	PE9024	4000GH
OP9016	900328	PE4006	9455304467	PE9026	4000Y6
OP9016	900292	PE4006	400598	PE9027	400456
OP9016	90538679	PE4006	400040	PE9029	400009
OP9018	900358	PE4006	400007	PE9036	4018H4
OP9021	9092067	PE4006	400021	PE9037	4000GE
OP9021	90512759	PE4006	95598224	PE9037	4000KW
OP9021	90512761	PE4006	400023	PE9037	4000JR
OP9021	90512763	PE4008	400254	PE9037	4000KY
OP9021	900387	PE4008	400257	PE9038	4000CY
OP9021	900312	PE4009	400299	PE9039	4000KN
OP9021	900367	PE4011	400245	PE9040	4000GN
OP9021	9117802	PE4012	400243	PE9041	4000EJ
OP9024	900322	PE4012	400247	PE9042	4000CC
OP9024	900391	PE4014	400082	PE9043	4000KF
OP9025	97124925	PE4014	400093	PE9043	4000KC
OP9025	900225	PE4014	4000270	PE9043	4000JZ
OP9026	9227771	PE4014	4000295	PE9044	4000NQ
OP9026	90538728	PE4023	400025	PE9044	4000EW
OP9027	90447928	PE4023	400029	PE9044	4000HF
OP9028	5900218	PE4023	4000A5	PE9044	4000NS
OP9028	5900222	PE4029	400529	PE9044	4000EY
OP9029	5900249	PE4030	400584	PE9044	4000GL
OP9029	5900287	PE4031	400041	PE9045	4000LR
OP9029	93179548	PE4031	400046	PE9046	4000LP
OP9030	5900252	PE4031	9455488480	PE9046	4000LJ
OP9030	93181225	PE4031	400042	PE9047	4000LL
OP9030	5900265	PE4039	4000N7	PE9048	4001L1
OP9030	13188616	PE4039	4000C0	PE9048	4001L2
OP9030	5900264	PE4040	4000JE	PO4001	91434701006
OP9030	5900286	PE4040	4000ET	PO4001	91434701005EX
OP9031	93172264	PE9004	400064	PO4001	91434701005
OP9031	5900219	PE9004	4000J9	PO4002	93034701000
OP9031	93172331	PE9004	400061	PO4002	93034701000X
OP9031	5900223	PE9005	400068	PO4003	94434701100
OP9032	93170303	PE9005	400063	PO4004	94534701100
OP9032	5900217	PE9007	4000AR	PO9001	964347009BX
OP9033	4808602	PE9007	4000AX	PO9001	96434700902
PE4001	400258	PE9009	4000V4	PO9002	96434700900
PE4001	400241	PE9009	4000V2	PO9002	96434700904
PE4001	400542	PE9009	4000V6	PO9002	964347009DX

GR	OE
PO9002	96434700911X
PO9003	99634701107
PO9003	99634701106
PO9004	99434701122
PO9004	994347011AX
PO9004	99434701124BX
PO9004	99434701124
PO9005	92834701024
PO9005	92834701024CX
RE4001	7700559950
RE4001	7943010149
RE4002	7702109906
RE4002	7943010201
RE4004	7943010146
RE4005	7943010219
RE4005	7701461010
RE4010	7701463999
RE4010	7701462168
RE4012	7700556737
RE4012	7701498313
RE4018	7701460780
RE4018	7701461391
RE4019	7701463024
RE4019	7701462513
RE4022	7943010063
RE4022	7943010105
RE4023	7943010169
RE4023	7701461140
RE4024	77007474414
RE4025	770728751
RE4026	7701462387
RE4026	7701461766
RE4027	7701463995
RE4027	7701463347
RE4028	7701465087
RE4028	7701463601
RE4032	7701466375
RE4032	7701465315
RE4033	7701465637
RE4033	7701465919
RE4033	7701464083
RE4034	7701463188
RE4034	7701463917
RE4034	7701464234
RE4040	7701471107
RE4040	7701471110
RE4041	7701467471
RE4042	7701466059
RE4043	7701464087
RE4044	7701465388
RE4045	6000068008

GR	OE
RE4045	6001009545
RE4046	7701465475
RE4046	7701465477
RE4046	7701466485
RE4047	7701466403
RE4047	7701466401
RE4048	7701468280
RE4048	7701467217
RE4049	7701469178
RE4053	7700437052
RE4053	7700437051
RE4054	6001547612
RE4055	8200088495
RE4055	8200324632
RE4055	8200463517
RE4057	8200124408
RE4057	8200409281
RE4057	8200558045
RE4057	8200124407
RE9003	7701467263
RE9004	7701467473
RE9004	7700807513
RE9005	7701471988
RE9005	7700429712
RE9005	7701471306
RE9006	7701470744
RE9006	7701471304
RE9007	7701471986
RE9007	7701471139
RE9008	6025070252
RE9009	7701467179
RE9010	7701468145
RE9011	6025370227
RE9011	6025370492
RE9011	7700876218
RE9013	7701466725
RE9013	7701351833
RE9014	7701467947
RE9014	7701351832
RE9018	7701467497
RE9019	7701467499
RE9020	7700744142
RE9021	7701470359
RE9021	7700308864
RE9022	7701469267
RE9023	7701468281
RE9024	7700433725
RE9024	7701471882
RE9025	7701466591
RE9026	7701351847
RE9027	7701351849

GR	OE
RE9028	7701464089
RE9028	7701464689
RE9030	7701351829
RE9030	7701351654
RE9030	7701351827
RE9038	7701352107
RE9040	7700429506
RE9042	7700435589
RE9043	8200033768
RE9044	8200054185
RE9045	7700313969
RE9046	8200096706
RE9047	8200096712
RE9048	8200023082
RE9048	8200023084
RE9049	8200230659
RE9049	8200023853
RE9049	8200023851
RE9050	6001547608
RE9051	7701471732
RE9052	6025371215
RE9053	7711134174
RE9053	7701471665
RE9054	8200288748
RE9054	8200412971
RE9055	5010383970
RE9056	8200048312
RE9057	8200710941
RE9057	8200320863
RV4014	GSR149
RV4016	GSR1165
RV4016	GSR1173
RV4016	GSR1172
RV4017	NAM3041
RV9001	GSR1151
RV9001	53600-SK3-G02
RV9002	GSR1142
RV9002	QAB102730
RV9003	GSR1181
RV9003	QEB000290
RV9003	GSR1178
RV9004	GSR1187
RV9004	GSR1176
RV9004	GSR1186
RV9008	GSR1184
RV9008	GSR1183
RV9008	QEB100132
RV9011	GSR1164
RV9011	GSR1182
RV9013	GSR1188
RV9014	QEB100142

GR	OE
RV9014	QEB100172
RV9015	GSR1166
RV9016	GSR1167
RV9019	STC837
RV9020	STC2845
RV9021	9AB102371
RV9022	QAB000210
RV9022	QAB102970
RV9023	GBE613000
RV9023	GE6530000
RV9024	QEB500280
RV9024	QEB500260
RV9025	ANR3241
RV9026	QEB000052
RV9026	6756790
RV9027	QEB500424
RV9027	QEB500425
RV9027	QEB500427
SA4001	8985129
SA9001	8993537
SA9001	8936460
SA9001	4106688
SA9001	8993693
SA9005	4482899
SA9006	4612586
SA9006	4778908
SA9006	4544623
SA9006	5057435
SA9008	8993669
SA9008	4105052
SA9008	8993529
SA9011	5170824
SA9011	4839593
SA9011	5057369
SA9013	12785118
SA9014	4648697
SA9014	4612602
SE4002	SE022162001A
SE4002	SE022162001B
SE4002	3950888
SE4007	SE141182100A
SE4007	SE141182100B
SE9002	6N1422061A
SE9002	6N1422051
SE9002	6N1422061B
SE9003	6N1422051E
SE9003	6X1422051A
SE9003	6N1422061C
SE9004	191422061E
SE9005	6K1422061C
SE9005	1H1422061E

GR	OE
SE9007	6N1422061E
SE9008	6N1422061H
SE9009	1H1422051AE
SE9010	6Q1423055P
SE9010	6Q1423055E
SE9010	6Q1423061M
SE9010	6Q1423055G
SE9011	6Q1423061N
SE9011	6Q1423055Q
SE9011	6Q1423055AA
SE9012	6Q1423062B
SE9012	6Q1423051S
SE9012	6Q1423061K
SE9013	1ML422061
SE9014	6K1422061D
SK4001	007350327
SK4001	002151018
SK4001	007350027
SK4002	601422051
SK4002	601419063
SU9002	34110-FE390
SU9002	34110-FE590
SU9002	34110-FE430
SU9002	34110-FE420
SU9002	34110-FE431
SU9002	34110-FE410
SU9003	4851086000
SU9004	34110-AA050
SU9005	34111-AA020
SU9007	34110-FC010
SU9008	34110-AG030
SZ9001	48580-64G21
SZ9002	48600-81A80
SZ9002	48600-81A70
SZ9003	48600-60E10
SZ9004	48600-50G00
SZ9005	48600-70A50
SZ9007	48500-65D50
TA4003	18862900
TA4010	18522600
TA4010	18530800
TA4010	18760700
TA4013	20328300
TT9001	603202
TY4001	45510-52010
TY4001	45500-0D031
TY4001	45510-52020
TY4003	45510-02070
TY4003	45510-12310
TY4003	45510-02050
TY4004	45510-52140

GR	OE
TY4005	45510-042030
TY9001	44200-05041
TY9001	44250-05020
TY9003	44250-05060
TY9004	44250-20660
TY9004	44250-20700
TY9004	44250-20640
TY9005	44110-60160
TY9006	44250-17040
TY9006	44250-17060
TY9007	44250-16310
TY9010	44250-42020
TY9010	44250-42060
TY9010	44250-42040
TY9011	J44110-35190
TY9011	J44110-35260
TY9011	44110-35120
TY9011	44110-35130
TY9011	44110-35160
TY9011	44110-35260
TY9012	44250-35040
TY9013	44250-05081
TY9013	44250-05080
TY9013	44200-44250
TY9013	44200-44150
TY9015	44250-33022
TY9015	44250-33041
TY9015	44250-33021
TY9015	44250-33042
TY9016	44200-06132
TY9016	44200-06131
TY9016	44200-06130
TY9017	44250-33340
TY9017	44250-33350
TY9018	44250-20181
TY9018	44250-20170
TY9019	44250-20580
TY9019	44250-20581
TY9020	44250-20280
TY9022	44200-20850
TY9023	44200-20851
TY9024	44250-12231
TY9024	44250-12230
TY9025	44250-12410
TY9025	44250-12400
TY9027	44250-12670
TY9027	44250-02151
TY9027	44200-12750
TY9028	44110-60210
TY9028	44110-60211
TY9029	44110-60230

GR	OE
TY9030	44200-60022
TY9031	44250-60070
TY9031	44250-60050
TY9031	44250-60060
TY9032	44200-35060
TY9032	44200-35061
TY9033	44200-17081
TY9034	44250-16170
TY9034	44250-16171
TY9035	44250-44031
TY9035	44250-44030
TY9036	44200-42120
TY9037	44200-42140
TY9038	44250-14090
TY9038	44250-14180
TY9039	44250-14130
TY9039	44250-14110
TY9040	44250-14220
TY9040	44250-14221
TY9040	44250-14222
TY9041	44250-52010
TY9042	44250-20500
VO4001	1229324
VO4001	1221905
VO4002	3290968
VO4003	3295832
VO4003	3247496
VO4004	1205651
VO4005	3344585
VO4005	3480000
VO9010	8602080
VO9011	9140421
VO9014	8602270
VO9014	9169211
VO9014	9169210
VO9015	8601947
VO9015	8602828
VO9019	8601943
VO9019	8602415
VO9019	8602751
VO9019	8602502
VO9019	8602749
VO9020	8603475
VO9020	36000011
VO9020	8603459
VO9020	36000014
VO9020	36000020
VO9020	8603469
VO9020	8602826
VO9022	36000022
VO9022	36000013

GR	OE
VO9022	36000016
VO9022	8603461
VO9023	8603404
VO9023	8603403
VO9023	8603453
VO9023	8603454
VO9024	8603407
VO9024	8603457
VO9027	8603482
VO9027	36000122
VO9027	8603476
VO9027	36000126
VO9027	8603544
VO9027	8603485
VO9027	36000124
VO9027	36000236
VO9028	8603646
VO9028	36000234
VO9028	36000135
VO9028	36000123
VO9028	8603647
VO9028	36000137
VO9028	8603479
VO9028	8603542
VO9029	30764336
VO9029	8603638
VO9029	8603642
VO9029	36000131
VO9029	8603555
VO9030	30764339
VO9030	36000133
VO9030	8603644
WW4004	161419063
WW4006	171419063
WW4021	211415049F
WW4022	191419063
WW4022	191419063B
WW4023	113415061EX
WW4029	133419063
WW4031	171419061B
WW4032	281415049B
WW4033	251419061
WW4034	321419063A
WW4037	191419063C
WW4039	357419063
WW4041	357419063A
WW4042	6N1419063
WW4042	6M0419803
WW4042	6M0419804
WW4042	6E1419061D
WW4044	701419061D

GR	OE
WW4045	6Q1419061C
WW9001	6U1422051
WW9002	175422061
WW9003	357422061JX
WW9004	3A1422055F
WW9004	3A1422061F
WW9005	251422061X
WW9010	701422055M
WW9010	701422061B
WW9010	701422061J
WW9010	701422055G
WW9010	7D1422061B
WW9012	281422049
WW9014	1H1422055L
WW9015	1H1422061
WW9016	1H1422061D
WW9017	1H1422061K
WW9018	357422061C
WW9018	357422055C
WW9019	357422055R
WW9019	357422061Q
WW9019	357422061E
WW9023	1J1422061AK
WW9023	1J1422062D
WW9023	1J1422062B
WW9023	1J1422062C
WW9023	1J1422061FX
WW9023	1J1422061SX
WW9023	1J1422062Q
WW9024	7H1422061HX
WW9024	7H1422061J
WW9025	175422061A
WW9026	3D1422065R
WW9027	3D1422065Q
WW9028	7L6422061H
WW9028	95534701112
WW9028	7L8422061PX
WW9028	7L5422062G
WW9028	95534701110
WW9028	7L6422062L
WW9028	7L6422061MX
WW9028	7L6422061M
WW9028	95534701114
WW9028	95534701108
WW9028	7L5422061H
WW9028	7L6422062S
WW9028	7L6422062A
WW9028	95534701106
WW9028	7L8422061P
WW9028	7L5422061M
WW9029	7L6422062NX

GR	OE
WW9029	7L6422062N
WW9029	7L6422061TX
WW9029	7L6422061PX
WW9029	7L6422061P
WW9029	7L6422061T
WW9029	95534701107
WW9029	7L6422055P
WW9029	95534701117
WW9029	95534701113
WW9029	95534701115
WW9029	7L8422055T
WW9029	7L8422055F
WW9029	7L8422055AD
WW9029	7L8422062G
WW9029	7L8422062GX
WW9029	7L6422061K
WW9029	7L6422055K
WW9030	5Z1423055
WW9031	701422055C

GENERAL RICAMBI S.p.A.



CROSS LIST OE/GR



OE	GR
002151018	SK4001
007350027	SK4001
007350327	SK4001
00943622	FI9050
0101112	FE9006
04626977	CH9008
04764173	CH9018
0K2AH32110B	KI9002
0K2J432110	KI9011
0K30A32110	KI4004
0K30B32110A	KI9006
0K53A32110A	KI9012
0K53A32110C	KI9012
0K55232110	KI9003
0K9A232110	KI9004
0K9AA32110A	KI9004
100513	FE9001
1016913	FO4021
1016970	FO4020
1027229	FO4020
1041275	FO4023
1042435	FO9002
1044659	FO4024
1044673	FO9036
1047937	FO9032
1062127	FO9033
1079350	FO9033
1091471	FO9033
1092031	BW9042
1092335	BW9008
1092391	BW9035
1092392	BW9037
1092611	BW9042
1093117	BW9028
1093121	BW9028
1093673	BW9037
1093675	BW9035
1093677	BW9037
1093683	BW9035
1093886	BW9035
1093887	BW9037
1094226	BW9037
1094311	BW9035
1094312	BW9037
1094490	BW9037
1094625	BW9035
1094626	BW9037
1095165	BW9039
1095187	BW9034
1095575	BW9042
1096026	BW9035

OE	GR
1096029	BW9037
1096144	BW9035
1096145	BW9037
1096240	BW9030
1096280	BW9030
1096283	BW9039
1096624	BW9038
1096626	BW9037
1096906	BW9039
1097315	BW9039
1097316	BW9039
1108415	FO9001
1108773	FO9045
111-00270381	ND9022
1119224	BW9002
1121969	BW9002
1124082	FO9033
1124700	BW9006
1126546	BW9005
1126621	BW9005
1127793	BW9008
1131880	BW9048
1132757	BW9048
1133379	BW9049
1134107	BW9049
113415061EX	VW4023
1134944	BW9008
1134945	BW9008
1135625	BW9021
1136818	BW9013
1137493	BW9021
1137496	BW9022
1137506	BW9021
1137916	BW9008
1137920	BW9008
1138196	BW9030
1138273	BW9017
1138274	BW9017
1138685	BW9018
1138687	BW9019
1138689	BW9012
1138691	BW9014
1138693	BW9022
1138741	BW9022
1138743	BW9022
1139285	BW9021
1139731	BW9021
1139733	BW9021
1139743	BW9016
1140346	BW9028
1140348	BW9028

OE	GR
1140828	BW9030
1140833	BW9008
1140950	BW9008
1140956	BW9030
1141329	BW9033
1141331	BW9034
1141685	BW9035
1160023002	AR4009
11643.23002	AR4005
116432300201	AR4010
11646.23002	AR4009
116462300201	AR4007
119132300200	AR9001
1205651	VO4004
1221905	VO4001
1229324	VO4001
1232807	FO9038
1234605801	ME9001
1244510001	ME9002
1244601301	ME9002
1244606201	ME9003
1244607101	ME9005
1244610401	ME9002
1244610801	ME9002
1244611501	ME9003
1255374	FO9046
1264601401	ME9008
12785118	SA9013
127969	FE9001
1294600901	ME9009
1306943	FO9047
1310352080	FI9051
1316285080	FI4025
1318712080	CI9011
13188616	OP9030
1322687	FO9044
1323199080	FI9055
1330433	FO9038
1332770080	FI9052
133419063	VW4029
1334218	FO9053
1334491080	CI9011
1336494080	FI9056
1336558	FO9051
1336677	FO9053
1336686	FO9041
1340777080	FI9056
1341019080	FI9064
1341484	FO9046
1345538	FO9054
1345854080	FI9063

OE	GR
1347869	FO9041
1351307	FO9053
1357485	FO9053
1359225080	FI9064
1359226080	FI9063
1360871	FO9053
1360874	FO9041
1360877	FO9053
1360908	FO9054
1376738	FI4042
1401381380	FI9067
1404605301	ME9010
1404605601	ME9010
1418617	FO9053
1418619	FO9041
1418651	FO9053
1459747	FO9055
1462955	FO9055
1465895	FO9053
1465897	FO9053
1465904	FO9053
1465913	FO9054
1474309	FO9041
1474465	FO9044
1486761	FO9052
1488744	FO9052
1488745	FO9052
1488746	FO9052
1489732080	FI9052
1497552080	FI9067
1504781	FO9055
1510258	FO9044
1512343	FO4003
1514144	FO9055
1538790	FO9044
155004	FE9002
1572577	FO9055
1579907	FO4001
1610378	FO4006
1610381	FO4005
1610418	FO4006
1610419	FO4006
1610421	FO4005
1610518	FO4006
161419063	WW4004
161872	FE9002
1627108	FO4005
1627109	FO4005
1627110	FO4005
1627419	FO4007
1634600225	ME9026

OE	GR
1634600525	ME9033
1634600725	ME9039
1637352	FO9019
1641805	FO4016
1644600125	ME9040
1644600225	ME9034
1647935	FO4007
1648238	FO4011
1661478	FO9019
1666422	FO9027
1666431	FO9027
1684601000	ME9011
1684601600	ME9011
1684602000	ME9012
1684603500	ME9012
1704601100	ME9013
170858	FE9003
171419061B	WW4031
171419063	WW4006
1714600600	ME9043
1714602100	ME9043
174950	FE9005
175422061	WW9002
175422061A	WW9025
18522600	TA4010
18530800	TA4010
18760700	TA4010
18862900	TA4003
191419063	WW4022
191419063B	WW4022
191419063C	WW4037
191422061E	SE9004
1H1422051AE	SE9009
1H1422055L	WW9014
1H1422061	WW9015
1H1422061D	WW9016
1H1422061E	SE9005
1H1422061K	WW9017
1J1422061AJ	AU9015
1J1422061AK	WW9023
1J1422061FX	WW9023
1J1422061SX	WW9023
1J1422062AG	AU9015
1J1422062B	WW9023
1J1422062C	WW9023
1J1422062D	WW9023
1J1422062E	AU9015
1J1422062Q	WW9023
1ML422061	SE9013
1R833200AB	JG9008
1X433200AE	JG9009

OE	GR
1X433200AF	JG9009
2014600051	ME9014
2014602302	ME9014
2014603302	ME9014
2014604301	ME9014
2014608901	ME9014
2014609501	ME9017
2024600500	ME9019
2024603500	ME9020
2024610601	ME9019
20328300	TA4013
2034601100	ME9030
2034601300	ME9031
2034603300	ME9030
2034603500	ME9031
2034605200	ME9031
2044601000	ME9048
2044601700	ME9049
2044601900	ME9047
2104602400	ME9021
2104602500	ME9023
2104602884	ME9021
2104602900	ME9052
2104602984	ME9052
2104603000	ME9021
2104603100	ME9023
2104603900	ME9052
2104604200	ME9021
2104604300	ME9023
2104611101	ME9023
211415049F	WW4021
2114601800	ME9042
2114602000	ME9032
2114602400	ME9044
2114603200	ME9032
2114603500	ME9032
2114604300	ME9042
2194600100	ME9032
2194600600	ME9032
2194601000	ME9032
2204600601	ME9024
2204600800	ME9024
2204602500	ME9024
2214600900	ME9051
2214601800	ME9050
2214602400	ME9051
2214602500	ME9050
2225121	BW9005
2225556	BW9009
2226510	BW9026
2226891	BW9027

OE	GR
2227191	BW9030
2227192	BW9030
2227463	BW9013
2229391	BW9039
2229622	BW9026
2283635	BW9072
2304600800	ME9038
251419061	WW4033
251422061X	WW9005
2514600025	ME9045
2514600225	ME9046
26023670	DW9001
26023671	DW9001
26024586	DW9001
281415049B	WW4032
281422049	WW9012
2D1422055	ME9028
2E1419061A	ME9035
2N113200AF	FO9053
2N113200AG	FO9053
2N113200CA	FO9053
2N113200CB	FO9053
2N113200CC	FO9053
2N113200EA	FO9053
2N113200EB	FO9053
2N113200EC	FO9053
2N1C3200AC	FO9040
2N1C3200AE	FO9040
2S613200KP	FO9041
2S613200KR	FO9041
2S613200PA	FO9041
2S613200PB	FO9041
2S613200PC	FO9041
2S6C3200KC	FO9041
2S6C3200KN	FO9041
30764336	VO9029
30764339	VO9030
317820123	MA4001
32102283635	BW9072
32103413589	BW9060
32103413591	BW9059
32103418970	BW9059
32103418973	BW9060
32103427958	BW9060
32103428163	BW9059
32103428164	BW9060
32106755764	BW9045
32106761051	BW9054
32106763342	BW9055
32106763443	BW9056
32106764720	BW9054

OE	GR
32106765013	BW9063
32106765605	BW9071
32106765609	BW9071
32106767031	BW9047
32106768118	BW9054
32106768750	BW9054
32106769056	BW9052
32106769268	BW9056
32106769299	BW9046
32106770160	BW9052
32106770305	BW9045
32106770311	BW9046
32106771418	BW9073
32106776912	BW9070
32106777449	BW9070
32106777452	BW9070
32106777463	BW9071
32106780124	BW9070
32106783516	BW9074
32106787762	BW9074
32111105223	BW4004
32111113111	BW4004
32111114994	BW4001
32111127584	BW4007
32111130169	BW4003
32111130842	BW4003
32111135510	BW4008
32111138198	BW4008
32112204358	BW4002
32113443870	BW9022
32116758219	BW4009
32116763200	BW4009
32131092031	BW9042
32131092335	BW9008
32131092391	BW9035
32131092392	BW9037
32131092611	BW9042
32131093117	BW9028
32131093121	BW9028
32131093673	BW9037
32131093675	BW9035
32131093677	BW9037
32131093683	BW9035
32131093886	BW9035
32131093887	BW9037
32131094226	BW9037
32131094311	BW9035
32131094312	BW9037
32131094490	BW9037
32131094625	BW9035
32131094626	BW9037

OE	GR
32131095165	BW9039
32131095187	BW9034
32131095575	BW9042
32131096026	BW9035
32131096029	BW9037
32131096144	BW9035
32131096145	BW9037
32131096240	BW9030
32131096280	BW9030
32131096283	BW9039
32131096624	BW9038
32131096626	BW9037
32131096906	BW9039
32131097315	BW9039
32131097316	BW9039
32131110169	BW9001
32131111873	BW9001
32131119224	BW9002
32131121969	BW9002
32131123137	BW9003
32131123474	BW9003
32131124700	BW9006
32131126546	BW9005
32131126621	BW9005
32131127793	BW9008
32131131880	BW9048
32131132757	BW9048
32131133379	BW9049
32131134107	BW9049
32131134944	BW9008
32131134945	BW9008
32131135625	BW9021
32131136818	BW9013
32131137493	BW9021
32131137496	BW9022
32131137506	BW9021
32131137916	BW9008
32131137920	BW9008
32131138196	BW9030
32131138273	BW9017
32131138274	BW9017
32131138685	BW9018
32131138687	BW9019
32131138689	BW9012
32131138691	BW9014
32131138693	BW9022
32131138741	BW9022
32131138743	BW9022
32131139285	BW9021
32131139731	BW9021
32131139733	BW9021

OE	GR
32131139743	BW9016
32131140346	BW9028
32131140348	BW9028
32131140828	BW9030
32131140833	BW9008
32131140950	BW9008
32131140956	BW9030
32131141329	BW9033
32131141331	BW9034
32131141685	BW9035
32132225121	BW9005
32132225556	BW9009
32132226510	BW9026
32132226891	BW9027
32132227191	BW9030
32132227192	BW9030
32132227463	BW9013
32132229391	BW9039
32132229622	BW9026
32136750200	BW9039
32136750937	BW9064
32136751027	BW9055
32136751746	BW9038
32136752133	BW9035
32136752134	BW9038
32136753438	BW9039
32136753807	BW9039
32136754433	BW9044
32136754699	BW9068
32136755065	BW9039
32136757877	BW9038
32136758205	BW9044
32136758563	BW9038
32136759815	BW9068
32136761055	BW9054
32136761822	BW9056
32136761823	BW9055
32136762191	BW9044
32136764152	BW9044
32136764156	BW9044
32136764158	BW9044
32136764720	BW9052
32136769267	BW9056
32139058992	BW9010
321419063A	WW4034
3247496	VO4003
3290968	VO4002
3295832	VO4003
3344585	VO4005
34110-AA050	SU9004
34110-AG030	SU9008

OE	GR
34110-FC010	SU9007
34110-FE390	SU9002
34110-FE410	SU9002
34110-FE420	SU9002
34110-FE430	SU9002
34110-FE431	SU9002
34110-FE590	SU9002
34111-AA020	SU9005
3413589	BW9060
3413591	BW9059
3418970	BW9059
3418973	BW9060
3427958	BW9060
3428163	BW9059
3428164	BW9060
3443870	BW9022
3480000	VO4005
357419063	WW4039
357419063A	WW4041
357422055C	WW9018
357422055R	WW9019
357422061C	WW9018
357422061E	WW9019
357422061JX	WW9003
357422061Q	WW9019
36000011	VO9020
36000013	VO9022
36000014	VO9020
36000016	VO9022
36000020	VO9020
36000022	VO9022
36000122	VO9027
36000123	VO9028
36000124	VO9027
36000126	VO9027
36000131	VO9029
36000133	VO9030
36000135	VO9028
36000137	VO9028
36000234	VO9028
36000236	VO9027
367800215	MA9002
367800225	MA9002
38786007	IN4001
3916173	FO9011
3921317	FO9011
3921319	FO9012
3929159	FO9048
3937085	FO9005
3945113	FO4020
3950888	SE4002

OE	GR
3959157	FO9011
3972949	FO9006
397850225	MA9001
3A1422055F	WW9004
3A1422061F	WW9004
3B1422052D	AU9017
3B1422052R	AU9017
3B1422071G	AU9017
3D1422065Q	WW9027
3D1422065R	WW9026
3M513A500AH	FO9047
3M513A500AK	FO9044
3S413A500AA	FO9033
400007	PE4006
400009	PE9029
400021	PE4006
400023	PE4006
400025	PE4023
4000270	PE4014
400029	PE4023
4000295	PE4014
400040	PE4006
400041	PE4031
400042	PE4031
400046	PE4031
400061	PE9004
400063	PE9005
400064	PE9004
400068	PE9005
400072	PE9015
400073	PE9015
400075	PE9015
400082	PE4014
400093	PE4014
4000A5	PE4023
4000AA	CI9023
4000AR	PE9007
4000AX	PE9007
4000C0	PE4039
4000CA	CI9029
4000CC	PE9042
4000CF	PE9024
4000CN	CI9023
4000CQ	CI9039
4000CY	PE9038
4000E2	CI9020
4000E4	FI9051
4000EC	FI9055
4000EJ	PE9041
4000ES	FI4118
4000ET	PE4040

OE	GR	OE	GR	OE	GR
4000EW	PE9044	4000S8	CI9002	400566	PE4002
4000EY	PE9044	4000SF	FI9064	400584	PE4030
4000FA	CI9034	4000SG	FI9064	400598	PE4006
4000FC	CI9033	4000SP	FI9063	4005A5	CI9015
4000G0	CI9020	4000T0	CI9019	4005A6	CI9015
4000GE	PE9037	4000TH	FI9067	400661	CI4046
4000GH	PE9024	4000V1	CI9002	4018H4	PE9036
4000GL	PE9044	4000V2	PE9009	4038762	FO9043
4000GN	PE9040	4000V4	PE9009	4038776	FO9043
4000GS	FI9052	4000V6	PE9009	4041451	FO9050
4000HF	PE9044	4000V8	CI9023	4045084	FI4037
4000J5	FI4025	4000W8	CI4036	4067223	FI4038
4000J6	CI4041	4000Y6	PE9026	4072710	FO9048
4000J8	CI4038	4000Y8	CI9014	4077622	FO9050
4000J9	PE9004	4000Y9	CI9014	4102126	FI4028
4000JE	PE4040	4000YH	CI9042	4105052	SA9008
4000JR	PE9037	400126	CI9011	4106688	SA9001
4000JW	FI9056	400128	CI9011	4110098	FI4029
4000JZ	PE9043	400131	CI9011	4110404	FI4027
4000K3	CI9001	400133	CI4046	4110971	FI4027
4000K9	PE9022	400135	CI4046	4125327	FO9038
4000KC	PE9043	400160	CI9043	4125329	FO9038
4000KF	PE9043	400169	CI9042	4140881	FI4035
4000KK	CI9039	400172	CI9041	4144600400	ME9037
4000KN	PE9039	400180	CI9040	4156015	FI4049
4000KW	PE9037	400181	CI9040	4164742	FI4033
4000KY	PE9037	4001HC	CI9041	4178269	FI4031
4000L4	CI9018	4001L1	PE9048	4201513	FI4006
4000L9	PE9018	4001L2	PE9048	4225666	FI4034
4000LA	FI9056	4001S0	FI9067	4230888	FI4036
4000LJ	PE9046	400235	PE4001	4249597	FI4032
4000LL	PE9047	400237	PE4004	4288533	FI9002
4000LP	PE9046	400241	PE4001	4296193	FI4043
4000LR	PE9045	400243	PE4012	4297114	FI4043
4000LX	CI9033	400245	PE4011	4300859	OP4037
4000N2	PE9018	400247	PE4012	431419523H	AU4006
4000N4	PE9018	400252	PE4002	431422065A	AU9010
4000N5	PE9018	400254	PE4008	4318648	FI4006
4000N7	PE4039	400257	PE4008	4321238	FI4007
4000NC	CI9035	400258	PE4001	4323601	FI4030
4000NQ	PE9044	400262	PE4002	4329684	FO9041
4000NS	PE9044	400264	PE4005	4354798	FI4018
4000NX	CI9034	400286	PE4005	4370962	FO9051
4000P7	PE9022	400299	PE4009	4386952	FO9050
4000Q3	FI9055	400456	PE9027	4392510	FI4007
4000QP	CI9036	4004E4	FI9051	4397223	FO9040
4000QS	CI9036	400517	PE4004	4405280	FI4018
4000R6	CI9022	400529	PE4029	4406235	FI4001
4000S0	CI9006	400530	PE4002	4408642	FI4036
4000S2	CI4031	400542	PE4001	44110-35120	TY9011
4000S4	CI4040	400552	CI4042	44110-35130	TY9011

OE	GR
44110-35160	TY9011
44110-35260	TY9011
44110-60160	TY9005
44110-60210	TY9028
44110-60211	TY9028
44110-60230	TY9029
44200-05041	TY9001
44200-06130	TY9016
44200-06131	TY9016
44200-06132	TY9016
44200-12750	TY9027
44200-17081	TY9033
44200-20850	TY9022
44200-20851	TY9023
44200-35060	TY9032
44200-35061	TY9032
44200-42120	TY9036
44200-42140	TY9037
44200-44150	TY9013
44200-44250	TY9013
44200-60022	TY9030
44250-02151	TY9027
44250-05020	TY9001
44250-05060	TY9003
44250-05080	TY9013
44250-05081	TY9013
44250-12230	TY9024
44250-12231	TY9024
44250-12400	TY9025
44250-12410	TY9025
44250-12670	TY9027
44250-14090	TY9038
44250-14110	TY9039
44250-14130	TY9039
44250-14180	TY9038
44250-14220	TY9040
44250-14221	TY9040
44250-14222	TY9040
44250-16170	TY9034
44250-16171	TY9034
44250-16310	TY9007
44250-17040	TY9006
44250-17060	TY9006
44250-20170	TY9018
44250-20181	TY9018
44250-20280	TY9020
44250-20500	TY9042
44250-20580	TY9019
44250-20581	TY9019
44250-20640	TY9004
44250-20660	TY9004
44250-20700	TY9004
44250-33021	TY9015
44250-33022	TY9015
44250-33041	TY9015
44250-33042	TY9015
44250-33340	TY9017
44250-33350	TY9017
44250-35040	TY9012
44250-42020	TY9010

OE	GR
44250-42040	TY9010
44250-42060	TY9010
44250-44030	TY9035
44250-44031	TY9035
44250-52010	TY9041
44250-60050	TY9031
44250-60060	TY9031
44250-60070	TY9031
44250-97211	DA9001
4427482	FI9001
4430367	FI4019
443419063A	AU4006
443419063B	AU4006
443422065	AU9011
443422065C	AU9011
443422065D	AU9011
443422065F	AU9011
443422065G	AU9011
443422065H	AU9011
443422065L	AU9011
443422065M	AU9011
4436296	FI4006
4438408	FI4007
4441924	FI4001
44504-87402	DA9003
4453317	FI4036
4456450	FI4001
4461468	FI4018
4468492	FI4006
4470591	FI4007
4472936	FO9040
4472938	FO9041
4482899	SA9005
4486172	FO9051
4511924	FO9050
4526735	FI4052
4544623	SA9006
45500-0D031	TY4001
45500-0H010	CI4046
45500-0H030	CI4046
4550287522000	OP4038
45510-02050	TY4003
45510-02070	TY4003
45510-042030	TY4005
45510-12310	TY4003
45510-52010	TY4001
45510-52020	TY4001
45510-52140	TY4004
4557891	FO9050
4604500001	ME4001
4612586	SA9006
4612602	SA9014
4614600001	ME9025
4626890	CH9006
46401485	FI9004
46404185	FI4119
46426912	FI9018
46428198	FI9003
46445152	FI9023
46446303	FI9007

OE	GR
46446304	FI9007
46446330	FI9007
46447015	FI4119
46455726	FI9009
46456740	FI9021
46456742	FI9020
46456746	FI9020
46471158	FI9005
46473763	FI9020
46477840	FI9011
46480616	FI9030
46480618	FI9030
46480620	FI9030
46480622	FI9030
46480873	FI4109
4648697	SA9014
46518764	FI9026
46520940	FI4101
46526771	FI9049
46534833	FI4113
46534834	FI4114
46539021	FI4123
46539022	FI9060
46539023	FI9060
46540678	FI9060
46540679	FI9060
46545221	FI9026
46545222	FI9026
46545722	FI9025
46553563	FI9026
46553564	FI9026
4656184AF	CH9013
4656458AC	CH9013
4656679AD	CH9022
4656679AG	CH9022
46733142	FI4134
46742583	LA9028
46742584	LA9028
46745162	FI4122
46747626	FI4114
46749764	FI9005
46753267	LA9028
46753268	LA9028
46755528	AR9029
46759785	FI9021
46764842	FI9025
46765558	LA9029
46765559	LA9028
46765560	LA9028
46774626	FI9054
46781778	LA9029
46784126	FI4134
46784130	FI4136
46794038	FI4122
46794039	FI9053
46826717	FI4134
46826719	FI4136
46833541	FI9054
46833542	FI4137
46833779	FI9061

OE	GR
46837204	FI9061
46843299	FI4128
46843300	FI4129
46847283	FI4133
4684928	CH9009
4743453AD	CH9014
4743453AE	CH9014
4743910AC	CH9014
4743910AD	CH9014
4743935AB	CH9014
4743935AC	CH9014
4743935AD	CH9014
4764399AB	CH9008
4764400AB	CH9008
4766415AC	CH9019
4766415AD	CH9019
4766416AC	CH9019
4766416AD	CH9019
4766417AC	CH9019
4766417AD	CH9019
4766417AF	CH9019
4778908	SA9006
4783060AB	CH9010
4783060AC	CH9010
4783081	CH9010
48001-5F200	ND4002
48001-5F203	ND4002
48001-6F601	ND4002
48001-9U100	ND4005
48001-AX702	ND4001
48001-AY612	ND4001
48001-BG10A	ND4006
48001-JD900	ND4004
4808602	OP9033
4839593	SA9011
48500-65D50	SZ9007
4851086000	SU9003
48580-64G21	SZ9001
48600-50G00	SZ9004
48600-60E10	SZ9003
48600-70A50	SZ9005
48600-81A70	SZ9002
48600-81A80	SZ9002
4895667AC	CH9020
49001-0W010	ND9035
49001-0W015	ND9035
49001-1M210	ND9001
49001-1M220	ND9002
49001-20R05	ND9010
49001-2F910	ND9014
49001-37R00	ND9011
49001-3Y600	ND9031
49001-44U00	ND9005
49001-49F10	ND9024
49001-4U210	ND9030
49001-4U220	ND9030
49001-5F210	ND9006
49001-63C00	ND9018
49001-63M00	ND9017
49001-65C00	ND9018

OE	GR
49001-6Y510	ND9031
49001-75F00	ND9025
49001-83J00	ND9012
49001-83J10	ND9012
49001-89E00	ND9004
49001-8H900	ND9034
49001-9C500	ND9016
49001-9C503	ND9016
49001-AV610	ND9029
49001-BV000	ND9029
49001-CB800	ND9037
49001-CC200	ND9037
49001-CC20B	ND9037
49001-D4300	ND9003
49200-06J00	ND9007
49200-0F000	ND9021
49200-11G10	ND9033
49200-15C00	ND9023
49200-33J00	ND9008
49200-3S100	ND9033
49200-3X10A	ND9036
49200-3X11A	ND9036
49200-52M00	ND9009
49200-EA010	ND9036
49200-EA015	ND9036
49200-VB000	ND9032
4A1422065	AU9013
4A1422065A	AU9012
4A1422065AD	AU9013
4A1422065AJ	AU9012
4A1422065AL	AU9013
4A1422065AN	AU9012
4A1422065F	AU9028
4A1422065M	AU9029
4A1422066	AU9029
4B1422052	AU9019
4B1422052D	AU9019
4B1422052DX	AU9019
4B1422052E	AU9031
4B1422052EX	AU9031
4B1422052N	AU9019
4B1422052NX	AU9019
4B1422052S	AU9019
4B1422052SX	AU9019
4B1422052X	AU9019
4B1422053	AU9031
4B1422065G	AU9019
4B1422065H	AU9032
4B1422065L	AU9019
4B1422065M	AU9030
4B1422065N	AU9032
4B1422065P	AU9019
4B1422065Q	AU9031
4B1422065R	AU9030
4B1422065S	AU9019
4B1422065T	AU9019
4B1422066A	AU9032
4B1422066C	AU9031
4B1422066D	AU9019
4B1422066E	AU9019

OE	GR
4B1422066F	AU9019
4B1422066N	AU9019
4B1422069	AU9019
4B7422052A	AU9039
4B7422052C	AU9039
4B7422052F	AU9039
4B7422065A	AU9039
4D1422052B	AU9035
4D1422052C	AU9033
4D1422052F	AU9021
4D1422052G	AU9040
4D1422065D	AU9035
4D1422065E	AU9034
4D1422065H	AU9034
4D1422065N	AU9035
4D1422065P	AU9033
4D1422065Q	AU9035
4D1422065R	AU9033
4D1422065T	AU9033
4D1422066E	AU9035
4D1422066F	AU9033
4D1422066T	AU9040
4D1422069C	AU9033
4D1422069E	AU9033
4D1422069K	AU9033
4D1422071	AU9021
4D1422071A	AU9033
4E1422065C	AU9043
4F1422052D	AU9037
4F1422065C	AU9037
4F1422065K	AU9037
4F1422065P	AU9037
4X433200AA	JG9010
500306763	IV9008
5003933	CH9012
5003940AE	CH9012
5010383970	RE9055
5021910	FO4016
5026617	FO9026
5029415	FO4019
50501441	AR9036
50501442	AR9036
50515292	AR9036
5057369	SA9011
5057435	SA9006
506527	AR4004
5072445AA	CH9015
5096644AA	ME9013
5105528AC	CH9021
51705417	FI4129
51706041	LA4020
51706968	LA4020
5170824	SA9011
51708840	FI4124
51708841	FI4125
51725101	FI4121
51733142	FI4135
51754435	FI4127
51754446	FI4126
51762148	FI9057

OE	GR
51780081	FI9065
51784191	FI9066
51786814	FI4144
51786816	FI4143
51793190	FI4145
51810383	FI9068
51832249	FI4140
51833718	FI4142
51833719	FI4141
52000089	CH4001
5204101	CH9001
52088272AC	CH9016
52088273	CH9016
52088386	CH4001
52088389	CH9004
52089044	CH9003
52089046AC	CH9003
52089079AC	CH9003
52089292AB	CH9017
52089293AB	CH9017
52128517AB	CH9015
5270089AE	CH9013
5272289AF	CH9013
53434-S9A-G00	HO9040
53600-SA1-G03	HO9006
53600-SA1-G23	HO9006
53600-SK3-G02	RV9001
53600-SN7-G02	HO9005
53600-ST3-G52	HO9009
53600-ST7-G60	HO9009
53601-S10-G01	HO9041
53601-S2H-G01	HO9026
53601-S30-A01	HO9038
53601-S50-G01	HO9033
53601-S82-G01	HO9006
53601-SJF-G03	HO9043
53601-SJF-G04	HO9043
53601-SJF-G05	HO9043
53601-SO4-A51	HO9017
53601-ST3-G01	HO9009
53601-ST7-A61	HO9016
53601-ST7-G06	HO9009
53601-ST7-G62	HO9016
53601-SV4-G00	HO9008
53601-SX0-A00	HO9039
53601-SZ3-H00	HO9031
53781007	IN4001
53781012	IN4001
5414502	FI4023
5465542	CI4018
5471866	CI4001
5471872	CI4001
55700467	FI4130
55701316	FI4131
55702314	FI4139
55702316	FI4132
557801101	IN4008
56022063	CH9002
56022603	CH4001
56500-2L200	HY4001

OE	GR
56500-4H000	HY4001
57700-05050	HY9021
57700-07000	KI9013
57700-17200	HY9019
57700-1C100	HY9016
57700-1F800	HY9018
57700-26200	HY9015
57700-27000	HY9008
57700-27001	HY9004
57700-28700	HY9007
57700-2C000	HY9006
57700-2E800	HY9018
57700-38020	HY9013
57700-3A000	HY9020
57700-3A010	HY9020
57700-4B010	HY9017
57705-43010	HY9017
57705-43011	HY9017
57710-02000	HY9003
57710-17200	HY9019
57710-17300	HY9019
57710-17800	HY9019
57710-3E011	KI9008
5852385	FI4001
5862491	FI4038
5900217	OP9032
5900218	OP9028
5900219	OP9031
5900222	OP9028
5900223	OP9031
5900230	OP4041
5900249	OP9029
5900252	OP9030
5900264	OP9030
5900265	OP9030
5900267	OP4043
5900273	OP4043
5900275	OP4043
5900286	OP9030
5900287	OP9029
5926599	FI4019
5927779	FI4006
5957568	FI4020
5960320	FI4089
5960406	FI4020
5963144	FI4051
5963999	FI4039
5964518	FI4041
5964824	FI4007
5965038	FI4089
5966296	FI4020
5966983	LA4009
5978831	FI4020
5979883	FI4089
5983188	AB4007
5988364	FI9035
5996437	FI4016
5996460	FI4022
5998153	FI4016
5998155	FI4022

OE	GR
5998159	FI4020
5N113200AA	FO9053
5N113200AC	FO9053
5N113200CA	FO9053
5S613200AB	FO9054
5S613200AC	FO9054
5S613200CA	FO9054
5Z1423055	WW9030
6000068008	RE4045
6001009545	RE4045
6001547608	RE9050
6001547612	RE4054
6005566	FO4001
60137753	IV9001
601419063	SK4002
601422051	SK4002
6025070252	RE9008
6025370227	RE9011
6025370492	RE9011
6025371215	RE9052
603202	TT9001
6034678	FO4004
6034679	FO4004
6041299	FO9007
6048080	FO4001
60521303	AR4009
605378102	IN4001
60538590	AR9002
60540724	AR9009
60540725	AR9009
60553922	AR9025
60564342	AR9028
60581879	AR9005
6058846	FO4004
60590893	AR9016
60591513	AR9019
60591936	AR9009
60591938	AR9014
60594889	AR9021
606031740	AR9022
60608985	AR9005
60614473	AR9020
60616554	AR9014
60616624	AR9013
60619750	AR9015
60619751	AR9006
60619751	AR9007
60627128	AR9009
60627131	AR9027
60653054	AR9017
60653055	AR9017
60653457	AR9009
60653459	AR9007
60655482	AR9023
60655544	AR9012
60661952	AR9023
60670084	AR9017
60670085	AR9017
60670958	AR9023
60670999	AR9035

OE	GR
60673903	LA9032
60673904	LA9032
60673905	LA9030
60677601	LA9030
60677748	AR9017
60677750	AR9017
60679927	AR9017
60689659	AR9017
60693687	AR9036
60693857	AR9017
60693858	AR9017
60693859	AR9017
60693860	AR9017
60693866	AR9029
60693868	AR9029
60695636	AR9017
60699514	AR9017
60704058	AR4011
60744060	AR4004
60809773	AR9009
60812908	FI9015
6087987	FO4006
6090291	FO9007
6122031	FO4008
6124882	FO4005
6132988	FO9007
6136306	FO4007
6153309	FO9025
6153312	FO9018
6157049	FO9017
6160991	FO4011
6167349	FO4005
6179339	FO4018
6185332	FO4005
6384602100	ME9027
6384602900	ME9027
6384603000	ME9027
6394600800	ME9036
6394601000	ME9036
6394601200	ME9036
6542773	FO9019
6557801101	IN4013
6564336	FO9036
6585613	FO9035
6606658	FO4024
6617093	FO4021
6668573	FO4016
6697506	FO9001
6707420	FO9033
6750200	BW9039
6750937	BW9064
6751027	BW9055
6751036	BW9068
6751745	BW9035
6751746	BW9038
6752133	BW9035
6752134	BW9038
6753438	BW9039
6753807	BW9039
6754433	BW9044

OE	GR
6754699	BW9068
6755065	BW9039
6755764	BW9045
6756790	RV9026
6757877	BW9038
6758091	FO9029
6758092	FO9020
6758093	FO9020
6758205	BW9044
6758563	BW9038
6759814	BW9068
6759815	BW9068
6761051	BW9054
6761055	BW9054
6761822	BW9056
6761823	BW9055
6762191	BW9044
6763342	BW9055
6763443	BW9056
6764152	BW9044
6764156	BW9044
6764158	BW9044
6764720	BW9054
6765013	BW9063
6765605	BW9071
6765609	BW9071
6767031	BW9047
6768118	BW9054
6768750	BW9054
6769056	BW9052
6769267	BW9056
6769268	BW9056
6769299	BW9046
6770160	BW9052
6770305	BW9045
6770311	BW9046
6771418	BW9073
6776912	BW9070
6777449	BW9070
6777452	BW9070
6777463	BW9071
6780124	BW9070
6783516	BW9074
6787762	BW9074
69AB3503HA	FO4003
6E1419061D	WW4042
6G913A500TL	FO9052
6K1422061C	SE9005
6K1422061D	SE9014
6M0419803	WW4042
6M0419804	WW4042
6N1419063	WW4042
6N1422051	SE9002
6N1422051E	SE9003
6N1422061A	SE9002
6N1422061B	SE9002
6N1422061C	SE9003
6N1422061E	SE9007
6N1422061H	SE9008
6Q1419061C	WW4045

OE	GR
6Q1423051S	SE9012
6Q1423055AA	SE9011
6Q1423055E	SE9010
6Q1423055G	SE9010
6Q1423055P	SE9010
6Q1423055Q	SE9011
6Q1423061K	SE9012
6Q1423061M	SE9010
6Q1423061N	SE9011
6Q1423062B	SE9012
6U1422051	WW9001
6X1422051A	SE9003
700091	AR4003
700628	AR4004
701419061D	WW4044
701422055C	WW9031
701422055G	WW9010
701422055M	WW9010
701422061B	WW9010
701422061J	WW9010
7038517	FO4021
7074796	FI4072
71711950	AR9006
71711952	AR9026
71711953	AR9015
71722484	AR9029
71722522	AR9017
71722524	AR9017
7173768	LA9011
71740547	FI9057
71740548	FI9058
71740549	FI9057
71783202	AR9017
71783205	AR9017
71783206	AR9017
71783208	AR9017
71783542	AR9017
71785099	AR9017
71785359	AR9029
71785364	AR9029
71785377	AR9017
71785380	AR9017
71785383	AR9017
71785386	AR9017
71785392	AR9017
71787914	AR9017
71789375	AR9036
71789387	AR9036
71793496	AR9036
7292948	FO9023
7292950	FO9024
72AB3503AA2B	FO4004
72AB3503AB1B	FO4004
7527412	FI4116
7527537	FI9018
7534669	FI4072
7543317	AB4006
7556788	LA4019
7558378	FI9035
7563038	FI4038

OE	GR
7570919	FI4016
7582329	FI4051
7592264	FI4038
7599853	FI4101
7600753	LA4019
7601253	FI9036
7601952	LA4006
7602537	FI4103
7607094	LA4009
7615226	LA4006
7632959	FI4101
7648758	FI9005
7649109	FI4109
7664423	FI4101
7664433	LA4011
7664440	FI4101
7665182	FI9042
7700308864	RE9021
7700313969	RE9045
7700429506	RE9040
7700429712	RE9005
7700433725	RE9024
7700435589	RE9042
7700437051	RE4053
7700437052	RE4053
7700556737	RE4012
7700559950	RE4001
7700744142	RE9020
77007474414	RE4024
7700807513	RE9004
7700876218	RE9011
7701351654	RE9030
7701351827	RE9030
7701351829	RE9030
7701351832	RE9014
7701351833	RE9013
7701351847	RE9026
7701351849	RE9027
7701352107	RE9038
7701460780	RE4018
7701461010	RE4005
7701461140	RE4023
7701461391	RE4018
7701461766	RE4026
7701462168	RE4010
7701462387	RE4026
7701462513	RE4019
7701463024	RE4019
7701463188	RE4034
7701463347	RE4027
7701463601	RE4028
7701463917	RE4034
7701463995	RE4027
7701463999	RE4010
7701464083	RE4033
7701464087	RE4043
7701464089	RE9028
7701464234	RE4034
7701464689	RE9028
7701465087	RE4028

OE	GR
7701465315	RE4032
7701465388	RE4044
7701465475	RE4046
7701465477	RE4046
7701465637	RE4033
7701465919	RE4033
7701466059	RE4042
7701466375	RE4032
7701466401	RE4047
7701466403	RE4047
7701466485	RE4046
7701466591	RE9025
7701466725	RE9013
7701467179	RE9009
7701467217	RE4048
7701467263	RE9003
7701467471	RE4041
7701467473	RE9004
7701467497	RE9018
7701467499	RE9019
7701467947	RE9014
7701468145	RE9010
7701468280	RE4048
7701468281	RE9023
7701469178	RE4049
7701469267	RE9022
7701470359	RE9021
7701470744	RE9006
7701471107	RE4040
7701471110	RE4040
7701471139	RE9007
7701471304	RE9006
7701471306	RE9005
7701471665	RE9053
7701471732	RE9051
7701471882	RE9024
7701471986	RE9007
7701471988	RE9005
7701498313	RE4012
7702109906	RE4002
770728751	RE4025
7711134174	RE9053
7719021	FI9050
7730557	FI9014
7730558	FI9014
7772652	FI9005
7772950	FI9030
7772954	FI9030
7776780	AR9009
7782438	FI9008
7784862	LA9012
7790277	FI4111
7797607	FI4112
77AB3503AB	FO4004
7901400258	PE4002
7943010063	RE4022
7943010105	RE4022
7943010146	RE4004
7943010149	RE4001
7943010169	RE4023

OE	GR
7943010201	RE4002
7943010219	RE4005
7D1422061B	WW9010
7H1422061HX	WW9024
7H1422061J	WW9024
7L5422061H	WW9028
7L5422061M	WW9028
7L5422062G	WW9028
7L6422055K	WW9029
7L6422055P	WW9029
7L6422061H	WW9028
7L6422061K	WW9029
7L6422061M	WW9028
7L6422061MX	WW9028
7L6422061P	WW9029
7L6422061PX	WW9029
7L6422061T	WW9029
7L6422061TX	WW9029
7L6422062A	WW9028
7L6422062L	WW9028
7L6422062N	WW9029
7L6422062NX	WW9029
7L6422062S	WW9028
7L8422055AD	WW9029
7L8422055F	WW9029
7L8422055T	WW9029
7L8422061P	WW9028
7L8422061PX	WW9028
7L8422062G	WW9029
7L8422062GX	WW9029
7M1422055K	FO9032
7M1422061D	FO9032
7M3422061A	FO9045
7M3422061B	FO9045
811419063A	AU4003
811419063F	AU4004
811422065	AU9001
811422065D	AU9001
811422065F	AU9001
8200023082	RE9048
8200023084	RE9048
8200023851	RE9049
8200023853	RE9049
8200033768	RE9043
8200048312	RE9056
8200054185	RE9044
8200088495	RE4055
8200096706	RE9046
8200096712	RE9047
8200124407	RE4057
8200124408	RE4057
8200230659	RE9049
8200288748	RE9054
8200320863	RE9057
8200324632	RE4055
8200409281	RE4057
8200412971	RE9054
8200463517	RE4055
8200558045	RE4057
8200710941	RE9057

OE	GR
82313397	LA4002
82313542	LA4001
82314538	LA9001
82348991	LA4005
82350219	LA4004
82409914	FI4095
82416894	LA9018
82419670	LA9008
82421632	FI9016
82422082	LA9006
82425697	LA9007
82437272	LA9019
82437277	FI4095
82438939	LA9018
82438940	LA9018
82450573	FI9043
82456823	LA9009
82467900	LA9010
82472625	LA9027
82472684	FI9043
82480948	FI9017
82487766	LA9013
82488239	LA9012
82491036	FI4115
82491037	FI4115
82491308	FI9026
82VB3503DC	FO4015
8345204	LA9025
8451114780	CI9006
8585384	IV4002
8601943	VO9019
8601947	VO9015
8602080	VO9010
8602270	VO9014
8602415	VO9019
8602502	VO9019
8602749	VO9019
8602751	VO9019
8602826	VO9020
8602828	VO9015
8602905	FO9044
8603403	VO9023
8603404	VO9023
8603407	VO9024
8603453	VO9023
8603454	VO9023
8603457	VO9024
8603459	VO9020
8603461	VO9022
8603469	VO9020
8603475	VO9020
8603476	VO9027
8603479	VO9028
8603482	VO9027
8603485	VO9027
8603542	VO9028
8603544	VO9027
8603555	VO9029
8603638	VO9029
8603642	VO9029

OE	GR
8603644	VO9030
8603646	VO9028
8603647	VO9028
8603866	FO9044
861419063B	AU4001
867419065	AU4001
871019065	AU4001
87BB3503EC	FO9029
8824501	OP4015
893419063E	AU4004
893422065	AU9001
893422065A	AU9001
893422065F	AU9001
893422065K	AU9004
893422066	AU9001
893422066C	AU9007
8936460	SA9001
895422065C	AU9006
8967773	OP4003
8985129	SA4001
8993529	SA9008
8993537	SA9001
8993669	SA9008
8993693	SA9001
89VBBN503BA	FO9035
8A1422065A	AU9004
8A1422065C	AU9007
8A1422065D	AU9004
8A1422065J	AU9004
8A1422065K	AU9004
8D1422052	AU9017
8D1422052B	AU9017
8D1422052BX	AU9017
8D1422052C	AU9025
8D1422052G	AU9025
8D1422052L	AU9017
8D1422052M	AU9017
8D1422052MX	AU9017
8D1422052N	AU9017
8D1422052P	AU9017
8D1422053A	AU9017
8D1422053AX	AU9017
8D1422053B	AU9017
8D1422053BX	AU9017
8D1422053C	AU9017
8D1422053CX	AU9017
8D1422065C	AU9017
8D1422065J	AU9017
8D1422065Q	AU9025
8D1422065R	AU9017
8D1422066D	AU9017
8D1422066E	AU9025
8D1422066F	AU9017
8D1422069	AU9017
8D1422069C	AU9025
8D1422069F	AU9017
8D1422069G	AU9017
8D1422069H	AU9025
8D1422069N	AU9025
8D1422071C	AU9025

OE	GR
8D1422071E	AU9017
8D1422071F	AU9025
8D1422071J	AU9017
8D1422071M	AU9017
8D1422071Q	AU9017
8D1422072	AU9017
8D1422072A	AU9017
8D1422072B	AU9017
8D1422072P	AU9025
8D1422072Q	AU9017
8D1422072R	AU9017
8D1422074A	AU9017
8D1422074C	AU9017
8D1422074D	AU9017
8D1422074F	AU9017
8E1422052R	AU9027
8E1422052S	AU9027
8E1422053B	AU9026
8E1422053C	AU9026
8E1422053K	AU9026
8E1422053M	AU9026
8E1422065D	AU9026
8E1422065E	AU9026
8E1422065M	AU9027
8E1422065S	AU9026
8E1422066D	AU9026
8E1422066N	AU9027
8E1422066P	AU9027
8E1422066Q	AU9027
8E1422066R	AU9026
8E1422066T	AU9026
8E1422069B	AU9025
8E1422071C	AU9026
8G1422065B	AU9004
8H1422065B	AU9026
8N1422061D	AU9016
8T1422065G	AU9042
8T1422065GX	AU9042
8T1422065P	AU9042
8T1422065PX	AU9042
8T1422065Q	AU9041
8T1422065QX	AU9041
8T1422065R	AU9041
8T1422065RX	AU9041
8T1422066C	AU9041
8T1422066CX	AU9041
8V513200CE	FO4025
8Z1419051	AU4007
8Z1423052	AU9024
8Z1423052AC	AU9023
8Z1423052E	AU9023
8Z1423052J	AU9023
8Z1423052L	AU9023
8Z1423055B	AU9023
8Z1423055S	AU9023
8Z1423055T	AU9023
900015	OP4040
900018	OP4041
900020	OP4040
900022	OP4040

OE	GR
900061	OP4037
900204	OP9014
900225	OP9025
900229	OP9001
900256	OP9002
900257	OP9002
900260	OP4036
900279	OP4035
900283	OP9002
900292	OP9016
900294	OP9011
900300	OP9010
900312	OP9021
900322	OP9024
900328	OP9016
900350	OP4035
900352	OP9011
900358	OP9018
900359	OP4035
900363	OP9007
900365	OP9006
900367	OP9021
900387	OP9021
900391	OP9024
900395	OP9011
9004005520	CI4026
900578	OP4027
900596	OP4027
900602	OP4014
900613	OP4014
900656	OP4003
900659	OP4011
900661	OP4008
900665	OP4027
900667	OP4027
900671	OP4005
900677	OP4003
900682	OP4005
900684	OP4005
900686	OP4027
900695	OP4027
9014600800	ME9028
9014602700	ME9028
9014603200	ME9028
9014604100	ME9028
902087	OP4003
902092	OP4011
902098	OP4005
902100	OP4005
90342913	OP9014
90342918	OP9014
90397061	OP9001
90398408	OP9001
90398410	OP9001
904470979	FI4026
90447770	OP9016
90447928	OP9027
90512759	OP9021
90512761	OP9021
90512763	OP9021

OE	GR
90538679	OP9016
90538728	OP9026
90542385	OP9004
90542386	OP9004
90542485	OP9004
90543501	OP9006
9058992	BW9010
9064600200	ME9035
9064600400	ME9035
909032	OP9006
9092067	OP9021
91078113	OP4003
9117802	OP9021
9140421	VO9011
91434701005	PO4001
91434701005EX	PO4001
91434701006	PO4001
9169210	VO9014
9169211	VO9014
9195074	OP4039
9195075	OP4039
91BB3503AB	FO9029
9227771	OP9026
92834701024	PO9005
92834701024CX	PO9005
92VB3N503BD	FO9036
93034701000	PO4002
93034701000X	PO4002
93170303	OP9032
93172264	OP9031
93172331	OP9031
93179548	OP9029
93181225	OP9030
93500606	FI4072
93801997	IV4002
93806808	IV4001
93806886	IV9002
93807841	IV9001
93808323	IV9001
93808352	IV4003
93808812	IV4002
9404005480	PE4002
94434701100	PO4003
9451136980	CI9014
9451137180	CI9014
94534701100	PO4004
9455301775	CI4026
9455304467	PE4006
9455488480	PE4031
9455851480	CI9006
94FB3550AA	FO9005
9551136780	CI4039
95533174	CI4043
95534701106	WW9028
95534701107	WW9029
95534701108	WW9028
95534701110	WW9028
95534701112	WW9028
95534701113	WW9029
95534701114	WW9028

OE	GR
95534701115	WW9029
95534701117	WW9029
95541355	CI9009
95554906	CI4045
95561422	CI9009
95586635	CI4044
95598224	PE4006
95615722	CI4015
95615724	CI9003
95659460	CI4025
95659461	CI4035
95659462	CI4035
95659527	CI4034
95GB3503AD	FO9023
95GB3503CD	FO9024
96253838	DW9002
96253917	DW9004
96434700900	PO9002
96434700902	PO9001
96434700904	PO9002
96434700911X	PO9002
964347009BX	PO9001
964347009DX	PO9002
96442387	DW9006
96451953	DW9006
96518943	DW9003
9685708580	CI9043
97124925	OP9025
97612575	FI4050
97VB3N503BA	FO9036
98445304	IV9001
98AG3A500AH	FO9033
98AG3A500AK	FO9033
98AG3A500AL	FO9033
99434701122	PO9004
99434701124	PO9004
99434701124BX	PO9004
994347011AX	PO9004
99463258	IV9006
99463260	IV9006
99463264	IV4002
99634701106	PO9003
99634701107	PO9003
9AB102371	RV9021
A2104602900	ME9052
A2104602984	ME9052
A2104603900	ME9052
ANR3241	RV9025
B-3 (L) 177206	KI9006
BF6732110B	MZ4001
BF6932110D	MZ9001
BJ3D32110B	MZ9003
BP4L-32-110	MZ9014
BP6L-32-110	MZ9013
BR7132110L	MZ9002
CC29-32C-110A	MZ9014
CCC6013N	JG9004
CCC6015N	JG9004
CCC6543E	JG9001
CCC6547N	JG9005

OE	GR
EA0432110E	MZ9010
GA2A32110J	MZ9005
GA2A32110N	MZ9005
GBE613000	RV9023
GE6530000	RV9023
GJ6E32110E	MZ9007
GN8132110B	MZ9004
GSR1142	RV9002
GSR1151	RV9001
GSR1164	RV9011
GSR1165	RV4016
GSR1166	RV9015
GSR1167	RV9016
GSR1172	RV4016
GSR1173	RV4016
GSR1176	RV9004
GSR1178	RV9003
GSR1181	RV9003
GSR1182	RV9011
GSR1183	RV9008
GSR1184	RV9008
GSR1186	RV9004
GSR1187	RV9004
GSR1188	RV9013
GSR124	IN4005
GSR127	IN4005
GSR149	RV4014
GX2412201C	CI4004
J44110-35190	TY9011
J44110-35260	TY9011
JLM20171N	JG9004
JLM20175N	JG9004
JLM20179N	JG9004
KD00132110	KI4003
KK1363210	KI9005
KK1363210A	KI9005
MB350521	MT9021
MB351994	MT9010
MB379315	MT9022
MB46094A	MT9012
MB46505A	MT9013
MB501180	MT9006
MB501812	MT9006
MB501876	MT9006
MB532130	MT9006
MB553151	MT9026
MB553760	MT9023
MB553774	MT9022
MB673677	MT9012
MB861224	MT9003
MB910820	MT9008
MB910821	MT9008
MB911897	MT9002
MB911897T	MT9008
MD00132110	KI4002
MHB3891AA	JG9004
MJA3901AD	JG9006
MJC3901AB	JG9007
MMA3891AA	JG9001
MMB3891AA	JG9001

OE	GR
MNA3891AB	JG9002
MNA3891BBN	JG9002
MNA3891CB	JG9003
MNC3901BC	JG9006
MNE3901AA	JG9007
MR112835	MT9013
MR133333	MT9009
MR171516	MT9004
MR198372	MT9004
MR267973	MT9012
MR267974	MT9013
MR297153	MT9018
MR297193	MT9018
MR316635	MT9018
MR319767	MT9015
MR333420	MT9001
MR333421	MT9001
MR374045	MT9015
MR374892	MT9024
MR418000	MT9009
MR455281	MT9025
MR455283	MT9004
MR554233	MT9024
MR911363	MT9001
MR911364	MT9019
MSC8832110A	KI9001
MSC8832110B	KI9001
NAM1351	IN4005
NAM2967	IN4005
NAM3041	RV4017
NB3832110B	MZ9011
OK71032110	KI9001
P04656184AF	CH9013
P04656679AD	CH9022
P04656679AG	CH9022
P04743453AD	CH9014
P04743453AE	CH9014
P04743910AC	CH9014
P04743910AD	CH9014
P04743935AB	CH9014
P04743935AC	CH9014
P04743935AD	CH9014
P04766415AC	CH9019
P04766415AD	CH9019
P04766416AC	CH9019
P04766416AD	CH9019
P04766417AC	CH9019
P04766417AD	CH9019
P05272289AC	CH9013
P05272289AE	CH9013
P05272289AF	CH9013
P68000400AA	CH9017
QAB000210	RV9022
QAB102730	RV9002
QAB102970	RV9022
QEB000052	RV9026
QEB000290	RV9003
QEB100132	RV9008
QEB100142	RV9014
QEB100172	RV9014

OE	GR
QEB500260	RV9024
QEB500280	RV9024
QEB500424	RV9027
QEB500425	RV9027
QEB500427	RV9027
S5D	HO9042
SE022162001A	SE4002
SE022162001B	SE4002
SE141182100A	SE4007
SE141182100B	SE4007
SJH	HO9043
STC2845	RV9020
STC837	RV9019
XR824830ON	JG9008
YC153200AF	FO9050
YM213503AA	FO9045



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Allo scopo di facilitare la nostra gestione ordini ed evitare possibili errori, raccomandiamo espressamente di redigere l'ordine con le ns. referenze o, in mancanza, con il riferimento originale del pezzo.

CONSEGNA

Le date di consegna (10gg. Lavorativi data ordine) sono puramente indicative e non possono quindi costituire motivo di penalità, danno e/o interesse, né giustificare l'annullamento dell'ordine. Ci riserviamo inoltre il diritto, in caso di forza maggiore, di evadere gli ordini pervenutici anche parzialmente frazionati.

IMBALLAGGIO

E' stata posta particolare cura nella scelta del tipo di imballaggio più idoneo a garantire l'integrità dei pezzi durante il trasporto, unitamente all'aspetto estetico e ad una più razionale possibilità di immagazzinamento. A titolo di parziale contributo verrà pertanto addebitata la percentuale dell'1,5 % sull'importo netto fatturato.

SPEDIZIONI

Tutto il materiale viene spedito franco nostro deposito. Qualora l'ordine non specifichi l'inoltro, questo verrà effettuato con il mezzo ritenuto più adatto. La merce viaggia sempre a rischio e responsabilità del committente, anche se venduta franco destino.

CONDIZIONI GARANZIA

Fatto salvo il periodo di mesi 12 (dodici), resta inteso che eventuali difetti di fabbricazione, riparazione o di materiale che potrebbero verificarsi, saranno presi in considerazione dopo essere stati riconosciuti come tali dal nostro Ufficio Controllo Qualità. Resta comunque inteso che la responsabilità è limitata alla sostituzione degli eventuali pezzi riscontrati difettoso. Pertanto la stessa non può dar luogo ad alcun rimborso ed esclude ogni indennità per quanto concerne i termini di consegna, la partecipazione alle spese, l'immobilizzazione del veicolo o tutte le altre conseguenze di ogni natura (incidenti o danni a persone e/o cose).

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

E' espressamente convenuto che, in caso di mancato pagamento, anche di una sola scadenza, la GeneralRicambi si riserva il diritto di sospendere o annullare gli ordini in corso ed ogni nuova consegna di materiale, nonché di pretendere l'immediato pagamento del residuo, con la decadenza da parte del cliente del beneficio del termine. Eventuali reclami concernenti la fornitura, a prescindere dalla motivazione addotta, non possono esimere il cliente dal pagamento delle fatture alla loro scadenza. Trascorsi i termini stabiliti, verrà applicato un interesse legale di mora.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto, è convenuta la competenza esclusiva dell'Foro di Lodi.



CONDITIONS FOR THE DELIVERY

ORDERS

In order to make the management of our orders easier and to avoid any possible mistakes, we recommend you to send us your order with our reference numbers or, if you cannot identify them, with the OE reference number of the item.

DELIVERY DATE

Our delivery term is 15 working days from the order date. However, any failure to meet this term cannot be pleaded to claim a reimbursement for damages, a penalty or interest and cannot entitle the customer to cancel the order.

PACKING

We have carefully chosen the kind of packing that was the most suitable to assure a safe transport of our items, a fine look and a more practical stocking solution. Therefore, as a partial contribution for packing expenses, a percentage of 1,5% will be calculated on the net invoiced amount.

SHIPMENTS

Transport charges are to be born by the customer, since our items are sold EX-WORKS. Due to the lack of precise instructions when the order is placed, we will choose the most favourable means of the transportation. In any case the transportation of the goods is always for your account and risk, even if we take care of it as far as destination.

WARRANTY

Eventual manufacturing, repair or material defect which should be found will be taken into consideration after being admitted by our technical office and only within a period of 12 (Twelve) months (Warranty Period). Our liability only concerns the replacement of the warranties admitted by us. Our liability does not include any reimbursement or indemnity for the time the vehicle is stopped and any other consequence of any nature (Accidents, damages to people and/or things). Our liability include no contribution for expenses and cannot entitle the customer to cancel an order on hand.


PAYMENT CONDITIONS

We hereby confirm that, if the customer should fail to pay even at one maturity, we reserve the right to suspend or cancel the orders on hand and any delivery of our items. Any claims concerning a supply, irrespectively of the reason of the same, cannot entitle the customer not to pay invoices at their expiry. After payment's terms a legal interest on arrears will be applied.

PLACE OF JURISDICTION


For any controversy arisen from the present contract, it is to fall under the competence of the Lodi Court Of Justice.

NOTE




GENERAL RICAMBI S.p.A.

NOTE




GENERAL RICAMBI S.p.A.

NOTE




GENERAL RICAMBI S.p.A.

NOTE



GENERAL RICAMBI S.p.A.

NOTE



GENERAL RICAMBI S.p.A.